

資 料 編

資料編

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | 人口・産業等 | 225 |
| | 表1 本県の地域別人口動向 | 225 |
| | 表2 製造品出荷額等の推移 | 225 |
| | 表3 農林業の動向 | 226 |
| | 表4 年次別漁業生産量及び金額 | 226 |
| | 表5 青森県内の自動車保有台数の推移 | 226 |
| 2 | 大気汚染 | 227 |
| | 表6 大気汚染に係る環境基準 | 227 |
| | 表7 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出施設数 | 228 |
| | 表8 電気事業法及びガス事業法に基づく施設設置状況 | 230 |
| | 表9 二酸化硫黄測定結果 | 231 |
| | 表10 窒素酸化物測定結果 | 232 |
| | 表11 光化学オキシダント測定結果 | 234 |
| | 表12 一酸化炭素測定結果（非分散型赤外分析法） | 234 |
| | 表13 非メタン炭化水素測定結果 | 235 |
| | 表14 メタン及び全炭化水素測定結果 | 235 |
| | 表15 浮遊粒子状物質測定結果 | 236 |
| | 表16 降下ばいじん経年変化（デポジットゲージ法） | 237 |
| | 表17 道路粉じん（3月）経年変化（ダストジャー法） | 237 |
| | 表18 弗素化合物経年変化（アルカリろ紙法） | 237 |
| | 表19 酸性雨調査結果（年平均値） | 238 |
| 3 | 水質汚濁 | 238 |
| | 表20 水質汚濁に係る環境基準 | 238 |
| | 表21 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況 | 242 |
| | 表22 水質調査水域の概要図 | 245 |
| | 表23 水浴場水質調査結果 | 246 |
| | 表24 水浴場の判定基準 | 247 |
| | 表25 公共用水域の底質測定結果 | 248 |
| | 表26 青森県八戸工業用水道水質測定結果 | 249 |
| | 表27 青森県六ヶ所工業用水道水質測定結果 | 250 |
| | 表28 「私たちの名水」一覧 | 251 |
| | 表29 県内から選定された「名水百選」（昭和59年度環境庁選定） | 251 |
| | 表30 県内から選定された「日本の水浴場88選」（平成13年3月環境省選定） | 251 |
| | 表31 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出事業場数 | 252 |
| 4 | 土壌汚染 | 253 |
| | 表32 土壌汚染に係る環境基準 | 253 |
| | 表33 土壌汚染に係る指定基準 | 254 |
| 5 | 騒音・振動 | 255 |
| | 表34 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況 | 255 |
| | 表35 県公害防止条例に基づく届出状況 | 255 |

| | | |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 表36 | 騒音に係る環境基準 | 256 |
| 表37 | 騒音に係る規制基準 | 257 |
| 表38 | 振動に係る規制基準 | 258 |
| 表39 | 一般的な騒音の例 | 259 |
| 表40 | 振動の影響例 | 259 |
| 表41 | 三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表 | 260 |
| 6 | 悪臭 | 261 |
| 表42 | 特定悪臭物質の臭気強度別濃度 | 261 |
| 表43 | 悪臭規制地域及び規制基準 | 262 |
| 7 | 地盤沈下 | 263 |
| 表44 | 青森地区の主な水準点の水準測量結果（変位量上位10位） | 263 |
| 表45 | 八戸地区の主な水準点の水準測量結果（上位10位） | 263 |
| 表46 | 八戸地区の観測井測定結果（水位・沈下量の年度別累積変動） | 264 |
| 8 | 化学物質 | 264 |
| 表47 | ダイオキシン類環境基準 | 264 |
| 表48 | ダイオキシン類モニタリング調査結果 | 265 |
| 表49 | 環境ホルモン分析結果（水質－夏期） | 269 |
| 表50 | 環境ホルモン分析結果（底質） | 270 |
| 9 | その他公害関係 | 271 |
| 表51 | 公害防止協定等の締結状況 | 271 |
| 表52 | 食品中の残留農薬調査結果 | 281 |
| 表53 | 公害防止管理者等選任届出状況 | 293 |
| 10 | 上水道 | 294 |
| 表54 | 水道普及状況 | 294 |
| 表55 | 県内水道水源別取水量 | 294 |
| 11 | 下水道 | 295 |
| 表56 | 下水道終末処理場整備状況 | 295 |
| 12 | 自然保護 | 296 |
| 表57 | 自然公園内許可等の推移 | 296 |
| 表58 | 自然公園美化対策一覧表 | 296 |
| 表59 | 自然公園保護対策一覧表 | 297 |
| 表60 | 鳥獣保護関係施設一覧 | 297 |
| 表61 | 県内鳥獣関係天然記念物 | 298 |
| 13 | 環境放射線等 | 299 |
| 表62 | 原子力施設環境放射線等調査結果 | 299 |
| 表63 | 日本原子力研究所むつ事業所に係る放射線監視結果 | 302 |
| 表64 | 環境放射能水準調査結果 | 304 |
| 14 | 環境行政のあゆみ | 307 |
| 15 | 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例 | 312 |
| 16 | 環境用語の解説 | 318 |

1 人口・産業等

表1 本県の地域別人口動向

| 年 地域名 | 昭和60年 | 平成2年 | (H2/S60) 増減率 | 平成7年 | (H7/H2) 増減率 | 平成12年 | (H12/H7) 増減率 |
|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| 青森地域 | 334,520人 | 323,604人 | △3.3% | 327,944人 | 1.3% | 329,161人 | 0.4% |
| 津軽地域 | 537,043 | 520,039 | △3.2 | 514,880 | △1.0 | 508,064 | △1.3 |
| 南部地域 | 556,520 | 548,031 | △1.5 | 550,034 | 0.4 | 551,137 | 0.2 |
| 下北地域 | 96,365 | 91,199 | △5.4 | 88,805 | △2.6 | 87,366 | △1.6 |
| 計 | 1,524,448 | 1,482,873 | △2.7 | 1,481,663 | △0.1 | 1,475,728 | △0.4 |

※ 国勢調査による。

表2 製造品出荷額等の推移

(従業員4人以上の事業所)

| 区分 年次 | 事業所数 | | 従業員数 | | 製造品出荷額等 | |
|----------|-------|-------|--------|-------|-------------|-------|
| | 総数 | 平成7年比 | 総数 | 平成7年比 | 総数 | 平成7年比 |
| | | | | | 万円 | |
| 61 | 2,550 | 94.3 | 69,923 | 85.7 | 101,403,257 | 75.3 |
| 62 | 2,479 | 91.6 | 71,818 | 88.0 | 100,028,933 | 74.3 |
| 63 | 2,602 | 96.2 | 76,560 | 93.8 | 107,394,223 | 79.8 |
| 元 | 2,590 | 95.7 | 79,815 | 97.8 | 121,609,525 | 90.4 |
| 2 | 2,701 | 99.9 | 83,110 | 101.9 | 127,133,084 | 94.5 |
| 3 | 2,777 | 102.7 | 87,532 | 107.3 | 136,258,646 | 101.2 |
| 4 | 2,752 | 101.7 | 85,793 | 105.1 | 134,387,523 | 99.8 |
| 5 | 2,809 | 103.8 | 84,940 | 104.1 | 133,034,299 | 98.8 |
| 6 | 2,689 | 99.4 | 82,586 | 101.2 | 128,524,040 | 95.5 |
| 7 | 2,705 | 100.0 | 81,597 | 100.0 | 134,591,670 | 100.0 |
| 8 | 2,612 | 96.6 | 80,594 | 98.8 | 140,439,940 | 104.3 |
| 9 | 2,513 | 92.9 | 79,758 | 97.7 | 145,896,058 | 108.4 |
| 10 | 2,615 | 96.7 | 78,886 | 96.7 | 140,273,177 | 104.2 |
| 11 | 2,438 | 90.1 | 74,911 | 91.8 | 134,794,503 | 100.2 |
| 12 | 2,406 | 88.9 | 74,750 | 91.6 | 136,875,730 | 101.7 |
| 13 | 2,221 | 82.1 | 68,358 | 83.8 | 125,184,316 | 93.0 |
| 14 | 2,051 | 75.8 | 64,995 | 79.7 | 119,353,191 | 88.7 |
| 15 | 2,059 | 76.1 | 62,795 | 77.0 | 121,082,565 | 90.0 |
| 16 | 1,880 | 70.0 | 59,914 | 73.4 | 126,431,702 | 94.0 |

※ 平成16年は速報値

※ 「青森県の工業」より

表3 農林業の動向

| 区 分 | | 単 位 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
|-----------------------------|----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 販売農家戸数 | | 戸 | 64,350 | 62,990 | 59,996 | 58,850 | 57,730 | 56,630 | 55,440 |
| 専業農家 第1種兼業 第2種兼業 | 専業農家 | 〃 | 10,250 | 9,860 | 10,451 | 10,260 | 10,130 | 10,080 | 9,790 |
| | 第1種兼業 | 〃 | 17,230 | 16,860 | 16,913 | 16,060 | 15,240 | 14,720 | 15,630 |
| | 第2種兼業 | 〃 | 36,880 | 36,270 | 32,632 | 32,540 | 32,350 | 31,830 | 30,020 |
| 農 家 人 口 | | 人 | 290,460 | 284,930 | 268,626 | 262,500 | 253,160 | 245,120 | 237,460 |
| 農業就業人口 基幹的農業従事者 | 農業就業人口 | 〃 | 106,490 | 101,730 | 109,550 | 106,890 | 104,950 | 102,860 | 99,740 |
| | 基幹的農業従事者 | 〃 | 77,040 | 74,620 | 78,261 | 81,830 | 79,660 | 77,390 | 68,900 |
| 耕 地 面 積 | | ha | 164,500 | 163,900 | 162,800 | 161,700 | 161,000 | 160,300 | 159,700 |
| 田 畑 普通畑 樹園地 牧草地 | 田 | 〃 | 88,700 | 88,200 | 87,600 | 86,900 | 86,300 | 85,900 | 85,500 |
| | 普通畑 | 〃 | 33,000 | 33,200 | 33,100 | 32,900 | 33,200 | 33,400 | 33,500 |
| | 樹園地 | 〃 | 25,800 | 25,600 | 25,500 | 25,400 | 25,200 | 25,000 | 24,900 |
| | 牧草地 | 〃 | 17,000 | 16,900 | 16,600 | 16,500 | 16,300 | 16,000 | 15,800 |
| 農作物作付延べ面積 | | 〃 | 149,600 | 148,900 | 147,200 | 145,800 | 144,700 | 142,200 | |
| 耕地利用率 | | % | 90.9 | 90.8 | 90.4 | 90.2 | 89.9 | 88.7 | |
| 森林面積 | | ha | 638,419 | 638,120 | 637,877 | 637,569 | 637,569 | 638,099 | 636,653 |
| 農業粗生産額 | | 百万円 | 280,138 | 277,620 | 264,770 | 257,500 | 257,000 | 240,200 | |
| 構成 比 | 米 | % | 26.0 | 25.9 | 24.4 | 23.4 | 20.0 | 15.4 | |
| | 果実 | 〃 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 22.3 | 21.4 | 25.8 | |
| | 野菜 | 〃 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.3 | 23.6 | 25.3 | |
| | 畜産 | 〃 | 22.3 | 22.8 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 26.0 | |
| | その他 | 〃 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 9.1 | 7.0 | |

資料：農林水産統計年報、生産農業所得統計、農林水産省統計部、青森県森林資源統計書

表4 年次別漁業生産量及び金額

| 区分 | 年次 | 総 数 | 魚 類 | 貝 類 | その他の 水産動物 | 藻 類 |
|---------------|----|---------|--------|---------|--------------|-------|
| 漁獲数量 (トン) | 12 | 381,356 | 58,075 | 92,228 | 229,571 | 1,539 |
| | 13 | 365,702 | 57,664 | 94,998 | 208,689 | 4,351 |
| | 14 | 327,486 | 39,122 | 111,522 | 170,619 | 6,220 |
| | 15 | 281,057 | 43,330 | 86,649 | 147,804 | 3,273 |
| | 16 | 296,063 | 51,175 | 104,264 | 137,444 | 3,181 |
| 漁獲金額 (百万円) | 12 | 67,467 | 17,015 | 15,380 | 34,525 | 547 |
| | 13 | 58,734 | 14,503 | 11,592 | 31,348 | 1,291 |
| | 14 | 58,461 | 12,912 | 12,562 | 31,770 | 1,217 |
| | 15 | 51,812 | 11,364 | 10,034 | 29,432 | 983 |
| | 16 | 60,606 | 13,938 | 13,974 | 31,852 | 842 |

※ 各項目の合計と総数の値については、四捨五入により一致しない事もある。

表5 青森県内の自動車保有台数の推移

| 年 | 総 数 | 登 録 車 両 数 | | | | | | 小型二輪 | 軽自動車 |
|----|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
| | | 計 | 貨物用 | 乗合用 | 乗用 | 大型特殊 | 特 種 | | |
| 12 | 947,943 | 621,472 | 124,601 | 5,037 | 461,728 | 6,872 | 23,234 | 8,966 | 317,505 |
| 13 | 964,617 | 626,262 | 121,686 | 5,012 | 467,605 | 7,066 | 24,893 | 9,180 | 329,175 |
| 14 | 978,058 | 627,676 | 118,548 | 4,933 | 471,714 | 7,345 | 25,136 | 9,271 | 341,111 |
| 15 | 986,932 | 625,070 | 114,820 | 4,809 | 473,100 | 7,497 | 24,844 | 9,339 | 352,523 |
| 16 | 992,287 | 619,286 | 111,385 | 4,725 | 471,283 | 7,618 | 24,275 | 9,243 | 363,758 |
| 17 | 996,803 | 613,128 | 107,904 | 4,601 | 469,279 | 7,635 | 23,709 | 9,354 | 374,321 |

(各年3月31日現在)

2 大気汚染

表6 大気汚染に係る環境基準

(1) 大気の汚染に係る環境基準(昭和48年5月8日環境庁告示第25号)及び二酸化窒素に係る環境基準(昭和53年7月11日環境庁告示第38号)

| 物質 | 環境上の条件 | 評価方法 |
|--|---|---|
| 二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | ・短期的評価 測定を行った日又は時間について、測定結果を環境基準に照らして評価する。ただし、1日平均値については、1時間値の欠測が1日のうち4時間を超える場合には、評価の対象としないものとする。 |
| 一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | ・長期的評価 年間における1日平均値について、高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価する。ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱は行わないこととして、その評価を行うものとする。 |
| 浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。 | |
| 二酸化窒素 | 1時間値1日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内又はそれ以下であること。 | 年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(以下「1日平均値の年間98%値」という。)が0.06ppm以下の場合には環境基準が達成され、1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超える場合は環境基準が達成されていないものと評価する。なお、年間における測定時間が6,000時間に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしない。 |
| 光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | |
| 備考 | | |
| <p>1 この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。</p> <p>2 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。</p> <p>3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。</p> | | |

(2) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準(平成9年2月4日環境庁告示第4号)

| 物質 | 環境上の条件 |
|--|---------------------------------------|
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。 |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること。 |
| 備考 | |
| <p>1 この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。</p> <p>2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。</p> | |

表7 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出施設数

(平成17年3月31日現在)

| 市町村名 | | 区分 | 大気汚染防止法 | | | | 青森県公害防止条例 | | | |
|------|------|-------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| | | | ばい煙発生施設 | | 粉じん発生施設 | | ばい煙関係施設 | | 粉じん関係施設 | |
| | | | 施設数 | 工場 事業場数 | 施設数 | 工場 事業場数 | 施設数 | 工場 事業場数 | 施設数 | 工場 事業場数 |
| 市 | 1 | 青森市 | 780 | 402 | 77 | 23 | 644(288) | 386(219) | 94 | 30(7) |
| | 2 | 弘前市 | 296 | 162 | 40 | 15 | 220(102) | 144(67) | 51 | 13(6) |
| | 3 | 八戸市 | 598 | 283 | 532 | 45 | 388(196) | 213(101) | 463 | 57(21) |
| | 4 | 黒石市 | 66 | 40 | 94 | 5 | 53(23) | 40(34) | 104 | 7(3) |
| | 5 | 五所川原市 | 88 | 52 | 12 | 11 | 79(23) | 58(38) | 14 | 6(4) |
| | 6 | 十和田市 | 181 | 87 | 18 | 7 | 159(93) | 88(38) | 32 | 12(7) |
| | 7 | 三沢市 | 124 | 60 | 10 | 4 | 85(41) | 47(20) | 12 | 7(4) |
| | 8 | むつ市 | 157 | 72 | 13 | 9 | 135(55) | 83(41) | 30 | 13(10) |
| | 9 | つがる市 | 53 | 34 | 23 | 19 | 43(35) | 34(13) | 31 | 13(7) |
| 小計 | | | 2,343 | 1,192 | 819 | 138 | 1,806(0) | 1,093(571) | 831 | 158(69) |
| 東津軽郡 | 10 | 平内町 | 39 | 20 | 20 | 1 | 33(18) | 19(9) | 5 | 2(1) |
| | 11 | 今別町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(0) | 3(3) | 0 | 0(0) |
| | 12 | 蓬田村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1(0) | 1(1) | 0 | 0(0) |
| | 13 | 外ヶ浜町 | 32 | 21 | 8 | 1 | 22(12) | 16(7) | 6 | 2(2) |
| 小計 | | | 75 | 45 | 29 | 3 | 60(30) | 39(20) | 11 | 4(3) |
| 西津軽郡 | 14 | 鱒ヶ沢町 | 29 | 21 | 8 | 3 | 21(12) | 17(7) | 13 | 4(2) |
| | 15 | 深浦町 | 19 | 17 | 25 | 2 | 21(9) | 15(6) | 20 | 2(1) |
| 小計 | | | 48 | 38 | 33 | 5 | 42(21) | 32(13) | 33 | 6(3) |
| 中津軽郡 | 16 | 岩木町 | 25 | 16 | 11 | 5 | 17(4) | 13(7) | 16 | 4(2) |
| | 17 | 相馬村 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4(3) | 4(1) | 15 | 2(0) |
| | 18 | 西目屋村 | 9 | 9 | 38 | 2 | 9(6) | 7(2) | 9 | 2(0) |
| 小計 | | | 40 | 31 | 119 | 9 | 30(13) | 24(10) | 40 | 8(2) |
| 南津軽郡 | 19 | 藤崎町 | 32 | 21 | 4 | 2 | 28(14) | 14(4) | 6 | 1(0) |
| | 20 | 大鰐町 | 45 | 27 | 44 | 4 | 23(16) | 15(3) | 43 | 4(1) |
| | 21 | 尾上町 | 16 | 13 | 1 | 1 | 15(9) | 12(3) | 0 | 0(0) |
| | 22 | 浪岡町 | 52 | 30 | 8 | 6 | 59(32) | 34(14) | 20 | 7(2) |
| | 23 | 平賀町 | 21 | 15 | 35 | 5 | 30(10) | 18(11) | 26 | 4(1) |
| | 24 | 田舎館村 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9(4) | 6(2) | 0 | 0(0) |
| 25 | 碓ヶ関村 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6(1) | 4(3) | 2 | 1(1) | |
| 小計 | | | 181 | 122 | 99 | 21 | 170(86) | 103(40) | 97 | 17(5) |
| 北津軽郡 | 26 | 板柳町 | 17 | 11 | 0 | 0 | 13(6) | 10(6) | 0 | 0(0) |
| | 27 | 鶴田町 | 13 | 10 | 3 | 2 | 22(11) | 10(4) | 7 | 3(2) |
| | 28 | 中泊町 | 8 | 13 | 19 | 2 | 16(8) | 15(3) | 11 | 3(2) |
| 小計 | | | 38 | 34 | 22 | 4 | 51(25) | 35(13) | 18 | 6(4) |

| 区分 市町村名 | | | 大 気 汚 染 防 止 法 | | | | 青 森 県 公 害 防 止 条 例 | | | |
|-------------|----|---------|---------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|---------|----------|
| | | | ばい煙発生施設 | | 粉じん発生施設 | | ばい煙関係施設 | | 粉じん関係施設 | |
| | | | 施設数 | 工 事 場 数 | 施設数 | 工 事 場 数 | 施設数 | 工 事 場 数 | 施設数 | 工 事 場 数 |
| 上 北 郡 | 29 | 野 辺 地 町 | 47 | 27 | 2 | 1 | 20(10) | 14(9) | 13 | 8(7) |
| | 30 | 七 戸 町 | 44 | 26 | 25 | 5 | 24(13) | 23(10) | 29 | 5(1) |
| | 31 | 百 石 町 | 28 | 12 | 0 | 0 | 23(10) | 13(6) | 0 | 0(0) |
| | 32 | 六 戸 町 | 29 | 20 | 8 | 6 | 37(9) | 26(12) | 29 | 6(5) |
| | 33 | 横 浜 町 | 13 | 7 | 17 | 4 | 11(9) | 7(2) | 11 | 6(2) |
| | 34 | 東 北 町 | 44 | 24 | 5 | 4 | 36(13) | 23(12) | 14 | 9(6) |
| | 35 | 下 田 町 | 28 | 15 | 9 | 2 | 27(15) | 10(2) | 4 | 2(1) |
| | 36 | 六ヶ所村 | 93 | 31 | 14 | 11 | 51(18) | 32(21) | 3 | 3(8) |
| 小 計 | | | 326 | 162 | 80 | 33 | 229(97) | 148(74) | 103 | 39(30) |
| | 37 | 大 間 町 | 13 | 9 | 2 | 2 | 12(10) | 9(2) | 3 | 1(1) |
| | 38 | 東 通 村 | 24 | 15 | 10 | 5 | 24(19) | 14(1) | 21 | 6(2) |
| | 39 | 風 間 通 村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5(1) | 4(3) | 0 | 0(0) |
| | 40 | 佐 井 村 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6(3) | 4(2) | 2 | 1(1) |
| 小 計 | | | 42 | 28 | 12 | 7 | 47(33) | 31(8) | 26 | 8(4) |
| 三 戸 郡 | 41 | 三 戸 町 | 26 | 18 | 5 | 3 | 23(10) | 16(8) | 12 | 3(1) |
| | 42 | 五 戸 町 | 52 | 35 | 5 | 5 | 50(18) | 31(17) | 25 | 10(7) |
| | 43 | 田 子 町 | 12 | 8 | 17 | 3 | 19(7) | 11(4) | 19 | 4(1) |
| | 44 | 名 川 町 | 16 | 10 | 1 | 1 | 19(11) | 11(6) | 7 | 3(2) |
| | 45 | 南 部 町 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16(10) | 10(7) | 0 | 0(0) |
| | 46 | 階 上 町 | 14 | 8 | 3 | 2 | 17(6) | 11(3) | 6 | 3(2) |
| | 47 | 福 地 村 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8(4) | 8(4) | 0 | 0(0) |
| | 48 | 新 郷 村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(0) | 1(1) | 0 | 0(0) |
| 小 計 | | | 147 | 97 | 31 | 14 | 154(66) | 99(50) | 69 | 23(13) |
| 計 | | | 3,240 | 1,749 | 1,244 | 234 | 2,589(371) | 1,604(799) | 1,228 | 269(133) |

- (注) 1. 粉じん発生施設は、一般粉じん発生施設のみで、県内に特定粉じん発生施設はない。
2. 県条例対象施設のみを設置する工場事業場数は、()書とした。
3. ばい煙関係施設のうち、法と条例の両方の対象となる施設(小型ボイラー)の数は、()書とした。

表8 電気事業法及びガス事業法に基づく施設設置状況

(平成17年3月31日現在)

| 区分 市町村名 | 電 気 事 業 法 | | | | | | ガ ス 事 業 法 |
|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| | ば い 煙 発 生 施 設 | | | | 一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 | | ば い 煙 発 生 施 設 |
| | ボ イ ラ ー | 廃 棄 物 焼 却 炉 | デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 | ガ ス タ ー ビ ン | 鉱 物 の 堆 積 場 | ベ ル ト コ ン ベ ア | ガ ス 発 生 炉 |
| 青 森 市 | () | | 78 (64) | 19 (19) | () | () | 2 (1) |
| 弘 前 市 | () | | 30 (18) | 9 (8) | () | () | 3 (1) |
| 八 戸 市 | 10 (4) | | 85 (33) | 12 (10) | 1 (1) | 4 (1) | 3 (1) |
| 黒 石 市 | () | | 8 (6) | 2 (2) | () | () | () |
| 五 所 川 原 市 | () | | 17 (9) | 1 (1) | () | () | () |
| 十 和 田 市 | () | | 13 (11) | () | () | () | () |
| 三 沢 市 | () | | 9 (7) | 5 (4) | () | () | () |
| む つ 市 | () | | 17 (10) | 1 (1) | () | () | 2 (1) |
| つ が る 市 | () | | 8 (3) | () | () | () | () |
| 平 内 町 | () | | 3 (2) | () | () | () | () |
| 今 別 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 蓬 田 村 | () | | () | () | () | () | () |
| 外 ケ 浜 町 | () | | 5 (2) | () | () | () | () |
| 鱒 ケ 沢 町 | () | | 3 (3) | 1 (1) | () | () | () |
| 深 浦 町 | () | | 1 (1) | () | () | () | () |
| 岩 木 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 相 馬 村 | () | | 4 (1) | () | () | () | () |
| 西 目 屋 村 | () | | 3 (3) | () | () | () | () |
| 藤 崎 町 | () | | 5 (3) | 1 (1) | () | () | () |
| 大 鰐 町 | () | | 4 (2) | () | () | () | () |
| 尾 上 町 | () | | 1 (1) | () | () | () | () |
| 浪 岡 町 | () | | 2 (1) | () | () | () | () |
| 平 賀 町 | () | | 1 (1) | () | () | () | () |
| 田 舎 館 村 | () | | 1 (1) | () | () | () | () |
| 碓 ケ 関 村 | () | | 2 (2) | 1 (1) | () | () | () |
| 板 柳 町 | () | | 2 (2) | () | () | () | () |
| 鶴 田 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 中 泊 町 | () | | 8 (3) | 1 (1) | () | () | () |
| 野 辺 地 町 | () | | 4 (3) | 1 (1) | () | () | () |
| 七 戸 町 | () | | 1 (1) | 1 (1) | () | () | () |
| 百 石 町 | () | | 2 (1) | 1 (1) | () | () | () |
| 六 戸 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 横 浜 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 東 北 町 | () | | 3 (1) | () | () | () | () |
| 下 田 町 | () | | 8 (1) | () | () | () | () |
| 六 ケ 所 村 | () | | 15 (7) | 1 (1) | () | () | () |
| 大 間 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 東 通 村 | 2 (1) | | 4 (4) | 1 (1) | () | () | 1 (1) |
| 風 間 浦 村 | () | | () | () | () | () | () |
| 佐 井 村 | () | | () | () | () | () | () |
| 三 戸 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 五 戸 町 | () | | 3 (2) | () | () | () | () |
| 田 子 町 | () | | () | 1 (1) | () | () | () |
| 名 川 町 | () | | 1 (1) | () | () | () | () |
| 南 部 町 | () | | () | () | () | () | () |
| 階 上 町 | () | | 4 (2) | () | () | () | () |
| 福 地 村 | () | | 3 (1) | () | () | () | () |
| 新 郷 村 | () | | () | () | () | () | () |
| 計 | 12 (5) | | 358 (213) | 59 (55) | 1 (1) | 4 (1) | 11 (5) |

注：()内は、工場・事業場数である。

表9 二酸化硫黄測定結果（平成16年度）

| 市町村名 | 測定局 | 有効測定日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年間平均値 (ppm) | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間最高値 (ppm) | 日平均値の2%除外値 (ppm) | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 (有×・無○) | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日) | 環境基準の長期的評価 (長期的評価) |
|------|----------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | (時間) | (%) | (日) | (%) | | | | | |
| 八戸市 | 八戸小学校 | 365 | 8,705 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.008 | ○ | 0 | 適 |
| | 八戸市第二魚市場 | 365 | 8,729 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.011 | ○ | 0 | 適 |
| | 根岸小学校 | 365 | 8,730 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.010 | ○ | 0 | 適 |
| | 桔梗野小学校 | 361 | 8,658 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.008 | ○ | 0 | 適 |
| | 小中野中学校 | 364 | 8,675 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.003 | ○ | 0 | 適 |
| 青森市 | 堤小学校 | 365 | 8,723 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0.008 | ○ | 0 | 適 |
| 弘前市 | 弘前第一中学校 | 365 | 8,677 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.003 | ○ | 0 | 適 |
| むつ市 | 苦生小学校 | 365 | 8,700 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.005 | ○ | 0 | 適 |
| 六ヶ所村 | 戸鎖小学校 | 365 | 8,726 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.006 | ○ | 0 | 適 |
| | 尾駸小学校 | 365 | 8,727 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.006 | ○ | 0 | 適 |

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の局い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

表10 窒素酸化物測定結果（平成16年度）

| 測定局区分名 | 市町村局 | 測定局 | 一酸化窒素 (NO) | | | | | 二酸化窒素 (NO ₂) | | | | | |
|---------|----------|----------|------------|-------|-------|--------|-------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------------------------|---|
| | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間最高値 | 日平均値の年間98%値 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | |
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (時間) (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 環境大気測定局 | 八戸市 | 八戸小学校 | 365 | 8,737 | 0.008 | 0.213 | 0.030 | 365 | 8,737 | 0.012 | 0.094 | 0 | 0 |
| | | 八戸第二魚市場 | 365 | 8,735 | 0.014 | 0.500 | 0.052 | 365 | 8,735 | 0.015 | 0.101 | 0 | 0 |
| | | 根岸小学校 | 365 | 8,723 | 0.007 | 0.184 | 0.032 | 365 | 8,723 | 0.011 | 0.053 | 0 | 0 |
| | | 桔梗野小学校 | 365 | 8,737 | 0.003 | 0.085 | 0.013 | 365 | 8,737 | 0.007 | 0.051 | 0 | 0 |
| | | 小中野中学校 | 365 | 8,661 | 0.009 | 0.182 | 0.032 | 365 | 8,661 | 0.012 | 0.065 | 0 | 0 |
| | 青森市 | 堤小学校 | 365 | 8,736 | 0.006 | 0.229 | 0.041 | 365 | 8,736 | 0.013 | 0.080 | 0 | 0 |
| | | 甲田小学校 | 365 | 8,647 | 0.005 | 0.126 | 0.023 | 365 | 8,647 | 0.011 | 0.062 | 0 | 0 |
| | | 新城中央小学校 | 365 | 8,648 | 0.003 | 0.078 | 0.014 | 365 | 8,648 | 0.007 | 0.046 | 0 | 0 |
| | 弘前市 | 弘前第一校 | 336 | 7,976 | 0.003 | 0.139 | 0.019 | 336 | 7,976 | 0.011 | 0.059 | 0 | 0 |
| | 五所川原市 | 五所川原第三校 | 364 | 8,636 | 0.002 | 0.077 | 0.006 | 364 | 8,636 | 0.006 | 0.046 | 0 | 0 |
| | 黒石市 | スボカルイン石黒 | 364 | 8,643 | 0.002 | 0.079 | 0.008 | 364 | 8,643 | 0.007 | 0.046 | 0 | 0 |
| | 十和田市 | 三本木中学校 | 365 | 8,657 | 0.003 | 0.122 | 0.010 | 365 | 8,657 | 0.007 | 0.052 | 0 | 0 |
| | 三沢市 | 岡三沢町内館 | 365 | 8,651 | 0.002 | 0.177 | 0.010 | 365 | 8,651 | 0.007 | 0.052 | 0 | 0 |
| | むつ市 | 苦生小学校 | 365 | 8,650 | 0.004 | 0.122 | 0.020 | 365 | 8,650 | 0.007 | 0.055 | 0 | 0 |
| | 六ヶ所村 | 戸鎖小学校 | 365 | 8,743 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 365 | 8,743 | 0.001 | 0.030 | 0 | 0 |
| 尾駈小学校 | | 365 | 8,741 | 0.001 | 0.051 | 0.005 | 365 | 8,741 | 0.003 | 0.042 | 0 | 0 | |
| 自排局 | 八戸市 | 六日町 | 365 | 8,722 | 0.043 | 0.500 | 0.091 | 365 | 8,722 | 0.027 | 0.125 | 0 | 0 |
| | 青森市 | 青森県庁 | 365 | 8,653 | 0.021 | 0.223 | 0.057 | 365 | 8,653 | 0.020 | 0.072 | 0 | 0 |
| | 弘前市 | 文京小学校 | 365 | 8,652 | 0.013 | 0.146 | 0.031 | 365 | 8,652 | 0.014 | 0.057 | 0 | 0 |
| | 青森市(百瀨町) | 大栄小学校 | 361 | 8,569 | 0.007 | 0.164 | 0.027 | 361 | 8,569 | 0.010 | 0.051 | 0 | 0 |
| | 南部町 | 南部幼稚園 | 357 | 8,522 | 0.024 | 0.179 | 0.051 | 357 | 8,522 | 0.012 | 0.054 | 0 | 0 |

(注) 1. 「98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。
 2. 「自排局」とは、自動車排出ガス測定局のことである。(以下同じ)

| | | | | | | | | 窒素酸化物 (NO+NO ₂) | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---|-------|------|
| 1時間値 が 0.1ppm 以上 0.2 ppm以下の 時間数と その割合 | 日平均値 が 0.06ppm を超えた 日数と その割合 | | 日平均値 が 0.04ppm 以上 0.06 ppm以下 の日数と その割合 | | 日平均 値の年 間 98 % 値 | 98 % 値 評価に よる日 平均値 が 0.06 ppmを 超えた 日数 | 有 効 測 定 日 数 | 測 定 時 間 | 年 平 均 値 | 1時間 値の 最高 値 | 日平均 値の年 間 98 % 値 | 年 平 均 値 N O ₂ / (NO + NO ₂) | | |
| | (時間) | (%) | (日) | (%) | | | | | | | | | (日) | (%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 365 | 8,737 | 0.021 | 0.307 | 0.055 | 59.4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 365 | 8,735 | 0.029 | 0.585 | 0.079 | 52.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 365 | 8,723 | 0.018 | 0.211 | 0.053 | 60.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 365 | 8,737 | 0.010 | 0.120 | 0.030 | 68.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 365 | 8,661 | 0.022 | 0.227 | 0.052 | 57.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.037 | 0 | 365 | 8,736 | 0.020 | 0.302 | 0.075 | 67.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 365 | 8,647 | 0.017 | 0.170 | 0.047 | 68.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 365 | 8,648 | 0.009 | 0.112 | 0.029 | 69.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 336 | 7,976 | 0.014 | 0.181 | 0.041 | 78.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 364 | 8,636 | 0.007 | 0.123 | 0.021 | 78.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 364 | 8,643 | 0.009 | 0.111 | 0.019 | 76.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 365 | 8,657 | 0.011 | 0.155 | 0.025 | 69.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 365 | 8,651 | 0.009 | 0.208 | 0.025 | 78.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 365 | 8,650 | 0.010 | 0.171 | 0.032 | 66.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 365 | 8,743 | 0.002 | 0.058 | 0.007 | 60.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 365 | 8,741 | 0.004 | 0.093 | 0.013 | 69.3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0.045 | 0 | 365 | 8,722 | 0.070 | 0.625 | 0.134 | 38.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.034 | 0 | 365 | 8,653 | 0.041 | 0.267 | 0.090 | 48.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 365 | 8,652 | 0.027 | 0.187 | 0.056 | 51.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 361 | 8,569 | 0.017 | 0.180 | 0.046 | 59.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 357 | 8,522 | 0.036 | 0.209 | 0.073 | 32.6 |

表11 光化学オキシダント測定結果 (平成16年度)

| 市町村名 | 測定局 | 昼間 | 昼間 | 昼間の | 昼間の1時 | 昼間の1時 | 昼間の | 昼間の | |
|------|----------|-----|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | 測定 | 測定 | 1時間 | 間値が0.06 | 間値が0.12 | 1時間 | 1時間 | |
| | | 日数 | 時間 | 値の年 | ppmを超え | ppm以上の日 | 値の | 最高 | |
| | | (日) | (時間) | 平均値 | た日数と | 数と時間数 | 最高値 | 平均値 | |
| | | | | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | |
| 八戸市 | 八戸小学校 | 365 | 5,445 | 0.029 | 31 | 174 | 0 | 0.096 | 0.040 |
| | 八戸市第二魚市場 | 365 | 5,445 | 0.031 | 49 | 289 | 0 | 0.097 | 0.044 |
| 青森市 | 堤小学校 | 363 | 5,375 | 0.034 | 42 | 254 | 0 | 0.099 | 0.046 |
| 弘前市 | 弘前第一中学校 | 365 | 5,466 | 0.025 | 12 | 39 | 0 | 0.074 | 0.037 |
| むつ市 | 苫生小学校 | 364 | 5,437 | 0.028 | 23 | 105 | 0 | 0.105 | 0.037 |
| 六ヶ所村 | 尾駈小学校 | 349 | 5,143 | 0.042 | 77 | 601 | 0 | 0.092 | 0.051 |

(注) 昼間とは5時から20時までの時間をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。

表12 一酸化炭素測定結果 (非分散型赤外分析法) (平成16年度)

| 測定局区分 | 市町村名 | 測定局 | 有効 | 測 | 年 | 8時間 | 日平均 | 1時間 | 日平均 | 日平均 | 環境基準 | | |
|---------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|---|---|
| | | | 測定 | 定 | 平均 | 時間 | 値が10 | 時間 | 値の | が10ppm | の長期的 | | |
| | | | 日数 | 時 | 値 | が20ppm | が10ppm | 値の | の2% | が2日 | 評価による | | |
| | | | (日) | 間 | (ppm) | を超えた | を超えた | 最高値 | 除外値 | 以上連続 | 日平均 | | |
| | | | | (時間) | | 回数と | 日数と | (ppm) | (ppm) | したことの | 値が10ppm | | |
| | | | | | | その割合 | その割合 | | | の有無 | を超えた | | |
| | | | | | | (回) | (%) | (ppm) | (ppm) | (有×・無○) | 日数 | | |
| | | | | | | (%) | (%) | | | (日) | (日) | | |
| 環境気象測定局 | 八戸市 | 八戸小学校 | 365 | 8,698 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.6 | ○ | 0 |
| | | 八戸市第二魚市場 | 364 | 8,740 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | ○ | 0 |
| 自排局 | 八戸市 | 六日町 | 365 | 8,704 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 1.4 | ○ | 0 |
| | 青森市 | 青森県庁 | 316 | 7,552 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.0 | ○ | 0 |
| | 弘前市 | 文京小学校 | 305 | 7,325 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.2 | ○ | 0 |
| | 青森市(旧浪岡町) | 大栄小学校 | 363 | 8,672 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | ○ | 0 |
| | 南部町 | 南部幼稚園 | 355 | 8,486 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | ○ | 0 |

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当に入っている日数分については除外しない。

表13 非メタン炭化水素測定結果 (平成16年度)

| 測定局区分 | 市町村名 | 測定局 | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時における年 | | 6～9時3時間平均値 | | 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合 | | 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合 | |
|-----------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | 平均値 (ppmC) | 日数 (日) | 最高値 (ppmC) | 最低値 (ppmC) | 日数 (日) | 割合 (%) | 日数 (日) | 割合 (%) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 環境 大気 測定局 | 八戸市 | 八戸小学校 | 8,686 | 0.14 | 0.14 | 365 | 0.57 | 0.02 | 62 | 17.0 | 18 | 4.9 |
| | | 八戸市第二魚市場 | 8,586 | 0.11 | 0.12 | 356 | 0.84 | 0.00 | 51 | 14.3 | 21 | 5.9 |
| | 六ヶ所村 | 尾駁小学校 | 6,021 | 0.02 | 0.03 | 250 | 0.18 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 自 排 局 | 八戸市 | 六日町 | 8,679 | 0.31 | 0.22 | 363 | 0.71 | 0.03 | 202 | 55.6 | 61 | 16.8 |
| | 青森市 | 青森県庁 | 8,649 | 0.36 | 0.36 | 362 | 0.86 | 0.19 | 357 | 98.6 | 202 | 55.8 |
| | 弘前市 | 文京小学校 | 8,585 | 0.23 | 0.26 | 359 | 0.70 | 0.13 | 260 | 72.4 | 79 | 22.0 |
| | 青森市 (旧浪岡町) | 大栄小学校 | 8,675 | 0.09 | 0.11 | 363 | 0.32 | 0.03 | 21 | 5.8 | 1 | 0.3 |
| | 南部町 | 南部幼稚園 | 8,335 | 0.06 | 0.07 | 348 | 0.21 | 0.01 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |

表14 メタン及び全炭化水素測定結果 (平成16年度)

| 測定局区分 | 市町村名 | 測定局 | メタン | | | | | | 全炭化水素 | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時における年 平均値 (ppmC) | 6～9時 測定 日数 (日) | 6～9時3時間 平均値 | | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時における年 平均値 (ppmC) | 6～9時 測定 日数 (日) | 6～9時3時間 平均値 | |
| | | | | | | | 最高値 (ppmC) | 最低値 (ppmC) | | | | | 最高値 (ppmC) | 最低値 (ppmC) |
| 環境 大気 測定局 | 八戸市 | 八戸小学校 | 8,686 | 1.87 | 1.88 | 365 | 2.17 | 1.75 | 8,686 | 2.02 | 2.03 | 365 | 2.47 | 1.84 |
| | | 八戸市第二魚市場 | 8,586 | 1.90 | 1.91 | 356 | 2.29 | 1.79 | 8,586 | 2.01 | 2.03 | 356 | 2.76 | 1.88 |
| | 六ヶ所村 | 尾駁小学校 | 6,021 | 1.82 | 1.82 | 250 | 2.00 | 1.64 | 6,021 | 1.84 | 1.85 | 250 | 2.14 | 1.65 |
| 自 排 局 | 八戸市 | 六日町 | 8,679 | 1.88 | 1.88 | 363 | 2.15 | 1.77 | 8,679 | 2.19 | 2.11 | 363 | 2.65 | 1.86 |
| | 青森市 | 青森県庁 | 8,649 | 1.90 | 1.91 | 362 | 2.09 | 1.82 | 8,649 | 2.25 | 2.27 | 362 | 2.87 | 2.05 |
| | 弘前市 | 文京小学校 | 8,585 | 1.87 | 1.88 | 359 | 2.12 | 1.75 | 8,585 | 2.10 | 2.14 | 359 | 2.65 | 1.98 |
| | 青森市 (旧浪岡町) | 大栄小学校 | 8,675 | 1.85 | 1.86 | 363 | 2.08 | 1.71 | 8,675 | 1.95 | 1.97 | 363 | 2.29 | 1.83 |
| | 南部町 | 南部幼稚園 | 8,335 | 1.86 | 1.87 | 348 | 2.07 | 1.72 | 8,335 | 1.92 | 1.93 | 348 | 2.21 | 1.73 |

表15 浮遊粒子状物質測定結果（平成16年度）

| 測定局区分名 | 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間 | 日平均 | 1時間 | 日平均 | 日平均値 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数が2日以上連続したことの有無 | 測定方法 | |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|------|----------------------|
| | | | | | 値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 | 値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | 値の2%除外 | 値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | | | | |
| | | | | | (時間) | (日) | (mg/m ³) | (日) | (mg/m ³) | | | (mg/m ³) |
| 環境大気測定局 | 八戸市 | 八戸小学校 | 365 | 8,744 | 0.022 | 0 | 0 | 0.145 | 0.060 | ○ | 0 | β線法 |
| | | 八戸市第二魚市場 | 365 | 8,729 | 0.021 | 0 | 0 | 0.147 | 0.053 | ○ | 0 | 〃 |
| | | 根岸小学校 | 365 | 8,732 | 0.018 | 0 | 0 | 0.143 | 0.050 | ○ | 0 | 〃 |
| | | 桔梗野小学校 | 361 | 8,659 | 0.017 | 0 | 0 | 0.145 | 0.047 | ○ | 0 | 〃 |
| | | 小中野中学校 | 328 | 7,879 | 0.021 | 0 | 0 | 0.146 | 0.053 | ○ | 0 | 〃 |
| | 青森市 | 堤小学校 | 359 | 8,606 | 0.010 | 0 | 0 | 0.199 | 0.027 | ○ | 0 | 〃 |
| | | 甲田小学校 | 365 | 8,743 | 0.018 | 0 | 0 | 0.143 | 0.046 | ○ | 0 | 〃 |
| | | 新城中央小学校 | 365 | 8,739 | 0.024 | 0 | 0 | 0.130 | 0.049 | ○ | 0 | 〃 |
| | 弘前市 | 弘前第一中学校 | 355 | 8,541 | 0.018 | 1 | 0 | 0.214 | 0.045 | ○ | 0 | 〃 |
| | 五所川原市 | 五所川原第三中学校 | 360 | 8,669 | 0.023 | 11 | 1 | 0.421 | 0.058 | ○ | 0 | 〃 |
| 黒石市 | スポカルイン石黒 | 360 | 8,706 | 0.020 | 2 | 0 | 0.256 | 0.046 | ○ | 0 | 〃 | |
| 十和田市 | 三本木中学校 | 365 | 8,736 | 0.018 | 0 | 0 | 0.172 | 0.055 | ○ | 0 | 〃 | |
| 三沢市 | 岡三沢町内会館 | 362 | 8,717 | 0.018 | 1 | 0 | 0.203 | 0.053 | ○ | 0 | 〃 | |
| むつ市 | 苫生小学校 | 365 | 8,739 | 0.015 | 0 | 0 | 0.180 | 0.045 | ○ | 0 | 〃 | |
| 六ヶ所村 | 戸鎖小学校 | 365 | 8,725 | 0.012 | 0 | 0 | 0.146 | 0.033 | ○ | 0 | 〃 | |
| | 尾駸小学校 | 363 | 8,708 | 0.018 | 0 | 0 | 0.136 | 0.042 | ○ | 0 | 〃 | |
| 自排局 | 八戸市 | 六日町 | 361 | 8,672 | 0.020 | 0 | 0 | 0.184 | 0.056 | ○ | 0 | 〃 |
| | 青森市 | 青森県庁 | 364 | 8,734 | 0.019 | 0 | 0 | 0.131 | 0.046 | ○ | 0 | 〃 |
| | 弘前市 | 文京小学校 | 364 | 8,737 | 0.020 | 1 | 0 | 0.269 | 0.049 | ○ | 0 | 〃 |
| | 青森市(旧磯崎町) | 大栄小学校 | 365 | 8,742 | 0.035 | 0 | 0 | 0.177 | 0.058 | ○ | 0 | 〃 |
| | 南部町 | 南部幼稚園 | 365 | 8,743 | 0.020 | 0 | 0 | 0.179 | 0.054 | ○ | 0 | 〃 |

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当に入っている日数分については除外しない。

表16 降下ばいじん経年変化（デポジットゲージ法）

（単位：t/km²/月）

| 市町村名 | 測定地点 | 年平均値 | | | | | 16年度月間値 (最高～最低) |
|-------|-------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | |
| 青森市 | 青森市役所 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 7.6～1.1 |
| 弘前市 | 弘前市役所 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 8.1～0.9 |
| 八戸市 | 八戸小学校 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 4.5～1.1 |
| | 第二千葉幼稚園 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | — | — |
| | 八戸市第二魚市場 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 7.3～1.9 |
| | ※新産都市会館 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 9.0～1.7 |
| 黒石市 | 黒石市役所 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | — | — |
| 五所川原市 | 五所川原市民文化会館 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 14.9～0.8 |
| 十和田市 | みちのく銀行十和田支店 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 5.7～0.7 |
| 三沢市 | 三沢市役所 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | — | — |
| むつ市 | むつ商工会議所 | 3.4 | 3.5 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 11.1～1.2 |
| 六ヶ所村 | 尾駁小学校 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 8.4 | 38.0～1.3 |

（注）1. ※は、工業専用地域である。

表17 道路粉じん（3月）経年変化（ダストジャー法）

（単位：t/km²/月）

| 市町村名 | 測定地点 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 |
|-------|-------------|------|------|------|------|------|
| 青森市 | 市役所前 | 13.5 | 10.8 | 4.3 | 12.4 | 6.7 |
| 弘前市 | 警察署前 | 9.3 | 13.8 | 5.7 | 17.5 | — |
| 八戸市 | みちのく銀行類家支店前 | 10.7 | 7.9 | 4.8 | 16.2 | — |
| 黒石市 | 市役所前 | 6.9 | 21.7 | 5.1 | 12.8 | — |
| 五所川原市 | 西北病院前 | 6.8 | 9.1 | 3.0 | 11.6 | — |
| 十和田市 | ナナオ家具店前 | 18.0 | 11.5 | 1.6 | 10.8 | — |
| 三沢市 | 市役所前 | 12.1 | 9.0 | 2.5 | 6.6 | — |
| むつ市 | 合同庁舎前 | 7.1 | 12.0 | 3.7 | 8.7 | — |

表18 弗素化合物経年変化（アルカリろ紙法）

（単位：F μg/100cm²/日）

| 市町村名 | 測定地点 | 年平均値 | | | | | 16年度月間値 (最高～最低) |
|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | |
| 八戸市 | 八戸市第二魚市場 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5～<0.1 |
| | 八戸環境クリーンセンター | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — |
| | 東部終末処理場 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9～0.2 |

表19 酸性雨調査結果 (年平均値)

(平成16年度)

| 調査地点 | | 青森市 | 岩崎村 | 名川町 |
|------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | 県青年家の | 岩崎村エコミュージアムセンター | 名川配水池 |
| 降水量 | (mm) | 1,739 | 1,514 | 1,148 |
| pH | | 4.8 | 4.6 | 4.9 |
| 電気伝導度 | ($\mu\text{S}/\text{cm}$) | 31.4 | 58.3 | 16.5 |
| SO_4^{2-} | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 2.31 | 3.83 | 1.63 |
| NO_3^- | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.99 | 1.39 | 0.87 |
| Cl^- | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 5.16 | 10.97 | 1.51 |
| NH_4^+ | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.30 | 0.49 | 0.42 |
| Ca^{2+} | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.29 | 0.44 | 0.20 |
| Mg^{2+} | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.38 | 0.81 | 0.12 |
| K^+ | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| Na^+ | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 3.09 | 6.25 | 0.89 |
| nss SO_4^{2-} | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 1.54 | 2.26 | 1.40 |
| nss Ca^{2+} | ($\mu\text{g}/\text{ml}$) | 0.17 | 0.20 | 0.16 |

注1 降水量は年度の合計。

注2 nss SO_4^{2-} 、nss Ca^{2+} は、非海塩性の SO_4^{2-} 又は Ca^{2+} である。

3 水質汚濁

表20 水質汚濁に係る環境基準

1 人の健康の保護に関する環境基準

| 項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| カドミウム | 0.01 mg/l 以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l 以下 |
| 鉛 | 0.01 mg/l 以下 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/l 以下 |
| 六価クロム | 0.05 mg/l 以下 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 |
| 砒素 | 0.01 mg/l 以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l 以下 |
| 総水銀 | 0.005 mg/l 以下 | チウラム | 0.006 mg/l 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | シマジン | 0.003 mg/l 以下 |
| PCB | 検出されないこと。 | チオベンカルブ | 0.02 mg/l 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/l 以下 | ベンゼン | 0.01 mg/l 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/l 以下 | セレン | 0.01 mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l 以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l 以下 | ふっ素(海域は除く) | 0.8 mg/l 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下 | ほう素(リ) | 1 mg/l 以下 |

2 生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河川（湖沼を除く。）

ア

| 項目 類型 | 利 用 目 的 的 性 | 基 準 値 | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質 (SS) | 溶酸素量 (DO) | 大腸菌群数 |
| AA | 水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/ℓ 以下 | 25mg/ℓ 以下 | 7.5mg/ℓ 以上 | 50 MPN/100ml 以下 |
| A | 水道2級 水産1級 及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 2mg/ℓ 以下 | 25mg/ℓ 以下 | 7.5mg/ℓ 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 |
| B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/ℓ 以下 | 25mg/ℓ 以下 | 5mg/ℓ 以上 | 5,000 MPN/100ml 以下 |
| C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/ℓ 以下 | 50mg/ℓ 以下 | 5mg/ℓ 以上 | — |
| D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/ℓ 以下 | 100mg/ℓ 以下 | 2mg/ℓ 以上 | — |
| E | 工業用水3級 環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/ℓ 以下 | ごみ等の 浮遊が認められないこと。 | 2mg/ℓ 以上 | — |

イ

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 全 磷 |
|----------|--|-------------|
| | | 生物 A |
| 生物特 A | 生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/ℓ 以下 |
| 生物 B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/ℓ 以下 |
| 生物特 B | 生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/ℓ 以下 |

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

ア

| 項目 類型 | 利用目的の 適応性 | 基準値 | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 |
| AA | 水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/ℓ 以下 | 1mg/ℓ 以下 | 7.5mg/ℓ 以上 | 50 MPN/100ml 以下 |
| A | 水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/ℓ 以下 | 5mg/ℓ 以下 | 7.5mg/ℓ 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 |
| B | 水道3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/ℓ 以下 | 15mg/ℓ 以下 | 5mg/ℓ 以上 | — |
| C | 工業用水2級 環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/ℓ 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/ℓ 以上 | — |

イ

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|----------|--|-----------|-------------|
| | | 全窒素 | 全燐 |
| I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ以下 |
| II | 水道1、2、3級（特殊なものを除く。） 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/ℓ以下 | 0.01mg/ℓ以下 |
| III | 水道3級（特殊なもの）及びIV以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ以下 |
| IV | 水産2種及びVの欄に掲げるもの | 0.6mg/ℓ以下 | 0.05mg/ℓ以下 |
| V | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 1mg/ℓ以下 | 0.1mg/ℓ以下 |

ウ

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
|----------|--|------------|
| | | 全燐 |
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/ℓ以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/ℓ以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/ℓ以下 |
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/ℓ以下 |

(3) 海 域

ア

| 項目 類型 | 利用目的の 適応性 | 基 準 値 | | | | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 水素イオン 濃度 (pH) | 化学的酸 素要求量 (COD) | 溶存酸素 量 (DO) | 大腸菌群数 | n-ヘキサン 抽出物質 (油分等) |
| A | 水産1級、水浴、 自然環境保全及び B以下の欄に掲げ るもの | 7.8以上 8.3以下 | 2mg/ℓ 以下 | 7.5mg/ℓ 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 | 検出されない こと。 |
| B | 水産2級、工業用 水及びCの欄に掲 げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 3mg/ℓ 以下 | 5mg/ℓ 以上 | — | 検出されない こと。 |
| C | 環 境 保 全 | 7.0以上 8.3以下 | 8mg/ℓ 以下 | 2mg/ℓ 以上 | — | — |

イ

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 | |
|----------|---|-----------|------------|
| | | 全 窒 素 | 全 磷 |
| I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ以下 |
| II | 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ以下 |
| III | 水産2種 及びIV欄に掲げるもの (水産3種を除く。) | 0.6mg/ℓ以下 | 0.05mg/ℓ以下 |
| IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 | 1mg/ℓ以下 | 0.09mg/ℓ以下 |

ウ

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 |
|----------|---|------------|
| | | 全 亜 鉛 |
| 生 物 A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/ℓ以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の 生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/ℓ以下 |

表21 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況

(1) pH、BOD (COD) 等

| 水 域 | 該当類型 | 達成 期間 | 水 域 |
|---|------|----------|---|
| 新井田川上流 (長館橋より上流) | A | イ | 新井田川河口水域 (昭和46年5月25日 閣議決定) |
| 新井田川下流 (長館橋より下流) | B | ハ | |
| 馬淵川上流 (櫛引橋より上流) | A | イ | |
| 馬淵川下流 (櫛引橋より下流) | B | ロ | |
| 五戸川上流 (戌橋より上流) | A | イ | |
| 五戸川下流 (戌橋より下流) | B | イ | |
| 相坂川上流 (鳶川合流点より上流) | AA | イ | |
| 相坂川中流 (鳶川合流点から幸運橋まで) | A | イ | |
| 相坂川下流 (幸運橋より下流) | B | イ | |
| 工業港(1) | 海域C | ロ | |
| 工業港(2) | 海域C | ロ | |
| 工業港(3) | 海域C | ロ | |
| 河口海域 (甲) | 海域B | ロ | |
| 河口海域 (乙) | 海域B | ロ | |
| 河口海域 (丙) | 海域A | イ | |
| 十和田湖 | 湖沼AA | イ | |
| 岩木川上流 (神田橋から上流) | A | ロ | 岩木川水域 (昭和47年6月13日 青森県告示第451号、 平成8年2月21日青 森県告示第106号) |
| 岩木川下流 (神田橋から下流) | B | ロ | |
| 平川 (全域) | A | ロ | |
| 浅瀬石川上流 (滝ノ股川合流点から上流) | AA | イ | |
| 浅瀬石川下流* (滝ノ股川合流点から下流であって、浅瀬石川ダム貯水池に 係る部分を除いたもの) | A | ロ | |
| 浅瀬石川ダム貯水池 (全域) * | 湖沼A | イ | |
| 山田川 (全域) | A | イ | |
| 大秋川 (全域) | A | イ | |
| 大落前川 (全域) | A | イ | |
| 虹貝川 (全域) | A | イ | |
| 飯詰川 (全域) | A | イ | |
| 中村川 (全域) * | A | イ | 日本海岸水域 (昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日青 森県告示第233号) |
| 赤石川 (全域) | A | イ | |
| 追良瀬川 (全域) * | A | イ | |
| 吾妻川 (全域) | A | イ | |
| 笹内川 (全域) | A | イ | |
| 深浦港 | 海域B | イ | |
| 日本海岸地先海域 | 海域A | イ | |

| 水 域 | 該当類型 | 達成 期間 | 水 域 |
|---|--|--|---|
| 今別川（全域）＊ 長川（全域） 津軽半島北側海域 | A A 海域A | イ イ イ | 津軽半島北側水域 （昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日青 森県告示第233号） |
| 蟹田川（全域）＊ 高石川（全域） 新城川（全域） 沖館川（全域及び支川）＊ 堤川上流（横内川合流点から上流） 堤川下流（横内川合流点から下流） 横内川上流（水源池取水口から上流） 横内川下流（水源池取水口から下流） 駒込川上流（駒込川頭首工から上流） 駒込川下流（駒込川頭首工から下流） 野内川（全域） 陸奥湾(1) 陸奥湾(2) 陸奥湾(3) 陸奥湾(4) | A A B C A B AA A A B A 海域C 海域C 海域B 海域A | イ イ ロ ロ イ ロ イ イ イ ロ イ イ イ イ | 陸奥湾西側水域 （昭和48年5月15日 青森県告示第361号、 平成2年4月2日青 森県告示第233号、 平成11年3月15日青 森県告示第162号） |
| 小湊川（全域） 野辺地川上流（清水目橋より上流） 野辺地川下流（清水目橋より下流） | A A B | イ イ ロ | |
| 田名部川上流（荷橋より上流） 田名部川下流（荷橋より下流） 川内川上流（湯ノ川合流点より上流） 川内川下流（湯ノ川合流点より下流） 宇曽利川（全域）＊ 永下川（全域）＊ 小荒川上流（中荒川1号橋より上流） 小荒川下流（中荒川1号橋より下流） 小湊港 野辺地港 大湊港(1) 大湊港(2) 川内港 陸奥湾東側海域 | A B A A A A A B 海域B 海域B 海域C 海域B 海域B 海域A | イ ロ イ ロ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ | 陸奥湾東側水域 （昭和49年4月27日 青森県告示第291号、 平成2年4月2日青 森県告示第234号） |

| 水 域 | 該当類型 | 達成 期間 | 水 域 |
|---|------|----------|---|
| (八戸市、階上町地先水域) 蕪島北端(八戸市大字鮫町字鮫57番地)から方位角0度に引いた線及び青森県と岩手県の境界である陸岸の地点(三戸郡階上町大字道仏字廿一2番1号)から方位角70度50分に引いた線内の領海 | 海域A | イ | 南浜水域 (昭和51年2月3日青森県告示第83号) |
| 土場川(全域) | A | イ | 東通り水域 (昭和55年3月25日青森県告示第276号、平成2年4月2日青森県告示第235号、平成11年3月15日青森県告示第163号) |
| 七戸川(七戸川全域及び支派川) | A | イ | |
| 砂土路川(全域)* | A | イ | |
| 姉沼川(全域) | B | イ | |
| 古間木川(全域)* | B | ロ | |
| 小川原湖(小川原湖全域及び高瀬川) | 湖沼A | ロ | |
| 東通り海域 | 海域A | イ | |
| むつ小川原港(1) | 海域C | イ | |
| むつ小川原港(2) | 海域C | イ | |
| むつ小川原港(3) | 海域B | イ | |
| 大畑川(全域) | A | イ | 下北半島北側水域 (昭和55年3月25日青森県告示第276号) |
| 下北半島北側海域 | 海域A | イ | |
| 尻屋岬港 | 海域B | イ | |
| 奥戸川(全域) | A | イ | 下北半島西側水域 (昭和55年3月25日青森県告示第276号) |
| 古佐井川(全域) | A | イ | |
| 下北半島西側海域 | 海域A | イ | |
| 大間港 | 海域B | イ | |

(2) 全窒素、全燐

| 水 域 | 該当類型 | 達成 期間 | 水 域 |
|---------------------------------|------|----------|--------------------------------|
| 陸奥湾(焼山三崎と平館灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域) | 海域I | イ | 陸奥湾水域 (平成9年4月21日青森県告示第294号) |

- (注) 1. 該当類型の欄中、「湖沼」又は「海域」の表示のあるものは生活環境に係る環境基準の「湖沼」又は「海域」の表の類型を、「湖沼」又は「海域」の表示のないものは同表の河川の表の類型を示す。
2. 達成期間の分類は、次のとおりとする。
- (1) 「イ」は、直ちに達成。
 - (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成。
 - (3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成。
3. 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称及び指定年月日等である。
4. 堤川及び駒込川の「pH」に係る項目については、基準値を適用しない。
5. 水域欄の*は平成2年4月2日付け青森県告示第233～235号、平成8年2月21日付け青森県告示第106号、平成11年3月15日付け青森県告示第162、163号により一部改正があった水域であることを示す。
6. 相坂川の河川法上の名称は奥入瀬川である。

表23 水浴場水質調査結果

(平成16年度)

| 調査項目 海(湖) 水浴場名 (市町村) | ふん便性 大腸菌群数 (個 / 100 ml) | ふん便性 | | C (mg / ℓ) D | | pH | | 透明度 (m) | 油膜の 有無 | O157 | 判 定 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|------|-----|-----|------------|-----------|------|------|
| | | 最小値~最大値 | 平均 値 | 最小値~最大値 | 平均 値 | 最小 | 最大 | | | | |
| 合 浦 (青森市) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.8 ~ 3 | 2.5 | 7.9 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 4 | 2 | 1.1 ~ 2 | 1.6 | 7.5 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 鱒ヶ沢 (鱒ヶ沢町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.2 ~ 2.8 | 2.0 | 8.1 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 4 | 2 | 1.1 ~ 1.8 | 1.5 | 8.2 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 十符ヶ浦 (野辺地町) | 開設前 | 2 ~ 22 | 5 | 1.3 ~ 2.5 | 2.0 | 8.0 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質A |
| | 開設中 | 2 ~ 6 | 2 | 1.1 ~ 1.3 | 1.2 | 8.1 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 小川原湖 (三沢市) | 開設前 | 2 ~ 4 | 2 | 3.5 ~ 4.0 | 3.7 | 7.9 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 2.7 ~ 3.1 | 3.0 | 7.4 | 7.9 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 白 浜 (八戸市) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.6 ~ 2.2 | 1.9 | 8.1 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.6 ~ 2.2 | 1.9 | 8.1 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 椿 山 (平内町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 2.0 | 1.6 | 8.1 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 4 | 2 | 1.2 ~ 1.9 | 1.5 | 8.1 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 観 瀾 山 公 園 (蟹田町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.2 ~ 2.9 | 2.1 | 8.1 | 8.5 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 1.8 | 1.5 | 8.2 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 玉 松 (蓬田村) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 2.8 ~ 4.6 | 3.5 | 8.0 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 12 | 4 | 1.6 ~ 2.9 | 2.0 | 8.2 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質A |
| 平 館 (平館村) | 開設前 | 2 ~ 4 | 2 | 1.0 ~ 1.9 | 1.6 | 8.0 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 34 | 5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.4 | 8.1 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質A |
| 出 来 島 (木造町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 1.8 | 1.5 | 8.1 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.2 ~ 1.7 | 1.5 | 8.2 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 岡 崎 海 岸 (深浦町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.3 ~ 2.0 | 1.7 | 8.1 | 8.5 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 4 | 2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.4 | 8.1 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 千 畳 敷 海 岸 (深浦町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.2 ~ 1.9 | 1.6 | 8.2 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.0 ~ 1.3 | 1.2 | 8.3 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 風 合 瀬 海 岸 (深浦町) | 開設前 | 2 ~ 6 | 2 | 1.4 ~ 2.1 | 1.9 | 8.2 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 8 | 2 | 1.1 ~ 1.7 | 1.5 | 8.1 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 森 山 海 岸 (深浦町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.5 ~ 2.2 | 1.9 | 8.1 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 1.5 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 大 間 越 海 岸 (岩崎村) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.5 ~ 2.1 | 1.9 | 8.2 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 2.5 | 1.6 | 8.3 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 脇 元 (岩崎村) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.7 ~ 2.1 | 1.9 | 8.2 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.2 ~ 1.6 | 1.5 | 8.2 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 新 設 鱒 ヶ 沢 (鱒ヶ沢町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.3 ~ 2.4 | 1.8 | 8.0 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 16 | 4 | 1.1 ~ 1.6 | 1.3 | 8.2 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質A |
| 砂 浜 海 岸 (横浜町) | 開設前 | 2 ~ 14 | 5 | 1.6 ~ 4.6 | 2.5 | 8.0 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 52 | 9 | 1.2 ~ 2.1 | 1.7 | 8.0 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質A |
| 浜 台 (東北町) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 2.9 ~ 3.4 | 3.2 | 7.5 | 7.9 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 48 | 19 | 3.0 ~ 3.6 | 3.4 | 7.8 | 8.4 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| 蕪 島 (八戸市) | 開設前 | 閉鎖中 | | | | | | | | | |
| | 開設中 | | | | | | | | | | |
| 小 川 原 湖 (上北町) | 開設前 | 2 ~ 12 | 5 | 3.6 ~ 5.0 | 4.4 | 7.5 | 8.8 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 140 | 27 | 3.5 ~ 3.8 | 3.7 | 8.1 | 8.6 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| サンセットビーチあさむし (青森市) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 2.3 ~ 3.5 | 2.8 | 8.1 | 8.5 | 全透 | なし | 不検出 | 水質B |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.0 ~ 2.0 | 1.7 | 8.2 | 8.3 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 三沢ビードルビーチ (三沢市) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.4 ~ 2.6 | 1.8 | 8.0 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 4 | 2 | 1.1 ~ 1.6 | 1.4 | 8.1 | 8.1 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| 折 腰 内 (小泊村) | 開設前 | 2 ~ 2 | 2 | 1.5 ~ 1.7 | 1.7 | 8.1 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |
| | 開設中 | 2 ~ 2 | 2 | 1.1 ~ 1.3 | 1.2 | 8.2 | 8.2 | 全透 | なし | 不検出 | 水質AA |

表24 水浴場の判定基準

| 区 分 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | C O D | 透 明 度 | |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| 適 | 水質 A A | 不検出 (検出限界 2 個/100ml) | 油膜が 認められない | 2 mg/ℓ 以下 (湖沼は 3 mg/ℓ 以下) | 全透 (1 m 以上) |
| | 水質 A | 100個/100ml以下 | 油膜が 認められない | 2 mg/ℓ 以下 (湖沼は 3 mg/ℓ 以下) | 全透 (1 m 以上) |
| 可 | 水質 B | 400個/100ml以下 | 常時は油膜が 認められない | 5 mg/ℓ 以下 | 1 m 未満 ~50cm 以上 |
| | 水質 C | 1,000個/100ml以下 | 常時は油膜が 認められない | 8 mg/ℓ 以下 | 1 m 未満 ~50cm 以上 |
| 不 適 | 1,000個/100mlを 超えるもの | 常時油膜が 認められる | 8 mg/ℓ 超 | 50cm 未満 | |

(注) ・判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

・「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

表25 公共用水域の底質測定結果 (平成16年度)

| 水域名 | 測定地点 | 採取年月日 | 外観 | 一般項目 | | 健康項目 | | | | | | 特殊項目 | | | | その他の項目 | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| | | | | CO D (mg/g) | I・L (%) | C d (mg/kg) | p b (mg/kg) | A s (mg/kg) | T-H g (mg/kg) | P C B (mg/kg) | C u (mg/kg) | Z u (mg/kg) | T-C r (mg/kg) | T-S (mg/kg) | T-N (mg/kg) | T-P (mg/kg) | | |
| 沖 堤 田 馬 新 市 田 内 姉 十 陸 | 川 館 | H16. 8. 2 | 微砂泥 | 27 | 7 | 0.5 | 17 | 27 | 0.07 | <0.01 | 42 | 290 | 40 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | | |
| | 川 石 | H16. 8. 27 | 泥 | 50 | 10 | 0.3 | 14 | 74 | 0.10 | <0.01 | 37 | 130 | 41 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | | |
| | 川 下 | H16. 7. 14 | 砂泥 | 2.6 | 3 | <0.1 | 10 | 14 | 0.06 | <0.01 | 16 | 60 | <10 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | | |
| | 川 大 | H16. 8. 3 | 砂泥 | 0.61 | <1 | <0.1 | 1.4 | 2.0 | 0.01 | <0.01 | 6.5 | 60 | 34 | 0.01 | 0.05 | 0.54 | | |
| | 川 湊 | H16. 7. 2 | 泥 | 16 | 11 | 0.17 | 33 | 10 | 0.07 | <0.01 | 66 | 177 | 66 | 0.09 | 2.5 | 1.2 | | |
| | 沼 中 | H16. 8. 3 | 砂泥 | 82 | 22 | <0.1 | 8.6 | 8.2 | 0.12 | <0.01 | 12 | 69 | 21 | 0.10 | 8.8 | 0.56 | | |
| | 沼 中 | H16. 8. 3 | 砂泥 | 66 | 18 | 0.2 | 12 | 13 | 0.14 | <0.01 | 16 | 79 | 35 | 0.29 | 8.4 | 0.84 | | |
| | 沼 中 | H16. 8. 3 | 砂泥 | 68 | 21 | 0.3 | 10 | 14 | 0.20 | <0.01 | 25 | 121 | 23 | 2.9 | 9.3 | 1.9 | | |
| | 沼 中 | H16. 8. 3 | 砂泥 | 38 | 16 | 0.2 | 24 | 15 | 0.16 | <0.01 | 31 | 191 | 28 | 0.45 | 5.0 | 1.6 | | |
| | 湖 | St. 1 休屋前面 | H16. 7. 6 | 泥 | 53 | 25 | 4.2 | 62 | 33 | 0.15 | <0.01 | 60 | 720 | 20 | 1.3 | 3.9 | 0.41 | |
| | | St. 9 子ノ口前面 | H16. 7. 6 | 泥 | 19 | 9 | 5.7 | 120 | 53 | 0.53 | <0.01 | 100 | 1200 | 22 | 0.11 | 1.6 | 1.0 | |
| | | St. 1 青森港(西) | H16. 8. 9 | 微砂泥 | 9.4 | 3 | <0.1 | 11 | 13 | 0.15 | <0.01 | 20 | 87 | 37 | 0.17 | 0.48 | 0.28 | |
| | | St. 2 青森港(東) | H16. 8. 9 | 泥 | 16 | 5 | 0.3 | 37 | 16 | 0.14 | <0.01 | 44 | 140 | 31 | 0.14 | 0.73 | 0.41 | |
| | | St. 3 堤川 1 km 沖 | H16. 8. 9 | 泥 | 62 | 18 | 0.5 | 34 | 54 | 0.17 | <0.01 | 66 | 180 | 45 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | |
| | St. 10 野辺地港 | H16. 8. 9 | 砂泥 | 5.0 | 4 | <0.1 | 6 | 18 | 0.04 | <0.01 | 11 | 67 | 20 | 0.32 | 0.62 | 0.28 | | |
| | St. 14 大湊港(芦崎) | H16. 8. 9 | 泥 | 54 | 13 | <0.1 | 29 | 23 | 0.53 | <0.01 | 24 | 160 | 46 | 0.51 | 2.9 | 0.64 | | |
| | St. 15 大湊港(田名部川河口) | H16. 8. 9 | 泥 | 38 | 12 | <0.1 | 21 | 26 | 0.28 | <0.01 | 34 | 140 | 53 | 0.15 | 2.3 | 0.69 | | |
| むつ小川原港(1) | 鷹 架 沼 3 | H16. 8. 2 | 砂泥 | 41 | 16 | 0.1 | 8.1 | 10 | 0.10 | <0.01 | 13 | 100 | 26 | 2.4 | 5.5 | 0.55 | | |
| むつ小川原港(2) | 尾 駁 沼 2 | H16. 8. 2 | 砂泥 | 20 | 13 | 0.1 | 11 | 19 | 0.12 | <0.01 | 18 | 93 | 28 | 0.62 | 4.1 | 0.45 | | |
| | St. 1 第一工業港 | H16. 8. 4 | 泥 | 16 | 9.8 | 0.1 | 13 | 12 | 0.14 | <0.01 | 61 | 150 | 90 | 0.32 | 2.1 | 0.93 | | |
| | St. 2 第一工業港 | H16. 8. 4 | 泥 | 18 | 9.7 | 0.8 | 90 | 27 | 1.6 | 0.12 | 950 | 1100 | 350 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | | |
| 八戸前面海域 | St. 6 第三工業港 | H16. 8. 4 | 砂泥 | 11 | 10 | 0.1 | 8.0 | 10 | 0.11 | <0.01 | 30 | 120 | 50 | 0.25 | 1.9 | 0.74 | | |
| | St. 7 第二工業港 | H16. 8. 4 | 砂泥 | 12 | 9.2 | 0.2 | 25 | 17 | 0.16 | <0.01 | 36 | 170 | 50 | 1.3 | 1.5 | 0.59 | | |
| | St. 8 第二工業港 | H16. 8. 4 | 砂泥 | 12 | 9.4 | 0.5 | 49 | 18 | 0.21 | <0.01 | 52 | 290 | 70 | 0.65 | 1.5 | 0.66 | | |

表26 青森県八戸工業用水道水質測定結果（平成16年度）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 気 温 (°C) | 平均 | 8.7 | 15.4 | 19.2 | 23.1 | 23.1 | 19.6 | 13.1 | 9.7 | 2.7 | -0.9 | -2.0 | 2.1 | 11.2 |
| | 最 高 | 22.6 | 27.3 | 28.3 | 35.7 | 36.2 | 28.5 | 22.7 | 20.0 | 15.7 | 9.4 | 5.8 | 13.1 | 22.1 |
| | 最 低 | -1.9 | 1.2 | 10.8 | 12.8 | 13.7 | 10.1 | 2.7 | -1.0 | -6.4 | -9.8 | -10.6 | -9.0 | 0.0 |
| 水 温 (°C) | 平 均 | 8.5 | 14.6 | 19.2 | 21.4 | 21.9 | 18.6 | 12.3 | 9.3 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | 11.4 |
| | 最 高 | 11.9 | 20.2 | 23.3 | 28.3 | 28.7 | 22.3 | 15.4 | 13.6 | 9.7 | 4.1 | 3.2 | 7.3 | 15.7 |
| | 最 低 | 2.4 | 9.2 | 15.1 | 17.1 | 18.0 | 14.7 | 7.7 | 4.7 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 7.4 |
| P H | 平 均 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| | 最 高 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 |
| | 最 低 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| 濁 度 (ppm) | 平 均 | 26 | 25 | 19 | 43 | 30 | 41 | 50 | 18 | 19 | 11 | 10 | 37 | 27 |
| | 最 高 | 142 | 201 | 84 | 270 | 339 | 630 | 539 | 115 | 284 | 61 | 27 | 177 | 239 |
| | 最 低 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 9 |
| 酸 消 費 量 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 硬 度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 蒸 発 残 留 物 量 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩 化 物 イ オン 量 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 量 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |

注1. 気温・水温・PH濁度・・・月平均)

2. その他の項目・・・月1回測定

表27 青森県六ヶ所工業用水道水質測定結果（平成16年度）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 気 温 (°C) | 平均 | 7.3 | 12.9 | 17.5 | 21.2 | 22.3 | 18.8 | 13.1 | 9.6 | 2.4 | -0.7 | -2.3 | 1.0 | 10.3 |
| | 最 高 | 20.0 | 23.5 | 27.8 | 34.8 | 32.8 | 29.5 | 22.5 | 19.9 | 13.4 | 9.1 | 5.0 | 10.3 | 20.7 |
| | 最 低 | -3.9 | 3.9 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 9.5 | 2.3 | -0.6 | -5.1 | -8.6 | -9.3 | -10.4 | 0.9 |
| 水 温 (°C) | 平 均 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.8 |
| | 最 高 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 14.0 | 13.1 | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 11.7 |
| | 最 低 | 8.9 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 9.8 |
| P H | 平 均 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
| | 最 高 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| | 最 低 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 濁 度 (ppm) | 平 均 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | 最 高 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| | 最 低 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 酸 消 費 量 (mg/ℓ) | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 34.1 |
| 全 硬 度 (mg/ℓ) | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 60.0 | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 69.8 |
| 全 蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ) | 130.0 | 200.0 | 150.0 | 220.0 | 180.0 | 140.0 | 170.0 | 140.0 | 140.0 | 130.0 | 110.0 | 170.0 | 170.0 | 159.2 |
| 塩 化 物 イ 素 (mg/ℓ) | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 |
| 鉄 (mg/ℓ) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.10 |

表28 「私たちの名水」一覧

| 昭和60年度 | | | | 昭和61年度 | | | | |
|--------|-----------------|-----------|----|------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------|
| 1 | 横内川 (水源地上流部) | (青森市)河川水 | 11 | 御茶の水 (弘前市)湧水 | 12 | 厚目内の寒水 (黒石市) " | 13 | 沼袋の水 (十和田市) " |
| 2 | 安田水天宮 | (")湧水 | 14 | 白上の水 (") " | 15 | 落人の里の水 (") " | 16 | 桂水大明神の水 (") " |
| 3 | 御膳水 | (弘前市) " | 17 | 小杉沢の水 (岩木町) " | 18 | 観音清水 (平賀町) " | | |
| 4 | 小田内沼湧水 | (三沢市) " | | | | | | |
| 5 | 神明様のトヨの水 | (深浦町) " | | | | | | |
| 6 | 沸壺池の清水 | (岩崎村) " | | | | | | |
| 7 | 御神水 | (岩木町) " | | | | | | |
| 8 | 十和田霊泉 | (浪岡町) " | | | | | | |
| 9 | 冷水ツコ | (中里町) " | | | | | | |
| 10 | 湧つぼ | (") " | | | | | | |
| 昭和62年度 | | | | 昭和63年度 | | | | |
| 19 | 清水観音水 | (弘前市)湧水 | 26 | 権現様の清水 | (五所川原市)湧水 | 27 | 寺下の滝 | (階上町)河川水 |
| 20 | 堂ヶ平桂清水 | (") " | 28 | 階上岳龍神水 | (")湧水 | 29 | マリア清水 | (平賀町) " |
| 21 | 羽黒神社霊泉 | (岩木町) " | 30 | 広岡羽黒さま | (木造町) " | | | |
| 22 | 八甲田清水 | (十和田湖町) " | | | | | | |
| 23 | 関根の清水 | (三戸町) " | | | | | | |
| 24 | 白翁泉 | (") " | | | | | | |
| 25 | 弥勒の滝 | (田子町)河川水 | | | | | | |

(注) 年度は、認定年度である。

表29 県内から選定された「名水百選」(昭和59年度環境庁選定)

| 名称 | 所在地 | 水の形態 | 概要 |
|------------|-----------------|------|--|
| とみ たの清水 | 弘前市大字紙漣町 | 湧水 | 弘前市の中央、紙漣町、吉野町一帯は、湧水が豊かなところ。文化幼稚園と稲荷神社近くの清水は、今でも市民に公共的に使われている。これらを総称し、旧富田村にちなんで「トミタのシツコ」と呼ばれている。 |
| い がみ 渾神の清水 | 南津軽郡平賀町 大字唐竹 | 湧水 | 平賀町の中央から山間部へ登る中途に渾神の清水がある。道端に面して、小さな鳥居と祠があり、その下より清水が湧き出しており、「霊泉」の碑がまつてある。 |

表30 県内から選定された「日本の水浴場88選」(平成13年3月環境省選定)

| 名称 | 所在地 | 概要 |
|--------------|---------|---|
| おか ぎき かい 海 岸 | 西津軽郡深浦町 | 海水浴場周辺の波は穏やかで、「日本の渚百選」にも選定されており、夕陽展望所、海洋性のウォータースライダー、天然海水プールなども併設されている優れた海水浴場である。 |

表31 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出事業場数

(平成17年3月31日現在)

| 区分 | | | 水質汚濁防止法 | 青森県公害防止条例 | 区分 | | | 水質汚濁防止法 | 青森県公害防止条例 |
|------|----|-------|---------|-----------|------|------|------|---------|-----------|
| 市町村名 | | | 特定事業場数 | 汚水関係工場等数 | 市町村名 | | | 特定事業場数 | 汚水関係工場等数 |
| 市 | 1 | 青森市 | 439 | 11 | 北津軽郡 | 26 | 板柳町 | 36 | 1 |
| | 2 | 弘前市 | 341 | 11 | | 27 | 鶴田町 | 82 | |
| | 3 | 八戸市 | 664 | 8 | | 28 | 中泊町 | 62 | |
| | 4 | 黒石市 | 149 | 1 | 小計 | | | 180 | 1 |
| | 5 | 五所川原市 | 233 | 2 | 上北郡 | 29 | 野辺地町 | 76 | |
| | 6 | 十和田市 | 608 | 1 | | 30 | 七戸町 | 120 | 1 |
| | 7 | 三沢市 | 184 | 1 | | 31 | 百石町 | 54 | 1 |
| | 8 | むつ市 | 292 | 1 | | 32 | 六戸町 | 96 | 2 |
| | 9 | つがる市 | 196 | 1 | | 33 | 横浜町 | 56 | |
| 小計 | | | 3,106 | 37 | | 34 | 東北町 | 154 | 1 |
| 東津軽郡 | 10 | 平内町 | 55 | | 35 | 下田町 | 50 | | |
| | 11 | 外ヶ浜町 | 31 | | 36 | 六ヶ所村 | 115 | 1 | |
| | 12 | 今別町 | 14 | | 小計 | | | 721 | 6 |
| | 13 | 蓬田村 | 7 | | 下北郡 | 37 | 大間町 | 44 | |
| 小計 | | | 107 | 0 | | 38 | 東通村 | 57 | |
| 西津軽郡 | 14 | 鱒ヶ沢町 | 81 | | | 39 | 風間浦村 | 33 | |
| | 15 | 深浦町 | 109 | | | 40 | 佐井村 | 37 | |
| 小計 | | | 190 | 0 | 小計 | | | 171 | 0 |
| 中津軽郡 | 16 | 岩木町 | 65 | | 三戸郡 | 41 | 三戸町 | 70 | |
| | 17 | 相馬村 | 8 | | | 42 | 五戸町 | 71 | 1 |
| | 18 | 西目屋村 | 11 | | | 43 | 田子町 | 49 | |
| 小計 | | | 84 | 0 | | 44 | 名川町 | 47 | |
| 南津軽郡 | 19 | 藤崎町 | 81 | | | 45 | 南部町 | 29 | |
| | 20 | 大鰐町 | 95 | 2 | | 46 | 階上町 | 56 | |
| | 21 | 尾上町 | 27 | | | 47 | 福地村 | 19 | |
| | 22 | 浪岡町 | 75 | 1 | | 48 | 新郷村 | 31 | 1 |
| | 23 | 平賀町 | 101 | 2 | 小計 | | | 372 | 1 |
| | 24 | 田舎館村 | 42 | | 合計 | | | 5,393 | 50 |
| | 25 | 碓ヶ関村 | 41 | | | | | | |
| 小計 | | | 462 | 5 | | | | | |

4 土 壌 汚 染

表32 土壌汚染に係る環境基準

| No. | 項 目 | 環 境 基 準 |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | カドミウム | 0.01 mg/l 以下 |
| 2 | 全シアン | 検出されないこと |
| 3 | 有機リン | 検出されないこと |
| 4 | 鉛 | 0.01 mg/l 以下 |
| 5 | 六価クロム | 0.05 mg/l 以下 |
| 6 | 砒素 | 0.01 mg/l 以下 |
| 7 | 総水銀 | 0.0005 mg/l 以下 |
| 8 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
| 9 | PCB | 検出されないこと |
| 10 | 銅 | 125 mg/kg (田に限る) |
| 11 | ジクロロメタン | 0.02 mg/l 以下 |
| 12 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/l 以下 |
| 13 | 1, 2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l 以下 |
| 14 | 1, 1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l 以下 |
| 15 | シス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下 |
| 16 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 1 mg/l 以下 |
| 17 | 1, 1, 2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l 以下 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/l 以下 |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 |
| 20 | 1, 3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l 以下 |
| 21 | チウラム | 0.006 mg/l 以下 |
| 22 | シマジン | 0.003 mg/l 以下 |
| 23 | チオベンカルブ | 0.02 mg/l 以下 |
| 24 | ベンゼン | 0.01 mg/l 以下 |
| 25 | セレン | 0.01 mg/l 以下 |
| 26 | ふっ素 | 0.8 mg/l 以下 |
| 27 | ほう素 | 1 mg/l 以下 |

平成3年8月23日 環境庁告示第46号
最終改正 平成13年環境省告示第16号

表33 土壤汚染に係る指定基準

| 特定有害物質 | 指定基準 | |
|------------------|---------------|----------------|
| | 土壤含有量基準 | 土壤溶出量基準 |
| 四塩化炭素 | | 0.002 mg/l 以下 |
| 1, 2-ジクロロエタン | | 0.004 mg/l 以下 |
| 1, 1-ジクロロエチレン | | 0.02 mg/l 以下 |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | | 0.04 mg/l 以下 |
| 1, 3-ジクロロプロペン | | 0.002 mg/l 以下 |
| ジクロロメタン | | 0.02 mg/l 以下 |
| テトラクロロエチレン | | 0.01 mg/l 以下 |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | | 1 mg/l 以下 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | | 0.006 mg/l 以下 |
| トリクロロエチレン | | 0.03 mg/l 以下 |
| ベンゼン | | 0.01 mg/l 以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 150 mg/kg以下 | 0.01 mg/l 以下 |
| 六価クロム化合物 | 250 mg/kg以下 | 0.05 mg/l 以下 |
| シアン化合物 | 50 mg/kg以下 | 検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 | 15 mg/kg以下 | 0.0005 mg/l 以下 |
| うちアルキル水銀 | | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | 150 mg/kg以下 | 0.01 mg/l 以下 |
| 鉛及びその化合物 | 150 mg/kg以下 | 0.01 mg/l 以下 |
| 砒素及びその化合物 | 150 mg/kg以下 | 0.01 mg/l 以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 4,000 mg/kg以下 | 0.8 mg/l 以下 |
| ほう素及びその化合物 | 4,000 mg/kg以下 | 1 mg/l 以下 |
| シマジン | | 0.003 mg/l 以下 |
| チウラム | | 0.006 mg/l 以下 |
| チオベンカルブ | | 0.02 mg/l 以下 |
| PCB | | 検出されないこと |
| 有機りん化合物 | | 検出されないこと |

5 騒音・振動

表34 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況

(平成17年3月31日現在)

| 区分 市名 | 特 定 施 設 | | | | 特 定 建 設 作 業 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 騒 音 規 制 法 | | 振 動 規 制 法 | | 騒 音 法 規 制 法 | 振 動 法 規 制 法 |
| | 特 定 施 設 数 | 特 定 工 場 数 | 特 定 施 設 数 | 特 定 工 場 数 | | |
| 青 森 市 | 998 | 210 | 291 | 99 | 9 | 10 |
| 弘 前 市 | 580 | 117 | 325 | 68 | 8 | 6 |
| 八 戸 市 | 900 | 236 | 308 | 96 | 13 | 8 |
| 黒 石 市 | 96 | 38 | 96 | 38 | 0 | 0 |
| 五所川原市 | 55 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 十和田市 | 104 | 46 | 31 | 13 | 0 | 1 |
| 三 沢 市 | 121 | 31 | 83 | 18 | 0 | 0 |
| む つ 市 | 131 | 30 | 53 | 20 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,985 | 729 | 1,190 | 355 | 30 | 25 |

表35 県公害防止条例に基づく届出状況

(平成17年3月31日現在)

| 区分 市名 | 騒 音 関 係 施 設 | | 特 定 作 業 | 振 動 関 係 施 設 | |
|----------|-------------|-------|---------|-------------|-------|
| | 施 設 数 | 工 場 数 | | 施 設 数 | 工 場 数 |
| 青 森 市 | 491 | 192 | 41 | 654 | 111 |
| 弘 前 市 | 210 | 76 | 20 | 213 | 33 |
| 八 戸 市 | 501 | 226 | 45 | 559 | 152 |
| 黒 石 市 | 21 | 7 | 25 | 22 | 5 |
| 五所川原市 | 92 | 44 | 0 | 45 | 5 |
| 十和田市 | 62 | 46 | 32 | 21 | 12 |
| 三 沢 市 | 95 | 54 | 22 | 27 | 14 |
| む つ 市 | 97 | 61 | 5 | 38 | 12 |
| 合 計 | 1,569 | 706 | 190 | 1,579 | 344 |

表36 騒音に係る環境基準

(1) 一般環境基準（平成10年9月環境庁告示第64号）

（単位：デシベル）

| 地域の類型 | 時間の区分 | | 備 考 |
|-------|-------|-----|--|
| | 昼 間 | 夜 間 | |
| AA | 50 | 40 | 昼間：午前6時から午後10時まで 夜間：午後10時から翌日午前6時まで |
| A及びB | 55 | 45 | |
| C | 60 | 50 | |

注) 類型AA：指定地域のうち静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等が集合している地域である。

類型A：指定地域のうち低層住居専用地域、中高層住居専用地域である。

類型B：住居地域、準住居地域である。

類型C：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域である。

(2) 道路に面する地域の環境基準(平成10年9月環境庁告示第64号)

（単位：デシベル）

| 地域の区分 | 時間の区分 | |
|--|------------|------------|
| | 昼 間 | 夜 間 |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60 | 55 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65 | 60 |
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 (騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉ざして生活していると認められる個々の住居等の室内) | 70 (45) | 65 (40) |

(3) 航空機騒音に係る環境基準（昭和48年環境庁告示第154号）

（単位：WECPNL）

| 地域の類型 | 基準値 |
|-------|-----|
| I | 70 |
| II | 75 |

注) 類型I：指定地域のうち、住居専用地域である。

類型II：指定地域のうち、Iの地域、工業専用地域、河川区域、飛行場の敷地、防衛施設の敷地等を除いた地域である。

(4) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)

（単位：デシベル）

| 地域の類型 | 基準値 |
|-------|-----|
| I | 70 |
| II | 75 |

注) 類型I：住居の用に供される地域である。

類型II：I以外の地域であって通常的生活環境を保全する必要のある地域である。

表37 騒音に係る規制基準

(1) 特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和47年青森県告示第169号)

(単位:デシベル)

| 区域の区分 | 時間の区分 | | | 備考 |
|-------|-------|----|----|---------------------|
| | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
| 第1種区域 | 50 | 45 | 45 | 朝 : 午前6時から午前8時まで |
| 第2種区域 | 55 | 50 | 45 | 昼間 : 午前8時から午後7時まで |
| 第3種区域 | 65 | 60 | 50 | 夕 : 午後7時から午後9時まで |
| 第4種区域 | 70 | 65 | 55 | 夜間 : 午後9時から翌日午前6時まで |

※ただし、第2種、第3種及び第4種区域内に所在する学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では表の値から5デシベル減じた値。

注) 第1種区域：指定区域のうち、低層住居専用地域である。

第2種区域：指定区域のうち、中高層住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。

第3種区域：指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域である。

第4種区域：指定区域のうち、工業地域である。

(2) 特定建設作業騒音に係る基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)

| 地域区分 | 規制種別 | 基準値 | 作業時刻 | 1日当たりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
|------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |
| 1号区域 | 85 デシベル | 85 デシベル | 午後7時～翌日の午前7時の時間内でないこと | 10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日その他の休日でないこと |
| 2号区域 | | | 午後10時～翌日の午前6時の時間内でないこと | 14時間を超えないこと | | |

注) 1号区域：指定地区のうち、住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び2号区域内の病院、学校等の周囲80mの区域内である。

2号区域：指定地域のうち、1号区域以外の区域である。

(3) 自動車騒音の要請限度(平成12年環境省令第15号)

| 区域の区分 | 時間の区分 | | 備考 | |
|-------|--|--------|--------|--|
| | 昼間 | 夜間 | | |
| 1 | a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル | 昼間：午前6時から午後10時まで 夜間：午後10時から翌日午前6時まで |
| 2 | a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル | |
| 3 | b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | |

※上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。

注) a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

(1) a区域：専ら住居の用に供される区域

(2) b区域：主として住居の用に供される区域

(3) c区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

表38 振動に係る規制基準

(1) 特定工場等において発生する振動の規制基準(昭和52年青森県告示第897号)

(単位:デシベル)

| 区域の区分 | 時間の区分 | | 備 考 |
|-----------|-------|-----|--------------------------------------|
| | 昼 間 | 夜 間 | |
| 第 1 種 区 域 | 60 | 55 | 昼間：午前8時から午後7時まで 夜間：午後7時から翌日午前8時まで |
| 第 2 種 区 域 | 65 | 60 | |

※ただし、学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では、表の値から5デシベル減じた値。

注) 第1種区域：指定地域のうち、住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。

第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域である。

(2) 特定建設作業振動に係る基準(昭和51年総理府令第58号)

| 地域の区分 | 規制種別 | 基 準 値 | 作 業 時 刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作 業 日 |
|---------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 号 区 域 | 75 デシベル | 75 デシベル | 午後7時～翌日の午前7時の時間内でないこと | 10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日その他の休日でないこと |
| 2 号 区 域 | | | 午後10時～翌日の午前6時の時間内でないこと | 14時間を超えないこと | | |


注) 1号区域：指定地域のうち、住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び2号区域内の病院、学校等の周囲80mの区間内である。

2号区域：指定区域のうち、1号区域以外の区域である。

(3) 道路交通振動の要請限度(昭和51年総理府令第58号)


| 区域の区分 | 時間の区分 | | 備 考 |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------|
| | 昼 間 | 夜 間 | |
| 第 1 種 区 域 | 65デシベル | 60デシベル | 昼間：午前8時から午後7時まで 夜間：午後7時～翌日午前8時まで |
| 第 2 種 区 域 | 70デシベル | 65デシベル | |

表39 一般的な騒音の例



財団法人環境協会発行「生活における騒音・振動を考える (環境シリーズNo.55)」より

表40 振動の影響例



財団法人環境協会発行「生活における騒音・振動を考える (環境シリーズNo.55)」より

表41 三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表

(決算額、単位:百万円)

| 事 項 | 年 度 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 平 成 12年度 | 平 成 13年度 | 平 成 14年度 | 平 成 15年度 | 平 成 16年度 |
| 騒音防止事業 | | | | | |
| (学校・病院等の騒音) | 570 | 299 | 151 | 620 | 82 |
| (住宅防音) | 1,748 | 1,843 | 1,557 | 1,525 | 1,093 |
| (防音関連維持費) | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| 民生安定助成事業 | | | | | |
| (学習等供用施設等の防音助成) | 3 | 0 | 15 | 66 | 0 |
| (放送受信障害) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 |
| 障害防止事業 | | | | | |
| (騒音防止用電話) | — | — | — | — | — |
| 移転措置事業 | 3,687 | 4,042 | 4,334 | 5,116 | 4,997 |
| 緑地整備事業 | 57 | 52 | 52 | 33 | 145 |
| 計 | 6,159 | 6,330 | 6,202 | 7,451 | 6,406 |

(注) 本表は、三沢飛行場・三沢対地射爆撃場を対象施設として記載している。

6 悪 臭

表42 特定悪臭物質の臭気強度別濃度

(単位:ppm)

| 物質名 | 臭気強度 | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| ア ン モ ニ ア | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 1×10 | 4×10 |
| メチルメルカプタン | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
| 硫 化 水 素 | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 8 |
| 硫 化 メ チ ル | 0.0001 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 2 |
| 二 硫 化 メ チ ル | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 3 |
| トリメチルアミン | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 3 |
| アセトアルデヒド | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1×10 |
| プロピオンアルデヒド | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1×10 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 0.3 | 2 |
| イソブチルアルデヒド | 0.0009 | 0.008 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.6 | 5 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.0007 | 0.004 | 0.009 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.6 |
| イソバレルアルデヒド | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
| イ ソ ブ タ ノ ール | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 4 | 2×10 | 7×10 | 1×10 ³ |
| 酢 酸 エ チ ル | 0.3 | 1 | 3 | 7 | 2×10 | 4×10 | 2×10 ² |
| メチルイソブチルケトン | 0.2 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 1×10 | 5×10 |
| ト ル エ ン | 0.9 | 5 | 1×10 | 3×10 | 6×10 | 1×10 ² | 7×10 ² |
| ス チ レ ン | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 2×10 |
| キ シ レ ン | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 1×10 | 5×10 |
| プ ロ ピ オ ン 酸 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.4 | 2 |
| ノ ル マ ル 酪 酸 | 0.00007 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.09 |
| ノ ル マ ル 吉 草 酸 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.04 |
| イ ソ 吉 草 酸 | 0.00005 | 0.0004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.3 |

表43 悪臭規制地域及び規制基準

(昭和48年青森県告示第121号)

1 規制地域

58市町村（8市33町17村）表2-5-2 悪臭規制地域の指定状況（P.137）参照

2 規制基準

(1) 1号規制（敷地境界）

表特定悪臭物質の臭気強度別濃度のうち臭気強度2.5に相当する濃度

(2) 2号規制（気体排出口）

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレンが規制対象となり、物質ごとに次の式により算出された量。

$$q = 0.108 \times He^2 \cdot C m$$

q：流量（Nm³／時）

He＝瞬補正された排出口の高さ（m）

Cm：敷地境界線の基準値（ppm）

ただし、He²が5m未満の場合、この式による規制基準は適用されない。

(3) 3号規制（排水）

事業場の敷地外における規制基準

(単位：mg／ℓ)

| 特定悪臭物質名 | Q ≤ 0.001 | 0.001 < Q ≤ 0.1 | 0.1 < Q |
|-----------|-----------|-----------------|---------|
| メチルメカルプタン | 0.03 | 0.007 | 0.002 |
| 硫化水素 | 0.1 | 0.02 | 0.005 |
| 硫化メチル | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
| 二硫化メチル | 0.6 | 0.1 | 0.03 |

(注) Q：排水量（m³／s）

7 地盤沈下

表44 青森地区の主な水準点の水準測量結果（変位量上位10位）

| 順位 | 平成11年5月～平成13年5月 | | | 順位 | 平成13年5月～平成15年5月 | | |
|----|-----------------|-------|---------|----|-----------------|--------|---------|
| | 水準点番号 | 所在地 | 沈下量(cm) | | 水準点番号 | 所在地 | 沈下量(cm) |
| 1 | 23C | 安方一丁目 | -3.10 | 1 | 37A | 港町三丁目 | -0.70 |
| 2 | 37A | 港町三丁目 | -2.40 | 2 | 87B | 八ッ役字芦谷 | -0.29 |
| 3 | 104B | 中佃二丁目 | -1.80 | 3 | 23C | 安方一丁目 | -0.22 |
| 4 | 25A | 浜館字小浜 | -1.38 | 3 | 130B | 大野字山下 | -0.22 |
| 5 | 130B | 大野字山下 | -1.19 | 5 | 29B | 港町三丁目 | -0.20 |
| 6 | 170B | 新田字忍 | -1.10 | 6 | 港No.2 | 港町二丁目 | -0.19 |
| 7 | 146A | 油川字柳川 | -1.00 | 7 | 準基540 | 浅虫字螢谷 | -0.17 |
| 8 | 129A | 大野字片岡 | -0.94 | 8 | 25A | 沖館字小浜 | -0.16 |
| 9 | 68A | 浦町字奥野 | -0.90 | 9 | No.1 A | 港町二丁目 | -0.10 |
| 10 | 6121 | 油川字千刈 | -0.86 | 9 | 69B | 浜田字豊田 | -0.10 |

表45 八戸地区の主な水準点の水準測量結果（上位10位）

| 順位 | 平成16年9月～平成17年1月 | | | 順位 | 平成14年9月～平成15年1月 | | |
|----|-----------------|-------------|---------|----|-----------------|------------|---------|
| | 水準点番号 | 所在地 | 沈下量(cm) | | 水準点番号 | 所在地 | 沈下量(cm) |
| 1 | 45 | 吹上三丁目(道路公団) | -1.75 | 1 | 45 | 吹上三丁目 | -0.59 |
| 2 | 49 | 柏崎二丁目 | -1.74 | 2 | 8 | 根城一丁目(桜木町) | -0.58 |
| 3 | 8 | 市川町(轟木小) | -1.65 | 3 | 33 | 柏崎二丁目(柏崎小) | -0.52 |
| 4 | 47 | 根城一丁目(桜木町) | -0.91 | 4 | 49 | 吹上三丁目(月丘町) | -0.48 |
| 5 | 39 | 根城三丁目 | -0.86 | 5 | 48 | 尻内町(合同庁舎) | -0.42 |
| 6 | - | 市川町(市川中) | -0.83 | 6 | 32 | 柏崎二丁目(柏崎小) | -0.34 |
| 7 | 31 | 吹上三丁目(月丘町) | -0.59 | 7 | 47 | 長苗代 | -0.30 |
| 8 | 53 | 市川町(多賀台小) | -0.58 | 8 | 28 | 尻内町(合同庁舎) | -0.27 |
| 8 | 51 | 尻内町(合同庁舎) | -0.49 | 9 | 39 | 長苗代(卸センター) | -0.27 |
| 8 | 33 | 一番町二丁目 | -0.45 | 10 | 41 | 市川町(轟木小) | -0.27 |

表46 八戸地区の観測井測定結果（水位・沈下量の年度別累積変動）

| 観測井 | | 11年度 | | 12年度 | | 13年度 | | 14年度 | | 15年度 | |
|------------|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 井戸No. | 設置場所 | 水位(m) | 沈下(mm) | 水位(m) | 沈下(mm) | 水位(m) | 沈下(mm) | 水位(m) | 沈下(mm) | 水位(m) | 沈下(mm) |
| 1 | 青葉三丁目 (第三中学校) | -0.53 | - | +1.20 | - | -0.31 | - | -4.76 | - | -4.79 | - |
| 2 | 尻内町字中根市 (三条中学校) | +0.12 | - | -0.05 | - | -0.07 | - | -0.62 | - | -0.58 | - |
| 3 | 市川町字赤畑 (市川中学校) | +0.37 | - | +0.28 | - | -0.29 | - | -7.66 | - | -7.93 | - |
| 4-A 4-B | 柏崎二丁目 (柏崎小学校) | -0.04 0 | -2.15 -2.62 | +0.06 +0.33 | -8.82 -8.58 | -0.11 -0.49 | +0.54 -0.66 | -0.96 -3.59 | -0.30 -0.30 | -6.03 -3.56 | -6.28 -5.00 |
| 5 | 江陽二丁目 (江陽公園) | -0.24 | -0.06 | +0.30 | -0.94 | -0.09 | +0.14 | -2.81 | +0.35 | -2.76 | -0.88 |
| 6 | 河原木字角地田 (市営河原木団地) | 0 | +0.03 | +0.28 | -2.51 | -0.27 | +2.34 | -1.69 | -0.17 | -1.58 | -0.12 |
| 7 | 市川町字古館 (多賀小学校) | +0.38 | -0.09 | -0.02 | -1.14 | +0.11 | -1.05 | -7.93 | +0.45 | -8.31 | -1.14 |

8 化学物質

表47 ダイオキシン類環境基準

(平成11年12月27日環境庁告示第68号、改正：平成14年7月22日環境省告示第46号)

| 媒体 | 環境基準 |
|-------------------|--|
| 大気 | 年間平均値が0.6pg-TEQ/m ³ 以下であること。 |
| 水質 (水底の底質を除く。) | 年間平均値が1.0pg-TEQ/L以下であること。 |
| 水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下であること。 |
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下であること。 |
| 備考 | <p>1 基準値は2、3、7、8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。</p> <p>2 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。</p> <p>3 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。</p> <p>4 水底の水質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の底質について適用する。</p> <p>5 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。</p> <p>6 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。</p> |

表48 ダイオキシン類モニタリング調査結果

(公共用水域)

(平成16年度)

| No. | 水 域 名 | 調査地点名 | ダイオキシン類 | | 備 考 |
|-----|-------|---------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | 公共用水域水質 (pg-TEQ/L) | 公共用水域底質 (pg-TEQ/g) | |
| 1 | 鳴沢川 | 鳴沢橋 | 0.18 | 0.58 | |
| 2 | | 安東橋 | 0.050 | 0.11 | |
| 3 | 岩木川 | 乾橋 | 0.31 | 8.6 | 国土交通省分 |
| 4 | | 岩木川河口 | 0.27 | 0.23 | 国土交通省分 |
| 5 | 湯ノ沢川 | 湯ノ沢橋 | 0.044 | 0.10 | |
| 6 | 木戸ヶ沢 | 木戸ヶ沢橋 | 0.044 | 1.3 | |
| 7 | 大秋川 | 国吉橋 | 0.046 | 0.32 | |
| 8 | 平川 | 板沢橋 | 0.045 | 0.11 | |
| 9 | 津刈川 | 二の渡橋 | 0.046 | 0.11 | |
| 10 | 虹貝川 | 第二清川橋 | 0.046 | 0.11 | |
| 11 | 土淵川 | 西田橋 | 0.26 | 0.88 | |
| 12 | 浅瀬石川 | 千年橋 | 0.047 | 0.13 | |
| 13 | 温川沢 | 温川橋 | 0.044 | 0.10 | |
| 14 | 新十川 | 湊橋 | 0.50 | 0.47 | |
| 15 | 旧十川 | 鳴戸橋 | 0.77 | 0.59 | |
| 16 | 飯詰川 | 飯詰ダム | 0.045 | 1.6 | |
| 17 | 山田川 | 車力橋 | 0.36 | 3.0 | |
| 18 | 長川 | 新長川橋 | 0.044 | 0.17 | |
| 19 | 蟹田川 | 蟹田橋 | 0.048 | 0.22 | |
| 20 | 新城川 | 戸建沢橋 | 0.20 | 0.25 | |
| 21 | | 新井田橋 | 0.40 | 1.6 | |
| 22 | 沖館川 | 沖館橋 | 0.065 | 6.0 | |
| 23 | 堤川 | 甲田橋 | 0.048 | 5.1 | |
| 24 | 横内川 | ねぶたの里入口 | 0.045 | 0.13 | |
| 25 | 駒込川 | 八甲橋 | 0.049 | 5.7 | |
| 26 | 野内川 | 野内橋 | 0.053 | 0.26 | |
| 27 | 野辺地川 | 野辺地橋 | 0.050 | 2.0 | |
| 28 | 田名部川 | 下北橋 | 0.052 | 0.29 | |
| 29 | 宇曾利川 | 宇曾利川橋 | 0.044 | 0.16 | |
| 30 | 永下川 | 永下橋 | 0.082 | 0.11 | |
| 31 | 川内川 | 川内橋 | 0.046 | 0.56 | |
| 32 | 葛沢川 | 葛沢橋 | 0.046 | 0.11 | |
| 33 | 奥戸川 | 奥戸橋 | 0.046 | 0.12 | |
| 34 | 大畑川 | 小目名橋 | 0.045 | 0.10 | |

(平成16年度)

| No. | 水 域 名 | 調査地点名 | ダイオキシン類 | | 備 考 |
|------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | 公共用水域水質 (pg-TEQ/L) | 公共用水域底質 (pg-TEQ/g) | |
| 35 | 正津川 | 正津橋 | 0.045 | 0.10 | |
| 36 | 小老部川 | 小老部橋 | 0.044 | 0.13 | |
| 37 | 七戸川 | 大浦橋 | 0.092 | 0.24 | |
| 38 | | 榎林橋(坪川) | 0.072 | 0.21 | |
| 39 | | 赤川橋(赤川) | 0.13 | 0.17 | |
| 40 | | 上野 | 0.18 | 4.6 | 国土交通省分 |
| 41 | 土場川 | 烏口橋 | 0.058 | 11 | |
| 42 | 砂土路川 | 砂土路橋 | 0.055 | 0.31 | |
| 43 | 姉沼川 | 姉沼橋 | 0.061 | 0.33 | |
| 44 | 奥入瀬川 | 開運橋 | 0.049 | 0.12 | |
| 45 | 五戸川 | 尻引橋 | 0.12 | 0.81 | |
| 46 | 馬淵川 | 名久井橋 | 0.094 | 0.32 | |
| 47 | | 梅泉橋 | 0.049 | 0.49 | |
| 48 | | 尻内橋 | 0.087 | 3.2 | 国土交通省分 |
| 49 | 熊原川 | 留ヶ崎橋 | 0.055 | 0.71 | |
| 50 | 新井田川 | 湊橋 | 0.069 | 3.9 | |
| 51 | 小川原湖 | 姉沼 中央 | 0.083 | 18 | |
| 52 | | 内沼 中央 | 0.081 | 9.3 | |
| 53 | | H・小川原湖総合観測所 | 0.074 | 11 | 国土交通省分 |
| 54 | | 河口(高瀬川) | 0.076 | 0.24 | 国土交通省分 |
| 55 | 十和田湖 | 5 中央 | 0.044 | 6.1 | |
| 56 | | 9 子ノ口前面 | 0.044 | 6.2 | |
| 57 | 日本海岸海 域 | 十三湖 1 km 沖 | 0.088 | 0.18 | |
| 58 | | 鱒ヶ沢 1 km 沖 | 0.045 | 0.12 | |
| 59 | 陸奥湾 | 堤川 1 km 沖 | 0.26 | 8.6 | |
| 60 | | 青森湾中央 | 0.044 | 2.0 | |
| 61 | | 陸奥湾中央 | 0.044 | 1.6 | |
| 62 | | 野辺地湾中央 | 0.044 | 0.84 | |
| 63 | | 大湊湾中央 | 0.044 | 1.8 | |
| 64 | 東通り海域 | 四川目 1 km 沖 | 0.044 | 0.16 | |
| 65 | | 白糖 1 km 沖 | 0.044 | 0.10 | |
| 66 | 八戸前面海域 | 11北防沖 | 0.045 | 0.23 | |
| 環境基準 | | | 1 | 150 | |

〈地下水〉

| No. | 調査地点所在地 | ダイオキシン類 (pg-TEQ/L) | |
|-----|----------|--------------------|------|
| | | 地下水 | 環境基準 |
| 1 | 青森市浅虫 | 0.013 | 1.0 |
| 2 | 青森市戸門 | 0.013 | |
| 3 | 青森市沖館 | 0.013 | |
| 4 | 弘前市栄町 | 0.012 | |
| 5 | 弘前市宮園 | 0.013 | |
| 6 | 八戸市諏訪 | 0.012 | |
| 7 | 八戸市長苗代 | 0.015 | |
| 8 | 八戸市旭ヶ丘 | 0.013 | |
| 9 | 八戸市田茂木 | 0.012 | |
| 10 | 八戸市河原木 | 0.032 | |
| 11 | 黒石市東新町 | 0.012 | |
| 12 | 五所川原市芭蕉 | 0.42 | |
| 13 | 十和田市西三番町 | 0.013 | |
| 14 | 三沢市新町 | 0.013 | |
| 15 | 三沢市三沢 | 0.017 | |
| 16 | むつ市下北町 | 0.017 | |
| 17 | 蟹田町蟹田 | 0.023 | |
| 18 | 平舘村根岸 | 0.015 | |
| 19 | 森田村山田 | 0.029 | |
| 20 | 柏村桑野木田 | 0.014 | |
| 21 | 岩崎村岩崎 | 0.013 | |
| 22 | 市浦村相内 | 0.013 | |
| 23 | 浪岡町浪岡 | 0.013 | |
| 24 | 常盤村若松 | 0.013 | |
| 25 | 西目屋村田代 | 0.013 | |
| 26 | 百石町松原 | 0.017 | |
| 27 | 佐井村佐井 | 0.013 | |
| 28 | 脇野沢村脇野沢 | 0.013 | |
| 29 | 五戸町倉石中市 | 0.21 | |
| 30 | 新郷村戸来 | 0.013 | |

〈土壌〉

一般環境把握調査地点

(平成16年度)

| 区 分 | No. | 調 査 地 点 所 在 地 | ダイオキシン類 (pg-TEQ/g) | |
|-----------|-----|---------------|--------------------|---------|
| | | | 土 壌 | 環 境 基 準 |
| 青 森 | 1 | 今別町今別 | 1.7 | 1,000 |
| 津 軽 | 2 | 田舎館村畑中 | 1.5 | |
| 津 軽 西 北 五 | 3 | 木造町館岡 | 2.8 | |
| | 4 | 金木町金木 | 0.0027 | |
| 八 戸 | 5 | 南郷村市野沢 | 0.071 | |
| | 6 | 五戸町倉石中市 | 4.0 | |
| 上 十 三 | 7 | 東北町外蛭沢 | 0.88 | |
| | 8 | 六ヶ所村尾駸 | 7.5 | |
| 下 北 | 9 | 大間町大間 | 0.0049 | |
| | 10 | 風間浦村易国間 | 0.043 | |

表49 環境ホルモンの分析結果 (水質—夏期)

(平成16年度) (単位: $\mu\text{g/L}$)

| No. | 物質名 | 河川 | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 岩木川 上岩木橋 | 幡竜橋 | 浅瀬石川 千年橋 | 馬淵川 高瀬橋/井橋 | 堤川 下湯ダム下 | 甲田橋 | 新井田川 塩入橋 | 奥入瀬川 御幸橋 | 田名部川 下北橋 | 土場川 鳥口橋 | 高瀬川 甲地橋 |
| 1 | ペンタクロロフェノール (PGP) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 2 | トリブチルスズ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 3 | トリフェニルスズ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 4 | ノニルフェノール | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.19 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 5 | 4-t-オクタチルフェノール | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 6 | 4-n-オクタチルフェノール | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 7 | ビスフェノールA | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 8 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 9 | フタル酸ジ-n-ブチル | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 10 | フタル酸ブチルベンジル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 11 | フタル酸ジシクロヘキシル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 12 | フタル酸ジエチル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 13 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 14 | ベンゾフェノン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

| No. | 物質名 | 海域 | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 十和田湖 中央 | 小川原湖 中央 | 沼 十三湖 中央 | 陸奥湾 中央 | 海 日本海 八戸北防沖 | 太平洋 八戸北防沖 | | | | |
| 1 | ペンタクロロフェノール (PGP) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 2 | トリブチルスズ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 3 | トリフェニルスズ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 4 | ノニルフェノール | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 5 | 4-t-オクタチルフェノール | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 6 | 4-n-オクタチルフェノール | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 7 | ビスフェノールA | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 8 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 9 | フタル酸ジ-n-ブチル | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 10 | フタル酸ブチルベンジル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 11 | フタル酸ジシクロヘキシル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 12 | フタル酸ジエチル | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 13 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 14 | ベンゾフェノン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

注) 網掛けの欄は検出された濃度

表50 環境ホルモンの分析結果 (底質)

(平成16年度) (単位: $\mu\text{g/L}$)

| No | 物質名 | 河 | | | | | | | | | | 川 | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------|------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 岩木川 | | 浅瀬石川 | | 馬淵川 | | 堤川 | | 新井田川 | | 奥入瀬川 | | 田名部川 | | 土場川 | | 高瀬川 | | 砂土路川 | | 姉沼川 | | |
| | | 上岩木橋 | 幡竜橋 | 千年橋 | 高瀬(左岸) | 馬淵(左岸) | 下湯ダマ下 | 甲田橋 | 塩入橋 | 塩入橋 | 御幸橋 | 下北橋 | 鳥口橋 | 甲地橋 | 砂土路橋 | 姉沼橋 | | | | | | | | |
| 1 | ペンタクロロフェノール | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 2 | トリブチルスズ | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 3 | トリフェニルスズ | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 4 | ノニルフェノール | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 73 | 63 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| 5 | 4-tert-ブチルフェノール | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 6 | 4-n-ブチルフェノール | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 7 | ビスフェノールA | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 8 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 1000 | 870 | <25 | <25 | 1500 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
| 9 | フタル酸ジ-n-ブチル | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 28 | 34 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
| 10 | フタル酸ブチルベンジル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 44 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 11 | フタル酸ジシクロヘキシル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 12 | フタル酸ジエチル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 13 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 14 | ペンゾフェノン | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |

| No | 物質名 | 湖 | | | 沼 | | | 海 | | | 域 | | |
|----|------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 十和田湖 | 小川原湖 | 十三湖 | 馬淵(左岸) | 堤川 | 日本海 | 陸奥湾 | 太平洋 | 八戸北防沖 | 太平洋 | 太平洋 | 太平洋 |
| | | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
| 1 | ペンタクロロフェノール | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2 | トリブチルスズ | <0.1 | <0.1 | 1 | <0.1 | 2.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 3 | トリフェニルスズ | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 4 | ノニルフェノール | 40 | 33 | 58 | 6 | <3 | 6 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 5 | 4-tert-ブチルフェノール | <1 | 11 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 6 | 4-n-ブチルフェノール | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 7 | ビスフェノールA | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 8 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | <25 | 29 | 70 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 9 | フタル酸ジ-n-ブチル | 27 | 31 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 10 | フタル酸ブチルベンジル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 11 | フタル酸ジシクロヘキシル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 12 | フタル酸ジエチル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 13 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 14 | ペンゾフェノン | 2 | 2 | <1 | 2 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |

注) 網掛けの欄は検出された濃度

9 その他公害関係

表51 公害防止協定等の締結状況

(平成17年3月31日現在)

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|---|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 青森県・八戸市 | 東北電力(株)八戸火力発電所 | 電気等供給 | 52.4.23(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 三菱製紙(株)八戸工場 | 紙・パルプ | 53.11.11(16.6.4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 八戸製鉄(株)八戸製鉄所 | 非鉄金属 | 53.11.11(15.5.16) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 八戸セメント(株) | 窯業・土石 | 53.11.11(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 太平洋金属(株) | 鉄鋼 | 53.11.11(15.5.16) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 日東石膏ボード(株) | 窯業・土石 | 53.11.11(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 東北東京鉄鋼(株) | 鉄鋼 | 53.11.11(15.11.26) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | コープケミカル(株)八戸工場 | 化学 | 58.4.14(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 東北グレートインターミナル(株)他5社 | 飼料製造 | 56.7.14(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 太平洋金属(株)八戸製造所北沼工場 | 鉄鋼 | 56.3.10(8.3.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (株)太平洋エネルギーセンター | 電気等供給 | 12.7.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青森県・三沢市 | 住友化学工業(株)三沢工場 | 化学 | 51.7.15(9.5.23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青森県・六ヶ所村 | むつ小川原石油備蓄(株) | 石油備蓄 | 58.8.30(15.12.15) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 日本原燃(株) | 非鉄金属 | 3.8.20(10.7.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | エーアイエス(株) | 電子部品製造 | 13.3.30(16.7.21) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青森県・森市 | 新和生コン(株) | 窯業・土石 | 16.6.7(16.11.29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 八戸市 | 合同酒精(株)八戸工場 | 飲料 | 46.7.9(53.10.31) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 住金鉱業(株) | 窯業・土石 | 48.6.20(53.10.31) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|--|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 八戸市 | 八戸石材企業組合 | 窯業・土石 | 49. 3. 29(53. 10. 31) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | 泉山興業(株) | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | 東北建材産業(株) | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | 中村砕石工業(株) | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | 日産石材工業(株) | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | (有)田中石灰タンカ工業 | " | 49. 5. 8 (53. 10. 31) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | (有)三和石灰礦業所 | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| " | 高周波鋳造(株) | 鉄鋼 | 50. 2. 21(9. 3. 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| " | UMAT(株)東北工場 | 非金属 | 60. 7. 31 | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| " | エムアールシーエニテック(株) | 化学 | 61. 10. 7 (10. 10. 1) | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| " | 階上キューピーエイド(株) | 食品 | 63. 11. 28 | | ○ | | | | | | | |
| " | 北日本鍍金(株) | 金属 | 2. 2. 26 | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| " | シチズンエルシーテック(株) | 機械 | 4. 3. 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| " | 東北古河電工(株)八戸工場 | " | 6. 6. 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 東北エス・イー・アイ(株) | " | 6. 12. 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (株)極東開発東北 | 輸送用機械器具製造業 | 11. 2. 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 多摩川精機(株)八戸事業所 | 精密機械製造業 | 12. 11. 1 | | | | | | | | | |
| " | (株)アドミックス | 窯業 | 13. 1. 22 | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| " | 青森県化学事業協同組合 | 動物油脂製造業 | 15. 9. 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| " | 三井理化学工業(株)八戸工場 | " | 15. 9. 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| " | アルバックテクノ(株)八戸事業所 | 金属製品製造業 | 15. 10. 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | |
| 吹上地区住民 桔梗野連合町内会 | 宝幸水産(株) " | 食品 | 食料 | 61.9.27 61.5.7 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| 八戸市(旧南郷村) | 県南石材(有) | 窯業・土石 | 石 | 49.3.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| (") | 三浦商店建材部 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| (") | ㈱十文字チキンカンパニー | 畜産 | 農業 | 59.9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (") | 太平洋金属(株) | 鉄 | 鋼 | 5.4.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (") | ㈱ノザワ | 産業廃棄物処理 | 産 | 7.6.30(8.1.31) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (") | 北砲興発(株) | 窯業・土石 | 石 | 8.7.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (") | 中当建設(株) | 産業廃棄物処理 | 産 | 14.3.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五所川原市(旧市浦村) | 津軽東芝音響(株) | 機械 | 械 | 63.7.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 十和田市 | ㈱ヤマシヨウフーズ東北事業部青森工場 | 食料加工 | 工業 | 16.6.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 上北農産加工農業協同組合 | " | " | 52.11.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 十和田地区食肉処理事務組合 | と畜 | 場 | 52.11.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 農事組合法人川村養豚組合 | 畜産 | 業 | 52.11.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 山端農事実行組合 | " | " | 63.8.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)みのる養豚 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)ふなばやし農業 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)布名林畜産 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)高橋養豚 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 中野卓 | " | " | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ゴルフ | 場 | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|--|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 十和田市 | 農事組合法人十和田土壌改良 エムエス(株) | 肥料製造業 | 6.8.26(9.10.3) | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| " | (有)タカホ農場 | 機械器具製造業 | 12.12.14 | | ○ | ○ | | | | | | |
| " | | 畜産業 | 13.4.13 | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 三沢市 | (株)附田生コン | (株)附田生コン | 51.6.25 | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ |
| " | 日立電線(株) | 日立電線(株) | 6.8.26 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| " | (有)東北ファーム | (有)東北ファーム | 52.6.15(2.12.10) | | ○ | | | | | | | ○ |
| " | (株)川賢 谷地頭農場 | (株)川賢 谷地頭農場 | 60.11.1(4.6.20) | | ○ | | | | | | | ○ |
| " | (株)川賢 高野沢農場 | (株)川賢 高野沢農場 | 4.2.5(4.7.10) | | ○ | | | | | | | ○ |
| " | 農事組合法人三沢農場 | 農事組合法人三沢農場 | 60.11.1(4.7.10) | | ○ | | | | | | | ○ |
| " | 第一プロイラー(株)細谷工場 | 第一プロイラー(株)細谷工場 | 63.10.27 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| " | 第一プロイラー(株)三沢工場 | 第一プロイラー(株)三沢工場 | 61.3.22 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| " | スターゼン(株) | スターゼン(株) | 8.2.28(11.3.31) | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| 三沢市・六ヶ所村 | 農事組合法人川村農場 | 農事組合法人川村農場 | 15.9.14 | | ○ | | | | | | | ○ |
| 三沢市・朝日町内会 | (有)川村商会 | (有)川村商会 | 14.5.24 | | | | | | | | | ○ |
| 朝日町内会 | 第一プロイラー(株)朝日農場 | 第一プロイラー(株)朝日農場 | 52.11.30 | | | | | | | | | ○ |
| むつ市 | 日本ホワイトファーム(株) | 日本ホワイトファーム(株) | 62.6.4(11.4.1) | | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| " | 日本ピュアフード(株) | 日本ピュアフード(株) | 11.4.1 | | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| つがる市(旧本造町) | (有)木村畜産 | (有)木村畜産 | 7.11.1 | | ○ | | | | | | | |
| 平内町 | エビハラスポーツマン(株) | エビハラスポーツマン(株) | 4.7.31 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| 鯉ヶ沢町 | (株)コクド | (株)コクド | 3.9.7 | | ○ | | | | | | | ○ |
| 岩木町 | (株)津軽カントリートクラブ | (株)津軽カントリートクラブ | 2.11.22(3.10.28) | | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 |
| 藤崎町 | (株)トキワ繊維 | (株)トキワ繊維 | 60.11.22 | | ○ | | | | | |
| " | 新和コンクリート工業(株) | 新和コンクリート工業(株) | 62.5.11 | | ○ | | | | | |
| " | 東北トヨクニ機電(株) | 東北トヨクニ機電(株) | 6.8.31 | | ○ | | | | | |
| 藤崎町(旧常盤村) | (株)青森アステック・リーテック青森 | 青森アステック・リーテック青森 | 50.1.28 | ○ | | | | | | |
| "() | 東北ポリマー(株) | 東北ポリマー(株) | 49.7.17 | ○ | | | | | | |
| 大鰐町 | 青森ロイヤル(株) | 青森ロイヤル(株) | 58.12.8 | | | | | | | |
| " | (有)塩谷自動車商会 | 産業廃棄物処理 | 5.1.27 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| " | 平賀町 | 一般廃棄物処分場 | 5.1.27 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 浪岡町 | (株)タムロン | 機械 | 9.6.11 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| " | 有馬忠彦 | 産業廃棄物処理 | 63.5.11 | | ○ | | | | | |
| 平賀町 | 青森リバーテックノ(株) | 機械 | 59.3.1 | | ○ | | | | | ○ |
| 平川土地改良区 | 青森リバーテックノ(株) | " | 12.8.9 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 平川内水面漁業協同組合 | 平賀町 | 一般廃棄物処理 | 61.12.1(16.1.5) | | ○ | | | | | |
| 野辺地町 | サントリー(株) | 食料品 | 62.8.10 | | ○ | | | | | |
| " | 日本ホワイイトフォーム(株)東北生産部 | 肥料製造業 | 3.12.13 | | ○ | | | | | |
| 七戸町 | (株)コーケンフーズ | 食料品 | 10.10.16 | | ○ | | | | ○ | ○ |
| " | 県畜産農業協同組合連合会 | 畜産農業 | 10.7.1 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 七戸町(旧天間林村) | 青森木材防腐(株) | 木材・木製品 | 50.11.1 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| 中野川流域公害対策委員会 | " | " | 51.2.28 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百石町 | 第一プロイラー(株) | 食料品 | 47.1.30(15.12.5) | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| " | ハイモ(株) | 化学 | 53.3.31 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|---|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 百石町 | 東北日本ハム(株) | 食品 | 53. 7. 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 日本フードパッカー(株) | " | " (15. 4. 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 城内水産(株) | " | 2. 9. 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 日本ピュアフード(株) | " | 8. 2. 16(15. 11. 28) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 六戸町 | 佐藤製線販売(株) | 鉄鋼業 | 52. 4. 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 三本木畜産農業協同組合 | 畜産業 | 54. 4. 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 社会福祉法人楽晴会 | 老人福祉事業 | 54. 11. 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 第一プロイラー(株) | 畜産業 | 52. 11. 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | ㈱日産合同新車センター | 自動車卸売業 | 52. 9. 13(54. 12. 25) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 六戸町農業協同組合 | 各種商品小売業 | 54. 8. 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 学校法人小椋山学園 | 教育 | 52. 7. 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 平和運送(株)・(有みちのく産商 | 石油卸売業 | 54. 3. 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 東北ファーム(株) | 畜産業 | 60. 3. 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)小関麵興商事 | 食料品 | " | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 六戸温泉 | 浴場 | 57. 11. 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | ファミリープラザ六戸 | 食料品 | 54. 11. 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 吉田 照美 | 集団し尿処理浄化槽設置者代表 | 57. 8. 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 晴ヶ丘老人ホーム | 老人福祉事業 | 54. 4. 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 高清水養豚組合 | 畜産業 | 62. 3. 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 尾形精肉店 | " | 元. 11. 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 小野 一二 | " | 54. 1. 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|--|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 六 | 戸町 | 畜産 | 54. 6. 27 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 下田 勇一 | 畜産 | 54. 7. 20 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 館 富雄 | " | 54. 8. 15 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 山内 秀美 | " | 54. 9. 5 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 苔米地良金 | " | 55. 7. 31 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 角田 隆一 | " | 55. 11. 29 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 武田 彰 | " | 58. 4. 22 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 佐藤 征雄 | " | 57. 3. 19 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 川村 興五郎 | " | 56. 10. 19 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 折茂良質葉生産組合 | たばこ生産 | 56. 10. 19 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 沖山良質葉生産組合 | " | 56. 10. 19 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 下吉田良質葉生産組合 | " | 54. 1. 17 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 川村昭次郎 | 畜産 | 54. 4. 17 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 沖沢政太郎 | " | 54. 5. 15 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 漆畑 貞治 | " | 54. 8. 13 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 吉田 長作 | " | 54. 11. 19 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 附田 岩夫 | " | 54. 12. 14 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 下林 栄 | 畜産 | 55. 3. 25 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 小向 重雄 | " | 55. 8. 4 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 今泉 勝博 | " | 56. 4. 10 | | ○ | | | | ○ | | | ○ |
| " | 高橋 博美 | 畜産 | 6. 12. 21 | ○ | | | | | | | | |
| " | 山優建材(株) | 産業廃棄物処理 | | | | ○ | | | | | | |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|--|---|
| | | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 六戸町 | 大昇産業(株) | 産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物処理業 | 15. 4. 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 姉沼土地改良区 | (有)小関麵興商事 | 食料品 | 食品 | 49. | | ○ | | | | | | | |
| 中堰用水申し合せ組合 | (有)宮崎養鶏場 | 畜産農業 | 農業 | 54. 12. 22 | | ○ | | | | | | | |
| 今熊堰申し合せ水利組合 | 第一油化(株) | 化学 | 学 | 53. 12. 7 | | ○ | | | | ○ | | | |
| 横浜町 | 日本スワイン農場(株)横浜農場 | 畜産農業 | 農業 | 61. 2. 25(10. 11. 19) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| " | 日本ホワイトファーム(株)東北食品工場 | 食料品 | 食品 | 63. 7. 20(11. 4. 1) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | " 養鶏農場 | 畜産農業 | 農業 | 61. 2. 25(") | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | " 鶏糞農場 | 肥料製造 | 製造 | 6. 2. 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | 日本ピュアフード食材(株)青森プラント | 食料品 | 食品 | 10. 11. 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 東北町(旧上北町) | (株)司食品工業 | 食品調味料製造 | 製造 | 16. 3. 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 東北町 | 青森県経済農業協同組合連合会 | 食料品 | 食品 | 元. 4. 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 下田町 | 大石産業(株) | 紙・パルプ | 紙・パルプ | 57. 7. 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | (株)東北鶏卵外6農場 | 畜産農業 | 農業 | 57. 8. 25 | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ |
| " | セイナン工業(株) | 窯業・土石 | 石 | 55. 6. 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | 三ツ和食品(株) | 食料品 | 食品 | 58. 6. 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | 東北容器工業(株) | 紙・パルプ | 紙・パルプ | 59. 10. 23 | | ○ | | | | | | | ○ |
| " | (有)シモダファーム | 畜産農業 | 農業 | 5. 9. 20 | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ |
| " | 青森天狗食品(株) | 食料品 | 食品 | 6. 4. 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | (有)オーガニックカンパニー | 農業 | 業 | 12. 8. 9 | | | | | | ○ | ○ | | ○ |
| " | 下田タウン(株) | 電気等供給 | 供給 | 12. 8. 9 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | 日本スワイン農場(株) | 畜産農業 | 農業 | 12. 9. 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|----------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|---|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | | |
| 六ヶ所村 | 青森宝栄工業(株) | 機械 | 63. 5. 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (株)永木精機 | 機械 | 2. 12. 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 六ヶ所観光(株) | ゴルフ場 | 6. 6. 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東通村 | 三菱マテリアル(株) | 窯業・土石 | 54. 7. 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | 日鉄鉱業(株)尻屋鉱業所 | 鉱業 | 55. 7. 22 | ○ | ○ | | | | | | | |
| " | 日鉄鉱業(株)化成品事業部青森工場 | " | 4. 4. 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三戸町 | (有)ハイランド牧場 | 畜産 | 60. 3. 15(9. 3. 27) | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 日本スロイン農場(株) | " | 60. 6. 19(9. 12. 24) | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (有)留目孵化場 | " | 63. 11. 25 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 五戸町 | (株)阿部繁孝商店 | 食料 | 63. 3. 9 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 第一ブローラー(株) | " | 元. 7. 27 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 五戸電子工業(株) | 機械 | 63. 3. 1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | 竹崎縫製(有) | 衣服・繊維 | 2. 5. 25 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (株)十文字チキンカンパニー | 食料 | 4. 7. 13 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (有)東日本環境開発 | 産業廃棄物処理 | 6. 6. 8 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (有)ソフトインライフ五戸 | " | 6. 12. 9 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (株)川村土 | 木建設 | 8. 11. 1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| " | (有)横町建材 | 砕石 | 8. 11. 1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 五戸町(旧倉石村) | 十和田広域事務組合 | 一般廃棄物最終処分場 | 2. 6. 20 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| (") | (有)東北グローイング | 畜産 | 2. 4. 1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| (") | 布施 正志 | 畜産 | 3. 1. 21 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |

| 地方公共団体等名 | 企業名 | 業種 | 締結年月日 (改定年月日) | 規制対象項目 | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|---|
| | | | | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 廃棄物 | その他 | |
| 五戸町(旧倉石村) | 川村土木(株) | 建設業 | 13.12.11 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 田子 | (株)阿部繁孝商店 | 食品 | 57.4.20 | | ○ | | | | | | |
| " | " | 畜産業 | 3.10.14 | | | | | | | | ○ |
| " | 福田 信雄 | " | 14.7.16 | | | | | | | | ○ |
| 階上町 | 桑原 裕 | 畜産業 | 62.6.11(元.7.20) | | ○ | | | | | ○ | |
| " | (有)代フアーム | " | 63.8.20 | | ○ | | | | | ○ | |
| " | (有)八戸フアーム | 畜産業 | 63.10.18 | | | | | | | ○ | |
| " | 階上キューピーエイド株式会社 | 食品 | 63.11.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| " | 合名会社福井酒造店 | " | 元.8.28 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| " | 百目木和俊 | 畜産業 | 元.8.24 | | ○ | | | | | ○ | |
| " | (株)清掃センター | 産業廃棄物処理 | 3.2.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| " | 太平洋金属(株) | " | 3.7.19 | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| " | キューピーターマゴ(株) | 食品 | 4.10.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| " | 八戸炭酸カルシウム(株) | 土石製造業 | 2.12.15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| " | (有)中豊建設 | 産業廃棄物処理 | 13.6.26 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福地村 | (株)アイケン | 産業廃棄物処理 | 13.11.22 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| " | (有)東北有機 | 肥料製造 | 14.2.5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

表52 食品中の残留農薬調査結果

1 有機塩素系農薬

(平成16年度)

| 品名 | 生産地 | 総BHC | 総DDT | エンドスルファン | エンドリン | ジクロフルアエド | ジコホル | カブタホール | キャブタン | ディルドリン | ハルフェンプロックス | フィプロニル | ヘプタクロール | ホルベット |
|---------|--------|------|------|----------|-------|----------|------|--------|-------|--------|------------|--------|---------|-------|
| りんご | 三戸町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND | — | ND |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND |
| | 相馬村産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND |
| | 田舎館村産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND |
| | 三戸町産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | 0.15 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 福地村産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 5.0 | 3.0 | 不検出 | 5.0 | 不検出 | 1 | — | — | 5 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 玄米 | 下田町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | — | — | ND | ND | — | — | — |
| | | ND | ND | — | ND | — | ND | — | — | ND | ND | — | — | — |
| | 蓬田村産 | ND | ND | — | ND | — | ND | — | — | ND | ND | — | — | — |
| | 平賀町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | — | — | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | — | — | 不検出 | — | 不検出 | — | — | — | — |
| 定量下限値 | | 0.02 | 0.02 | — | 0.004 | — | 0.02 | — | — | 0.004 | 0.02 | — | — | — |
| 未成熟えんどう | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | 0.03 | ND | ND | — | — | — |
| | 中国産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 板柳町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 黒石市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 5.0 | — | 不検出 | — | 不検出 | — | — | — | — |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | — |
| トマト | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | 0.02 | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 相馬村産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 弘前市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 15 | — | 不検出 | 5.0 | 0.02 | — | — | — | 3 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | — |
| きゅうり | 六戸町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | 0.002 | ND | — | — | — |
| | 上北町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | 0.004 | ND | — | — | — |
| | むつ大曲産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | 0.004 | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 15 | 2.0 | 不検出 | 5.0 | 0.02 | — | — | — | 2 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | — |
| えだまめ | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 三沢市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田湖町産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 下北産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | — | — | — | — | — | — | 不検出 | — | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | — |
| ほうれんそう | 北海道産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | 0.03 | ND | ND | — | — | — |
| | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 県内産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 15 | — | 不検出 | — | 不検出 | — | — | — | |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | — |

| 品名 | 生産地 | 総BHC | 総DDT | エンドスルファン | エンドリン | ジクロルアエド | ジホール | カプタホール | キャブタン | ディルドリン | ハルフェンブロックス | フィプロニル | ヘプタクロール | ホルベット |
|-------|--------|------|------|----------|-------|---------|------|--------|-------|--------|------------|--------|---------|-------|
| ピーマン | むつ市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 青森市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | 15 | — | 不検出 | — | 0.02 | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | — | 0.002 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | — | — | |
| にんじん | むつ市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | — | — | — |
| | 黒石市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 平賀町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 東北町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 下田町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 五戸町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 平賀町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田湖町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 五所川原市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | — | — | — | — | 15 | — | 不検出 | — | — | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | — | — | |
| だいこん | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 川内町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 西目屋村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 弘前市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 深浦産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | 0.2 | 0.2 | — | 不検出 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | — | — | |
| ごぼう | 五戸町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 五戸町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 宮崎県産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 金木町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 六戸町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | むつ市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 車力村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 六ヶ所村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | むつ市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | 不検出 | — | — | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | — | — | |
| ながいも | 新郷村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 車力村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 百石町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 車力村産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 川内町産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | — | — | |
| にんにく | 新郷村産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 新郷村産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 田子町産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 田子町産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 岩木町産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 常盤村産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 川内町産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | つがる市産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| | 十和田市産 | ND | ND | — | — | ND | | ND | ND | ND | ND | — | — | — |
| 残留基準値 | — | — | — | — | 5.0 | — | 不検出 | — | — | — | — | — | — | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | — | — | |

単位はppm
NDは定量下限未満

4 カーバメート系農薬

(平成16年度)

| 品名 | 生産地 | アルジカルブ | イソプロカルブ | エスプロカルブ | オキサミル | カルバリル | クロルプロファミン | ジェットフェンカルブ | チオベンカルブ | ピリプチカルブ | フェノブカルブ | ベンダイオカルブ | メチオカルブ |
|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|
| りんご | 三戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 相馬村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 田舎館村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 三戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 福地村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 2.0 | 1.0 | — | 5.0 | — | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 玄米 | 下田町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 1.0 | — | — | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.02 | 0.05 |
| 定量下限値 | | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 未成熟えんどう | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 中国産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 板柳町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量限界値 | | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| トマト | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 2.0 | — | — | 5.0 | 0.2 | — | 1.0 | — | 0.05 |
| 定量限界値 | | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| きゅうり | 六戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 上北町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | むつ市大曲産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 2.0 | — | — | 5.0 | 0.2 | — | 1.5 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| えだまめ | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 三沢市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田湖町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 下北産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| ほうれんそう | 北海道産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | — | 1.0 | 0.05 | 5.0 | 0.2 | — | 1.0 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.004 | 0.004 | 0.004 |

| 品名 | 生産地 | アルジ カルブ | イソプロ カルブ | エスプロ カルブ | オキサ ミル | カルバ リル | クロルプ ロファミ | ジェット フェ ンカルブ | チオベン カルブ | ピリプチ カルブ | フェノブ カルブ | ペンダイ オカルブ | メチオ カルブ |
|-------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| にんじん | むつ市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 平賀町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 東北町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 下田町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 五戸町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 平賀町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田湖町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 0.20 | — | 0.05 | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| だいこん | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 川内町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 西目屋村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 深浦町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | — | — | — | 0.50 | 1.0 | — | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ごぼう | 五戸町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 五戸町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 宮崎県産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 金木町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 六戸町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | むつ市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 六ヶ所村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | むつ市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | — | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ながいも | 新郷村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 川内町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 0.10 | — | — | — | 0.05 | — | — | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| にんにく | 新郷村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 新郷村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 田子町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 田子町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 岩木町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 常盤村産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 川内町産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | つがる市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | — | ND | ND | — | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | | — | — | — | 0.10 | — | — | 5.0 | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.05 |
| 定量下限値 | | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

単位はppm
NDは定量下限未満

5 ピレスロイド系農薬

(平成16年度)

| 品名 | 生産地 | アクリナ トリン | シハロ トリン | シフル トリン | シハルメ トリン | テフル トリン | デルタメ トリン | ピフェン トリン | フェンバ レレート | フェンプロ パトリン | フルシト リネート | フルバリ ネート | ペルメト リン |
|---------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| りんご | 三戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 相馬村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 田舎館村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 三戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | 0.04 |
| | 十和田市産 | ND | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
| | 福地村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
| | 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.07 | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 5 | 0.50 | 0.5 | 2.0 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 玄米 | 下田町産 | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 蓬田村産 | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 平賀町産 | — | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | 2.0 |
| 定量下限値 | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.04 | — | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 未成熟えんどう | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 中国産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | 0.03 | — | ND | ND | ND |
| | 板柳町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | 0.02 | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | — | 0.5 | — | 0.10 | — | 0.50 | 3.0 | 3.0 | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| トマト | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 相馬村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| きゅうり | 六戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 上北町産 | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | むつ市大曲産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | — | 0.2 | 0.5 | 0.20 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| えだまめ | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 三沢市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 十和田湖町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 下北産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | — | 1.0 | 2.0 | 5.0 | — | 0.5 | — | 1.0 | — | 2.0 | — | 3.0 | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ほうれんそう | 北海道産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| | 県内産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | — | ND | ND | ND |
| 残留基準値 | — | 0.5 | — | 2.0 | — | 0.5 | — | 0.50 | — | 0.50 | — | 2.0 | |
| 定量下限値 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |

| 品名 | 生産地 | アクリナ トリン | シハロ トリン | シフル トリン | シペルメ トリン | テフル トリン | デルタメ トリン | ピフェン トリン | フェンバ レレート | フェンプロ パトリン | フルシト リネート | フルバリ ネート | ペルメト リン |
|--------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| ピーマン | むつ市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | 0.02 |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 青森市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | 0.07 |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | 0.02 |
| 残留基準値 | | 1 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | - | 0.2 | - | 0.50 | 2 | - | 0.5 | 3.0 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| にんじん | むつ市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 黒石市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 平賀町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 東北町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 下田町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 五戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 平賀町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 十和田湖町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| 五所川原市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | - | 0.5 | - | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.50 | - | - | 0.02 | 0.1 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| だいこん | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 川内町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 西目屋村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 弘前市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| 深浦町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | - | 0.50 | - | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ごぼう | 五戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 五戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 宮崎県産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 金木町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 六戸町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | むつ市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 六ヶ所村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| むつ市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.01 | - | 0.05 | - | - | - | 3.0 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ながいも | 新郷村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 百石町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 車力村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 川内町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| 十和田市産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | - | 0.05 | 0.1 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.05 | - | - | - | 0.2 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| にんにく | 新郷村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 新郷村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 田子町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 田子町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 岩木町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| | 常盤村産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND |
| 川内町産 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | |
| 残留基準値 | | - | 0.5 | 2.0 | - | - | 0.1 | - | 0.50 | - | - | 0.1 | 3.0 |
| 定量下限値 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

7 食肉及びホタテ中の有機塩素系農薬

(平成16年度結果)

| 検体名 | 検体数 | 総DDT | ディルドリン | エンドリン | ヘプタクロル(ヘプタクロルエポキシドを含む) |
|-------|-----|--------|--------|--------|------------------------|
| 牛肉 | 8 | ND | ND | — | ND |
| 豚肉 | 8 | ND | ND | — | ND |
| 鶏肉 | 8 | ND | ND | — | ND |
| ホタテガイ | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 暫定基準値 | | 5 | 0.2 | — | 0.2 |
| 定量下限値 | | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 |

単位はppm

NDは定量下限未満

8 ホタテガイの有機スズ化合物

(平成16年度結果)

| 検体名及び産地 | ジブチルスズ | トリブチルスズ | トリフェニルスズ |
|---------------|--------|---------|----------|
| ホタテガイ 岩手県中部 | ND | ND | ND |
| ホタテガイ 岩手県中部 | 0.023 | ND | ND |
| ホタテガイ 宮城県気仙沼湾 | 0.027 | 0.054 | ND |
| ホタテガイ 北海道知内 | ND | ND | ND |
| ホタテガイ 北海道寿都 | ND | ND | ND |
| 定量下限値 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

単位はppm

NDは定量下限未満

9 魚介類の水銀

(平成16年度結果)

| 検体名 | 総水銀値 |
|-------|-------|
| カレイ | 0.017 |
| イカ | 0.049 |
| ブリ | 0.026 |
| イワシ | 0.019 |
| サケ | 0.025 |
| 暫定規制値 | *1 |
| 定量下限値 | 0.005 |

単位はppm

*1 水銀の暫定規制値は総水銀としては0.4ppm (ただし、マグロ類 (マグロ、カジキ及びカツオ) 及び内水面水域の河川産の魚介類については適用しない)

表53 公害防止管理者等選任届出状況

平成17年3月末現在

| 業種 | 特定工場 | 公害防止統括者 | 公害防止主任管理者 | 公害防止 | | | | | | 管 理 者 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------|-----------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | 大 気 | | 水 質 | | 騒音 | | 粉じん | 動 機 | ダイオキシン | | | | | | | | | | |
| | | | | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第1種 | 第2種 | | | | 第3種 | 第4種 | | | | | | | | |
| 食料品・飲料・飼料・たばこ | 15 | 13(12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衣服・その他の繊維製品 | 1 | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木材・木製品(家具を除く) | 1 | 1(0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 2(2) | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1(1) | |
| 化学工業 | 3 | 3(3) | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油製品・石炭製品 | 33 | 9(7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プラスチック製品 | 1 | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窯業・土石製品 | 69 | 25(24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄鋼業 | 3 | 2(2) | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非鉄金属 | 2 | 2(2) | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属製品 | 3 | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般機械器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気機械器具 | 4 | 4(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子部品・デバイス | 1 | 1(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精密機械器具 | 5 | 5(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気供給業 | 3 | 3(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス供給業 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の | 3 | 3(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 150 | 76(69) | 4(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2(2) | 1(1) | 16(14) | 51(38) | 4(6) | 17(12) | 3(3) | 6(5) | 84(55) | | | | | | | | | | 3(3) |

() は公害防止管理者等の代理者数。

10 上 水 道

表54 水道普及状況

(平成17年 3月31日現在)

| 行政区域内人口 | 計画給水人口 | 現在給水人口 | 水道普及率 |
|------------|------------|------------|-------|
| 1,448,931人 | 1,648,577人 | 1,407,713人 | 97.2% |

表55 県内水道水源別取水量

(平成17年 3月31日現在) (千m³/年)

| 水 源 | | 水道種別 | | |
|-------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| | | 上 水 道 | 簡 易 水 道 | 計 |
| 表 流 水 | 自 流 水 | 66,974 41.3% | 2,481 24.4% | 69,455 40.2% |
| | ダ ム | 34,902 20.9% | — 0.0% | 34,002 19.7% |
| | 小 計 | 100,976 62.2% | 2,481 24.4% | 103,457 59.9% |
| 地 下 水 | | 51,814 31.9% | 5,811 57.1% | 57,625 33.4% |
| 湧 水 等 | | 9,631 5.9% | 1,880 18.5% | 11,511 6.7% |
| 計 | | 162,421 100% | 10,172 100% | 172,593 100% |

11 下 水 道

表56 下水道終末処理場整備状況

| 管理者名 | 処 理 場 名 | 処理能力 (m ³ /日、日最大) | | 流入水量 m ³ /日 (日最大) | 放 流 水 域 |
|---------|--------------|------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| | | 認可計画 | 現況 | | |
| 青 森 県 | 岩木川浄化センター | 112,750 | 80,600 | 77,970 | 岩木川水系平川 |
| | 馬淵川浄化センター | 41,200 | 24,000 | 18,855 | 八戸第二工業港 |
| | 十和田湖浄化センター | 8,710 | 7,275 | 2,810 | 奥入瀬川 |
| 青 森 市 | 八重田浄化センター | 138,100 | 78,100 | 75,040 | 陸奥湾 |
| | 新田浄化センター | 52,800 | 26,400 | 12,110 | 陸奥湾 |
| 弘 前 市 | 弘前市下水処理場 | 53,100 | 53,100 | 35,600 | 岩木川水系平川 |
| 八 戸 市 | 東部終末処理場 | 87,500 | 50,000 | 43,492 | 八戸第一工業港 |
| | 旭ヶ丘住宅団地汚水処理場 | 1,480 | 1,480 | 887 | 松山都市下水路 |
| | 是川住宅団地汚水処理場 | 2,210 | 2,210 | 853 | 新井田川 |
| 五所川原市 | 五所川原市浄化センター | 19,940 | 13,500 | 13,350 | 岩木川水系十川 |
| | 相内地区浄化センター | 700 | 700 | 72 | 相内川 |
| 十 和 田 市 | 十和田下水処理場 | 19,750 | 19,750 | 14,390 | 奥入瀬川 |
| | 焼山浄化センター | 704 | 704 | 155 | 奥入瀬川 |
| 三 沢 市 | 三沢市浄化センター | 13,180 | 13,180 | 6,743 | 三沢川 |
| む つ 市 | むつ下水浄化センター | 3,470 | 1,735 | 828 | 新田名部川 |
| | 大畑浄化センター | 2,400 | 1,200 | 233 | 農業用排水路 |
| | 川内浄化センター | 2,500 | 1,250 | 718 | 川内川 |
| | 脇野沢浄化センター | 900 | 900 | 362 | 辰内川 |
| つ がる 市 | 木造浄化センター | 4,020 | 2,020 | 1,688 | 中の川 |
| | 富滝浄化センター | 1,300 | 650 | 421 | 農業用排水路 |
| 外ヶ浜町 | 平館浄化センター | 1,100 | 1,100 | — | 陸奥湾 |
| 鱒ヶ沢町 | 鱒ヶ沢浄化センター | 2,520 | 1,260 | 370 | 中村川 |
| 深 浦 町 | 岩崎浄化センター | 730 | 365 | 173 | 泥川 |
| 相 馬 村 | 湯口浄化センター | 1,100 | 1,100 | 912 | 岩木川水系棚内川 |
| 碓ヶ関村 | 碓ヶ関浄化センター | 1,500 | 750 | 576 | 農業用排水路 |
| 鶴 田 町 | 鶴田浄化センター | 2,810 | 1,405 | 938 | 沼堰排水路 |
| 七 戸 町 | 七戸町浄化センター | 2,200 | 1,100 | 388 | 高瀬川 |
| | 天間林浄化センター | 1,400 | 700 | 342 | 高瀬川 |
| 東 北 町 | 東北町浄化センター | 1,800 | 900 | 280 | 高瀬川 |
| | 上北中央環境センター | 1,800 | 900 | 305 | 高瀬川 |
| 六ヶ所村 | 六ヶ所村中部浄化センター | 2,880 | 1,440 | 562 | 老部川 |
| | 六ヶ所村北部浄化センター | 2,400 | 1,200 | 571 | 馬門川 |
| 大 間 町 | 大間町浄化センター | 2,000 | 1,000 | 130 | 大間川 |
| 東 通 村 | 中地区浄化センター | 620 | 303 | 214 | 田名部川 |
| 新 郷 村 | 戸来浄化センター | 830 | 415 | 375 | 五戸川 |

12 自然保護

表57 自然公園内許可等の推移

| 公園別 | 公園名 | 年 度 | | | | | | |
|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 国立公園 | 十和田八幡平 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国定公園 | 下北半島 | 40 | 51 | 37 | 40 | 28 | 25 | 22 |
| | 津 軽 | 121 | 142 | 112 | 87 | 93 | 87 | 84 |
| 県立自然公園 | 浅虫夏泊 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| | 大鰐碓ヶ関温泉郷 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| | 種差海岸階上岳 | 6 | 19 | 13 | 17 | 17 | 23 | 22 |
| | 名久井岳 | 8 | 11 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 |
| | 芦野池沼群 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| | 黒石温泉郷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| | 岩木高原 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| | 赤石溪流暗門の滝 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| 計 | | 272 | 319 | 187 | 177 | 180 | 151 | 165 |

表58 自然公園美化対策一覧表

委 託 事 業

(平成16年度)

| 自然公園名 | 委託先 | 委託料 | 事業内容 |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 十和田八幡平国立公園 | 社団法人十和田湖 国立公園協会 | 千円 1,500 | 車道及び歩道沿線、園地等の 清掃 |
| 下北半島国定公園 | む つ 市 | 460 | 園地等の清掃 |
| | 大 畑 町 | 460 | 〃 |
| | 東 通 村 | 460 | 〃 |
| | 佐 井 村 | 460 | 〃 |
| | 脇 野 沢 村 | 460 | 〃 |
| 津 軽 国 定 公 園 | 三 厩 村 | 460 | 園地等の清掃 |
| | 木 造 町 | 460 | 〃 |
| | 深 浦 町 | 460 | 〃 |
| | 岩 崎 村 | 460 | 〃 |
| | 岩 木 町 | 460 | 〃 |
| | 小 泊 村 | 460 | 〃 |
| 合 計 | | 5,060 | |

表59 自然公園保護対策一覧表

委託事業

(平成16年度)

| 自然公園名 | 事業名 | 事業費 | 事業内容 |
|--------|--------------|---------|-----------|
| 津軽国定公園 | ベンセ湿原保全管理事業 | 2,465千円 | カヤ等の刈り払い |
| 〃 | ベンセ湿原植生等調査事業 | 995千円 | 植生や地下水の調査 |

表60 鳥獣保護関係施設一覧

(平成16年度末現在)

| 施設 | 目的 | 所在地 | 設置年月 | 規模等 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|---------|--|----|
| 鳥獣保護センター | 傷病鳥獣を保護収容する。 | 平内町大字小湊字新道(青少年の森地内) | 昭和61年1月 | 木造モルタル平屋建 管理舎 30.2m ² 治療舎 21.6m ² 救護舎 51.8m ² 水きん類放飼場 663m ² 獣類放飼場 81m ² | |

表61 県内鳥獣関係天然記念物

(国 指 定)

(平成17年 3月31日現在)

| 名 称 | 所在地又は 主な生息地 | 指 定 年 月 日 | 特別天然記念物指定 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| 小湊のハクチョウおよび その渡来地 | 東津軽郡平内町 青森市 | 大正11年3月8日 | 昭和27年3月29日 |
| カモシカ | 県下一円（全国） | 昭和9年5月1日 | 昭和30年2月15日 |
| 下北半島のサルおよびサル 生息北限地 | むつ市、下北郡 | 昭和45年11月11日 | |
| 蕪島ウミネコ繁殖地 | 八戸市 | 大正11年3月8日 | |
| クマガラ | 県下一円（全国） | 昭和40年5月12日 | |
| イヌワシ | 〃 | 〃 | |
| オジロワシ | 〃 | 昭和45年1月23日 | |
| オオワシ | 〃 | 〃 | |
| コクガン | 〃 | 昭和46年5月19日 | |
| マガン | 〃 | 昭和46年6月28日 | |
| ヒシクイ | 〃 | 〃 | |
| ヤマ | 〃 | 昭和50年6月26日 | |

(県 指 定)

| 名 称 | 所在地又は 主な生息地 | 指 定 年 月 日 | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 十三湖の白鳥 | 五所川原市 | 昭和35年3月26日 | |
| 大湊湾の白鳥 | むつ市 | 昭和35年6月24日 | |
| 小川原湖のハクチョウ | 上北郡 三沢市 | 昭和47年12月6日 | |
| 藤崎のハクチョウ | 南津軽郡藤崎町 | 昭和51年1月26日 | |

13 環境放射線等

表62 原子力施設環境放射線等調査結果（平成16年度）

1 原子燃料サイクル施設

(1) 空間放射線

| 調査対象 | 調査地点 | | 単位 | 測定値 | |
|---------|--------------|----------|-------------|---------|--------|
| 空間放射線量率 | モニタリングステーション | 測定地点 | 尾駈局他計5局 | 8~57 | |
| | | 比較対照地点 | 青森局 | 9~65 | |
| | モニタリングポスト | 測定地点 | 横浜町他計6局 | nGy/h | 3~79 |
| | | モニタリングカー | 測定地点 | 尾駈他23地点 | 8~22 |
| | 比較対照地点 | | 青森市1地点 | 12~21 | |
| 積算線量 | 測定地点 | | nGy/ 91日 | 80~124 | |
| | 比較対照地点 | | | 青森市1地点 | 87~112 |

(2) 環境試料中の放射能

ア. 大気浮遊じん中の全アルファ及び全ベータ放射能

| 調査地点 | 単位 | 測定値 | |
|---------------------------|--------------------|--------|-----------|
| | | 全アルファ | 全ベータ |
| モニタリングステーション尾駈局他計5局 | mBq/m ³ | *~0.19 | 0.16~1.3 |
| 比較対照地点 モニタリングステーション青森局 | | *~0.16 | 0.23~0.95 |

(注) *：検出限界以下を示します。

イ. 大気中の気体状ベータ放射能（クリプトン-85換算）

| 調査地点 | 単位 | 測定値 |
|---------------------------|--------------------|-----|
| モニタリングステーション尾駈局他計5局 | mBq/m ³ | ND |
| 比較対照地点 モニタリングステーション青森局 | | ND |

(注) ND：定量下限値未満を示します。

ウ. 核種分析

| 調査対象 | 単位 | セシウム-137 | | トリチウム | | 炭素-14 | | ストロンチウム-90 | | プルトニウム | | ウラン | | ヨウ素-129 | | アメリカシウム-241 | | キュリウム-244 | | |
|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|--------|-----|-------|-----|------------|-----|------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|-----|----|
| | | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | |
| 陸 | 大気浮遊じん | mBq/m ³ | 20 | ND | - | - | - | - | 20 | ND | 20 | ND | 4 | ND | | | | | | |
| | 大気(水蒸気状) | | - | - | 24 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 降下物 | Bq/m ² | 12 | ND~0.3 | - | - | - | - | 1 | 0.16 | 1 | 0.010 | 1 | 2.9 | | | | | | |
| | 雨水 | mBq/ℓ トリチウムは Bq/ℓ | - | - | 12 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 河川水 | | 2 | ND | 2 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 湖沼水 | | 8 | ND | 8 | ND | - | - | - | 4 | ND | - | - | - | | | | | | |
| | 水道水 | | 4 | ND | 4 | ND | - | - | - | 4 | ND | - | - | - | | | | | | |
| | 井戸水 | 4 | ND | 4 | ND | - | - | - | 4 | ND | - | - | - | | | | | | | |
| | 河底土 | Bq/kg乾 | 2 | ND,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 湖底土 | | 3 | 6~15 | - | - | - | - | 3 | 0.4~0.6 | 3 | 0.29~2.7 | 2 | 68,110 | | 3 | 0.13~1.1 | 3 | ND | |
| | 表土 | | 3 | 3~17 | - | - | - | - | 3 | 0.4~0.6 | 3 | 0.29~2.7 | 3 | 7.4~81 | 3 | ND | 3 | 0.05~0.23 | 3 | ND |
| 農畜産物 | 牛乳(原乳) | Bq/ℓ | 14 | ND | - | - | - | - | 14 | ND~0.04 | - | - | 6 | ND | | | | | | |
| | 精米 | Bq/kg生 | 3 | ND | - | - | 3 | 89,91 | 3 | ND | 3 | ND | 2 | ND | | | | | | |
| | 野ハクサイ、キャベツ | | 2 | ND | - | - | - | - | 2 | 0.07, 0.11 | 2 | ND | 1 | ND | | | | | | |
| | ダイコン | | 1 | ND | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 1 | ND | 1 | ND | | | | | | |
| | 菜ナガイモ | | 1 | ND | - | - | - | - | 1 | ND | 1 | ND | - | - | | | | | | |
| | 牧草 | | 4 | ND | - | - | - | - | 4 | 0.19~0.78 | 4 | ND | 4 | 0.03~0.04 | | | | | | |
| | 淡水産品 | ワカサギ | 1 | ND | - | - | - | - | 1 | ND | 1 | ND | - | - | | | | | | |
| | 食シジミ | 1 | ND | - | - | - | - | - | 1 | ND | 1 | ND | - | - | | | | | | |
| | 指生物 | 標物松葉 | 2 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.07~0.10 | | | | | | |
| | 海洋 | 海水 | mBq/ℓ (トリチウムはBq/ℓ) | 6 | ND | 6 | ND | - | - | 6 | ND~3 | 6 | ND | - | - | | | | | |
| 海底土 | | Bq/kg乾 | 3 | ND | - | - | - | - | 3 | ND | 3 | 0.20~0.59 | - | - | | 3 | 0.08~0.27 | 3 | ND | |
| 海産品 | | ヒラメ | Bq/kg生 | 1 | ND | 1 | ND | - | - | 1 | ND | 1 | ND | - | - | | | | | |
| | | ホタテ | | 1 | ND | - | - | - | - | 1 | ND | 1 | ND | - | - | | | | | |
| コンブ | | 1 | | ND | - | - | - | - | 1 | ND | 1 | 0.004 | - | - | | | | | | |
| 指生物 | チガイソ | 2 | ND | - | - | - | - | 2 | ND | 2 | 0.003~0.005 | - | - | | | | | | | |
| | ムラサキイガ | 2 | ND | - | - | - | - | 2 | ND | 2 | ND | - | - | | | | | | | |
| 比較対照(青森市) | 大気浮遊じん | mBq/m ³ | 4 | ND | - | - | - | - | 4 | ND | 4 | ND | 4 | ND | | | | | | |
| | 大気(水蒸気状) | | - | - | 12 | ND | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 表土 | Bq/kg乾 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2.0 | 1 | 0.17 | 1 | 35 | 1 | ND | 1 | 0.08 | 1 | ND |
| | 精米 | Bq/kg生 | - | - | - | - | 1 | 92 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 指生物(松葉) | Bq/kg生 | 2 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.08 | | | | | | |
| 計 | - | 110 | - | 73 | - | 4 | - | 87 | - | 61 | - | 33 | - | 4 | - | 10 | - | 10 | | |

(注) ND: 定量下限値未満を示します。

(3) 環境試料中のフッ素

| 調査対象 | 単位 | 地点数 | 検体数 | 測定値 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|----------|
| 大気 ※ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 1 | 4 | ND |
| 大気 (気体状フッ素) | p p b | 1 | 連続 | ND |
| 河川水 | mg/ℓ | 2 | 2 | ND |
| 湖沼水 | | 2 | 6 | 0.1~1.0 |
| 川底土 | mg/kg 乾 | 2 | 2 | 58, 51 |
| 湖底土 | | 2 | 2 | 120, 170 |
| 牛乳 | mg/ℓ | 2 | 6 | ND |
| 精米 | mg/kg 生 | 1 | 1 | ND |
| 牧草 | mg/kg 生 | 1 | 2 | ND, 0.4 |
| 計 | | 14 | 24 | |

※粒子状フッ素及び気体状フッ素の合計

(注) ND：定量下限値未満を示します。

比較対照（青森市）

| 調査対象 | 単位 | 地点数 | 検体数 | 測定値 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| 大気 ※ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 1 | 4 | ND |
| 大気 (気体状フッ素) | p p b | 1 | 連続 | ND |

※粒子状フッ素及び気体状フッ素の合計

(注) ND：定量下限値未満を示します。

表63 日本原子力研究所むつ事業所に係る放射線監視結果

(平成16年度)

| 調査対象 | | 調査地点 | 単位 | 測定値 | |
|-------|----------------|-------|---------------------------|-------------------|-----|
| 空間放射線 | 積算線量 (RPLD) | 浜 関 根 | $\mu\text{Gy}/91\text{日}$ | 98~104 | |
| | | 美 付 | | 91~96 | |
| | | 関 根 | | 78~103 | |
| | | 水 川 目 | | 78~95 | |
| 放 出 水 | | 放 出 口 | mBq/ℓ | ^{60}Co | ND |
| | | | | ^{137}Cs | 2.8 |
| | | 取 水 口 | | ^{60}Co | ND |
| | | | | ^{137}Cs | 3.3 |

2 東通原子力発電所

(1) 空間放射線

| 調査対象 | 調査地点 | | | 単位 | 測定値 |
|--------------|--------------|------|-------------|---------------------------|--------|
| 空間放射線 線量率 | モニタリングステーション | 測定地点 | 小田野沢局他計3局 | nGy/h | 10~79 |
| | モニタリングポスト | 測定地点 | 六ヶ所泊局 | | 12~54 |
| | モニタリングカー | 測定地点 | 白糠他8地点 | | 9~20 |
| 積算線量 | 測定地点 | | 大平滝浄水場他13地点 | $\mu\text{Gy}/91\text{日}$ | 75~111 |
| | 比較対照地点 | | 川内町1地点 | | 77~102 |

(2) 環境試料中の放射能

ア. 大気浮遊じん中の全ベータ放射能

| 調査地点 | 単位 | 測定値 |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| モニタリングステーション小田野沢局他2局 | mBq/m^3 | 0.046~9.2 |

イ. 大気中のヨウ素-131

| 調査地点 | 単位 | 測定値 |
|----------------------|-------------------------|-----|
| モニタリングステーション小田野沢局他2局 | mBq/m^3 | ND |

(注) ND : 定量下限値未満を示します。

ウ. 核種分析

| 調査対象 | | 単位 | セシウム-137 | | ヨウ素-131 | | トリチウム | | ストロンチウム-90 | | プルトニウム | | |
|------------|-------------|--------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | 検体数 | 測定値 | |
| 陸 | 大気浮遊じん | mBq/m ³ | 36 | ND | | | | | | | | | |
| | 降下物 | Bq/m ³ | 12 | ND | | | | | 1 | 0.09 | 1 | 0.005 | |
| | 河川水 | mBq/ℓ | 2 | ND | | | 2 | ND | | | | | |
| | 水道水 | | 16 | ND | | | 16 | ND | | | | | |
| 上 | 井戸水 | | 4 | ND | | | 4 | ND | | | | | |
| | 表土 | Bq/kg乾 | 2 | ND | | | | | | | 2 | ND, 0.11 | |
| | 精米 | Bq/kg生 | 2 | ND | | | | | 2 | ND | | | |
| | 野菜 | | バレイショ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | |
| | | | ダイコン | 2 | ND | | | | | 2 | 0.07, 0.27 | | |
| | | | ハクサイ | 1 | ND | 1 | ND | | | 1 | ND | | |
| | | | アブラナ | 1 | ND | 1 | ND | | | 1 | 0.56 | | |
| | 牛乳(原乳) | Bq/ℓ | 8 | ND | 8 | ND | | | 8 | ND~ 0.06 | | | |
| | 牛肉 | Bq/kg生 | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | 牧草 | | 2 | ND | 1 | ND | | | | | | | |
| | 指標生物 松葉 | | 2 | ND | | | | | 2 | 0.23, 0.25 | | | |
| | 海 | 海水 | mBq/ℓ | 6 | ND | | | 6 | ND | | | | |
| 海底土 | | Bq/kg乾 | 3 | ND | | | | | | | 3 | 0.35~ 0.88 | |
| 洋 | 魚類 | ヒラメ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | | カレイ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | | ウスメバル | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | | コウナゴ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | 貝類 | アワビ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | 1 | 0.023 | |
| | | ホタテ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | 1 | ND | |
| | 海藻類 その他 | コンブ | 2 | ND | 2 | ND | | | 2 | ND | 2 | 0.004 | |
| | | タコ | 1 | ND | | | | | 1 | ND | | | |
| | 指標生物 | ムラサキイガイ | 2 | ND | | | | | 2 | ND | 2 | 0.003 | |
| | (比較対照 町) | 表土 | mBq/kg乾 | 1 | 9 | | | | | | | 1 | 0.11 |
| 指標生物 松葉 | | Bq/kg生 | 2 | ND | | | | | 2 | 0.62, 1.1 | | | |
| 計 | | — | 115 | — | 13 | — | 28 | — | 32 | — | 13 | — | |

(注) ND: 定量下限値未満を示します。

表64 環境放射能水準調査結果

(1) ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果

(平成16年度)

| 調査対象 | 調査地点 | 単位 | 検体数 | 測定値 | | | |
|------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | セシウム-137 | ヨウ素-131 | カリウム-40 | |
| 降下物 | 青森市 | MBq/km ² | 12 | ND | — | ND~3.7 | |
| 陸水 | 上水(蛇口水) | mBq/l | 1 | ND | — | 27 | |
| 土 | 0-5cm | 青森市 | Bq/kg乾土 | 1 | 5.8 | — | 300 |
| | | 青森市 | MBq/km ² | 1 | 210 | — | 11,000 |
| | むつ市 | 青森市 | Bq/kg乾土 | 1 | 3.8 | — | 250 |
| | | むつ市 | MBq/km ² | 1 | 110 | — | 7,300 |
| 壤 | 5-20cm | 青森市 | Bq/kg乾土 | 1 | 7.1 | — | 300 |
| | | 青森市 | MBq/km ² | 1 | 660 | — | 28,000 |
| | むつ市 | 青森市 | Bq/kg乾土 | 1 | ND | — | 260 |
| | | むつ市 | MBq/km ² | 1 | ND | — | 42,000 |
| 精米 | 弘前市 | Bq/kg生 | 1 | ND | ND | 25 | |
| 野菜 | ダイコン | 下田町 | Bq/kg生 | 1 | ND | — | 61 |
| | キャベツ | 下田町 | | 1 | 0.053 | — | 65 |
| | | むつ市 | | 1 | ND | — | 69 |
| | ジャガイモ | むつ市 | | 1 | ND | — | 130 |
| 牛乳 | 青森市 | Bq/l | 1 | 0.031 | ND | 51 | |
| 日常食 | 青森市 | Bq/人・日 | 2 | 0.042~0.013 | — | 73~90 | |
| 海水 | 水 | 関根浜沖 | mBq/l | 1 | ND | ND | 13,000 |
| | | 陸奥湾 | | 1 | ND | ND | 9,100 |
| 海底土 | 土 | 関根浜沖 | Bq/kg乾土 | 1 | ND | — | 78 |
| | | 陸奥湾 | | 1 | 4.9 | — | 330 |
| 海産物 | 藻類(ワカメ) | 関根浜沖 | Bq/kg生 | 1 | ND | — | 220 |
| | | 深浦町 | | 1 | ND | — | 190 |
| | 魚類(カレイ) | 陸奥湾 | | 1 | 0.095 | — | 130 |
| | 貝類(ムラサキガイ) | 関根浜沖 | | 1 | ND | — | 50 |
| | 貝類(ホタテ) | 陸奥湾 | | 1 | ND | — | 8.3 |

(注) * : 検出限界以下を示します。

(2) 原乳中のヨウ素-131測定結果

(検出器：ゲルマニウム半導体検出器)

調査地点：青森市

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 採取年月日 | 16. 6. 7 | 16. 7. 26 | 16. 8. 30 | 16. 9. 7 | 16. 10. 7 | 17. 2. 22 |
| 放射能濃度(Bq/ℓ) | N. D | N. D | N. D | N. D | N. D | N. D |

(注) N. D：検出限界以下を示します。

(3) 定時降水試料による月間降下物試料中の全ベータ放射能測定結果

(検出器：ガスフローGM計数装置、調査地点：青森市)

| 採取年月 | 降水量 (mm) | 降水の定時採取(定時降水) | | | | 月間降下量 (MBq/km ²) |
|---------|-------------|---------------|------|------|-----|---------------------------------|
| | | 放射能濃度(Bq/ℓ) | | | 測定数 | |
| | | 最低値 | 最高値 | | | |
| 平成16年4月 | 119.0 | | N. D | 4.4 | 11 | 55 |
| 5月 | 90.9 | | N. D | 1.45 | 9 | 21 |
| 6月 | 43.5 | | N. D | 2.19 | 8 | 1.6 |
| 7月 | 127.8 | | N. D | 0.66 | 8 | 23 |
| 8月 | 113.7 | | N. D | 1.2 | 11 | 9.1 |
| 9月 | 289.3 | | N. D | 0.33 | 8 | 20 |
| 10月 | 52.5 | | N. D | 0.9 | 9 | 23 |
| 11月 | 89.5 | | N. D | 2.6 | 11 | 52 |
| 12月 | 217.0 | | N. D | 3.6 | 15 | 113 |
| 平成17年1月 | 162.7 | | N. D | 1.5 | 16 | 111 |
| 2月 | 137.6 | | N. D | 1.9 | 15 | 118 |
| 3月 | 142.6 | | N. D | 5.9 | 18 | 165 |
| 年間値 | 1586.1 | | N. D | 5.9 | 124 | 9.1~165 |

(注) N. D：検出限界以下を示します。

(4) 空間放射線量率測定結果 (単位：nGy/h)

| 測定年月 | モニタリングポスト | | | サーベイメータ |
|---------|-----------|-----|-----|---------|
| | 最低値 | 最高値 | 平均値 | |
| 平成16年4月 | 27 | 45 | 29 | 63 |
| 5月 | 27 | 53 | 30 | 57 |
| 6月 | 28 | 43 | 29 | 59 |
| 7月 | 27 | 49 | 30 | 59 |
| 8月 | 27 | 51 | 30 | 61 |
| 9月 | 28 | 48 | 30 | 61 |
| 10月 | 28 | 46 | 29 | 61 |
| 11月 | 27 | 62 | 30 | 61 |
| 12月 | 18 | 65 | 30 | 59 |
| 平成17年1月 | 15 | 59 | 23 | 58 |
| 2月 | 12 | 50 | 18 | 41 |
| 3月 | 9 | 46 | 17 | 41 |
| 年間値 | 9 | 65 | 27 | 41～63 |

注) サーベイメータの測定値は、宇宙線の寄与 (約30nGy/h) を含む。

※表66は、電源開発促進対策特別会計法に基づく文部科学省からの委託事業として県が実施した平成16年度「環境放射能水準調査」の成果です。

14 環境行政のあゆみ

| 年 月 | 県 内 | 全 国 |
|---------|---|--|
| 平成16. 4 | <ul style="list-style-type: none"> ○「04むつ湾東岸美浜DAY」として、野辺地町、横浜町で海岸清掃実施 ○あおもりアースレンジャー（第2期）委嘱状交付式（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> ○独立行政法人環境再生保全機構設立 ○日本環境安全事業株式会社設立 ○「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」施行 ○第2回地球観測サミット（東京） ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」公布 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> ○第2回世界自然遺産会議実行委員会（青森市） ○第5回青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会（青森市） ○第4回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会（八戸市） | <ul style="list-style-type: none"> ○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の改定 ○「事業者からの温室効果ガス排出量検証ガイドライン（試案）」公表 ○中央環境審議会「環境と経済の好循環を目指したビジョンについて」公表 ○地球環境保全に関する関係閣僚会議及び地球温暖化対策推進本部開催 ○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」公布 ○「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布 ○「平成16年版環境白書－広がれ環境のわざと心」閣議決定・公表 ○「平成16年版循環型社会白書」閣議決定・公表 ○「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」公布 |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> ○水循環システム再生・保全推進本部会議（青森市） ○「青森県鳥獣の保護及び狩猟に関する法律施行細則」の一部を改正する規則を施行 | <ul style="list-style-type: none"> ○「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」公布 ○「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」公布 ○「第3回エコツーリズム推進会議」開催（5つの推進方策決定） ○「エコライフフェア2004」開催（～6日、東京都） ○「エコカーワールド2004（低公害車フェア）」開催（～6日） ○メッセージ：元気な女性が創る環境 |

| 年 月 | 県 内 | 全 国 |
|-----|--|--|
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> ○16年度第1回青森県自然環境保全審議会温泉部会（青森市） ○「04西海岸美化推進DAY」として、鯉ヶ沢町、深浦町、岩崎村で海岸清掃実施 ○青森・岩手県境不法投棄事案住民説明会（田子町） ○環境ISOネットワーク平成16年度総会（青森市） ○北東北子ども環境サミット（秋田市） ○第5回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会（八戸市） | <p>ビジネス（「環境ビジネスウィメン環境と経済の好循環を語る」報告）公表</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「不法投棄撲滅アクションプラン」公表、「産業廃棄物不法投棄ホットライン」設置 ○「景観法」公布 ○『CO₂削減・百万人の環』消灯キャンペーンイベント」実施（米子市・東京都） ○「水道ビジョン」公表（水道のあるべき将来像について国が明示） ○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ○「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部を改正する政令」公布 ○全国地球温暖化防止活動推進センター「ストップおんだん館」開館式（東京都） |
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> ○湖の子環境会議（滋賀県） ○「尾瀬サミット2004」（福島県、新潟県） ○中央環境審議会地球環境部会「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しに関する中間取りまとめ」公表 ○第16回「星空の街・あおぞらの街」全国大会（京丹後市） ○「環境と経済を考えるタウンミーティングイン京都 ～地球温暖化問題について～」開催 |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> ○青森県自然環境保全審議会（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> ○「2004かおり風景全国フォーラムin高野」開催（～12日、高野町） ○「環境の保全に関する意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針」閣議決定 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理 |

| 年 月 | 県 内 | 全 国 |
|---------|---|---|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> ○奥入瀬溪流マイカー規制施行 ○「第2回世界自然遺産会議」実務者会議（青森市） ○第24回青森県環境審議会 ○第50回全国大気汚染防止連絡協議会（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> 及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ○「第1回グリーン購入世界会議in仙台」開催（仙台市） ○「特定外来生物被害防止基本方針」閣議決定 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」公布 |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> ○県境不法投棄産業廃棄物の一次撤去の試行を実施 ○十和田湖環境保全会議（秋田県小坂町） ○第6回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会（八戸市） ○第2回水循環システム再生保全推進本部会議（青森市） ○16年度第2回青森県自然環境保全審議会温泉部会（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」施行 ○「環境税の具体案」公表 ○中央環境審議会「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」環境大臣に答申 ○「京都議定書シンポジウム」開催（京都） |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> ○県境不法投棄産業廃棄物の一次撤去を開始 ○あおもり環境再生フェスタ2004（青森市） ○不法投棄撲滅青森県民会議（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> ○「気候変動枠組条約第10回締約国会議(COP10)」開催（アルゼンチン） ○「廃棄物の不法輸出入防止に関するワークショップ」開催（東京都） ○「景観法施行令等」公布 ○「第7回内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」の開催（名古屋） ○「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」公布 ○中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会施策総合企画小委員会「温暖化対策税制とこれに関連する施策に関する論点についての取りまとめ」公表 |
| 平成17. 1 | <ul style="list-style-type: none"> ○「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例の一部を改正する条例」を施行 | <ul style="list-style-type: none"> ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ○中央環境審議会「湖沼環境保全制度の在り方について」を環境大臣に答申 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ○第25回環境審議会（青森市） | <ul style="list-style-type: none"> ○「『環のくらし』環境大臣感謝状贈 |

| 年 月 | 県 内 | 全 国 |
|-----|--|--|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ○第7回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会（八戸市） ○白神山地写真コンテスト表彰式 ○16年度第3回青森県自然環境保全審議会温泉部会（青森市） ○十和田湖資源対策会議及び十和田湖水質・生態系会議（秋田市） ○第2回世界自然遺産会議幹事会（青森市） ○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例を制定公布（施行は17年9月1日） | <ul style="list-style-type: none"> 呈式」開催 ○「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更」閣議決定 ○「環境省設置法の一部を改正する法律案」「地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件」閣議決定 ○中央環境審議会「温泉事業者による表示の在り方等について」を環境大臣に答申 ○中央環境審議会「微生物によるバイオレメディエーション利用指針について」を環境大臣に意見具申 ○中央環境審議会「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について」を環境大臣に意見具申 ○「環境会計ガイドライン2005年版」公表 ○「京都議定書」が発効 ○中央環境審議会「循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第1回点検結果」を環境大臣に報告 ○温泉法施行規則の一部を改正する省令」公布 ○中央環境審議会「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しを踏まえた新たな地球温暖化対策の方向性について（第1次答申）」を環境大臣に答申 ○国際フォーラム「京都議定書発効と今後の気候変動政策－G8サミットに向けて」開催（東京） ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」閣議決定 ○「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案」閣議決定 ○「湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案」閣議決定 ○中央環境審議会「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しを踏まえた新 |

| 年 月 | 県 内 | 全 国 |
|-----|-----|--|
| | | <p>たな地球温暖化対策の方向性について（第2次答申）」を環境大臣に答申</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について「ExTEND」公表 ○「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」閣議決定 ○「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令」公布 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」公布 ○「地球温暖化対策推進本部」開催（東京） ○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律に基づく「環境報告書の記載事項等」公表 ○「地域エネルギー・温暖化対策推進会議」設置 ○「公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ○「こどもエコクラブ全国フェスティバルinみはま・はんだ」開催（愛知県半田市・美浜町） |

15 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

(平成8年12月24日)
青森県条例第43号

目次

前文

第一章 総則（第一条—第八条）

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針（第九条）

第二節 環境計画（第十条）

第三節 環境の保全及び創造のための施策等（第十一条—第二十三条）

第四節 地球環境の保全の推進等（第二十四条・第二十五条）

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進（第二十六条—第二十九条）

附則

私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海岸線を擁している。また、原始的なブナ林に覆われた世界遺産である白神山地をはじめとした緑の山々、豊かな森林にはぐくまれた水を源とする多くの清流や湖沼など豊かで美しい自然に恵まれている。

四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある北国の文化をはぐくんできた。私たちは、各地で存在する縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感じることができる。

私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてきたが、資源やエネルギーの大量消費と大量の廃棄物を伴う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便性を高める一方で、大気、水、そして土壌の汚染をはじめとする様々な問題をもたらし、私たちの生活の安全性を脅かすとともに、地球全体の環境にも大きな影響を及ぼすようになってきた。

このような状況の中、私たちは、ふるさとに残る豊かで美しい自然とそのもたらす恵沢を後世に伝えていく責務を負っている。このため、すべての県民の参加と連携により、私たちの日常生活や事業活動と環境の調和を図りながら、豊かで美しい青森県の環境の保全と創造を目指し、さらには地球的規模の環境問題への地球からの取組を推進することを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第三条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が県民の健康で文化的な生活に欠くことができないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受するとともに、これが将来の県民に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県の地域特性を生かし、人と自然との調和が確保されるよう適切に行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な役割分担の下に、すべての者が環境の保全及び創造に関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。

4 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

第五条 削除

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第七条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めな

なければならない。

- 2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(青森県環境白書)

第八条 知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした青森県環境白書を作成し、これを公表しなければならない。

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針

(施策の基本方針)

第九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。

- 一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
- 二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
- 三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
- 四 身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用等により、潤いと安らぎのある環境が保全され、及び創造されること。
- 五 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。
- 六 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。

第二節 環境計画

(環境計画)

第十条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画（以下「環境計画」という。）を定めなければならない。

- 2 環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

- 一 環境の保全及び創造に関する目標
- 二 環境の保全及び創造に関する施策の方向
- 三 環境の保全及び創造に関する配慮の指針
- 四 その他環境の保全及び創造に関する重要な事項

3 知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじめ、青森県環境審議会の意見を聴かななければならない。

4 知事は、環境計画を定めたときに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。

第三節 環境の保全及び創造のための施策等

(施策の策定等に当たっての配慮)

第十一条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境計画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するものとする。

(環境影響評価の推進)

第十二条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第十四条 県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置をとることとなるよう誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第十五条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するための、必要な措置を講ずるものとする。

4 県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

(潤いと安らぎのある環境の保全及び創造)

第十六条 県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及び創造するため、緑と水に親しむことのできる生活空間の整備、美しい自然環境景観をはじめとする優れた景観の形成、歴史的文化的遺産の保全等が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第十七条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用（以下「資源の循環的な利用等」という。）が促

進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

- 2 県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して努めるものとする。

(環境管理の促進)

第十八条 県は、事業者が行う環境管理（事業者が、その事業活動の実施に当たって、自主的に環境の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して必要な是正の措置を講じ、並びにこれらについて客観的な監査を行う一連の取組をいう。）を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第十九条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び県民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第二十条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が自発的な行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第二十一条 県は、第十九条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切な提供するものとする。

(調査の実施及び監視等の体制の整備)

第二十二条 県は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

- 2 県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

(放射性物質による大気汚染等の防止についての配慮)

第二十三条 県は、環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、放射性物質による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の防止について特に配慮するものとする。

第四節 地球環境の保全の推進等

(地球環境の保全の推進)

第二十四条 県は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

- 2 県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研究、情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

(地球環境の保全に資する行動計画)

第二十五条 知事は、県、市町村、事業者及び県民がそれぞれの役割に応じて地球環境の

保全に資するよう行動するための計画を定め、その普及及び啓発を行うとともに、これに基づく行動が推進されるようにしなければならない。

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進

(国及び他の地方公共団体との協力)

第二十六条 県は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(市町村への支援)

第二十七条 県は、市町村が行う環境の保全及び創造に関する施策を支援するよう努めるものとする。

(県民の意見の反映)

第二十八条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に県民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第二十九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則 (抄)

(施行期日)

- 1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (抄)

- 1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

16 環境用語の解説

【あ】

アイドリング・ストップ

大気汚染防止を目的とし、自動車の駐・停車中にエンジンを不必要にアイドリングすることを自粛すること。環境省では、平成8年度の環境月間を契機に全国的な実践運動としての「アイドリングストップ運動」を提唱している。

大気汚染や騒音・悪臭の防止はもちろん、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の原因となる二酸化炭素の大幅な排出抑制につながる。

青 潮

富栄養化した内海の表層で増殖したプランクトンが死に下層へ沈殿し、底層で分解される過程で酸素が消費され、酸素濃度は次第に低下する。この貧酸素状態になった底層の水塊が表層にまで上昇し、海水が青く見える現象のことを指して青潮という。赤潮同様に魚介類の大量死を発生させることがある。

赤 潮

プランクトンの異常増殖により海水が赤く見える現象であり、有害プランクトンの発生や一時的に酸素消費量が増加することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死など、漁業被害を伴うことがある。

悪臭原因物

特有の臭いを発生する物質は約40万種類にも及ぶといわれているが、その代表的なものとしては、硫化水素、塩素ガス等の無機化合物のほか、脂肪酸、アミン等の窒素化合物、メチルメルカプタン等の硫黄化合物等の有機化合物がある。

なお、悪臭防止法では、生活環境を損なうおそれのある22物質を特定悪臭物質として指定し、規制している。

アジェンダ21

1992年6月にブラジルで開催された地球サミットにおいて採択された「環境と開発に関するリオ宣言」を受け、21世紀に向け持続可能な開発を実現するために、各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものである。なお、「アジェンダ」は課題という意味である。

アスベスト（石綿）

保温・耐火材として用いられる蛇紋石や角閃石から採取する繊維状の鉱物。材質は柔らかく、軟らかく、磨耗や熱に強いいため、様々に加工できる。用途はボイラーやスチーム暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、クラッチ、石油ストーブの芯など約3,000種に及ぶ。大量に吸うと肺がん等の原因になる。

アメニティ (Amenity)

「快適さ」、「感じのよさ」と訳されている。環境面では、豊かな緑、清らかな水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、歴史的・文化的遺産などがバランスよく備わった状態をいい、人間性豊かな生活を保障し、地域の活性化を推進していく基盤ともなる。

硫黄酸化物 (SO_x)

石油等の燃焼により生じる硫黄と酸素の化合物の総称。二酸化硫黄 (SO₂)、三酸化硫黄 (SO₃、無水硫酸) など6種類ほどある。SO_xは人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりする。

閾値 (いきち)

その値以下では地域住民の健康上悪い影響が起こらない値をいう。つまり、その値又はそれ以下の値であれば現在までの知見では直接又は間接の影響が観察されなかった値。

一律基準

工場等が遵守すべき規制規準として、国が一律に定めた基準をいう。

一酸化炭素 (CO)

無色・無味・無臭の気体で、炭などの不完全燃焼、自動車の排ガスにより発生する。一酸化炭素中毒は、血液中のヘモグロビンとの結合により酸欠をきたし、中枢神経を麻痺させるものである。

移動発生源

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分類され、固定発生源には、工場等のボイラー、金属加熱炉、ガラス溶解炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼却炉等があり、移動発生源には自動車、船舶、航空機がある。

上乘せ基準

ばい煙、汚濁物質等の排出 (水) の規制に関して、都道府県等が条例で定める基準であって、国が定める基準より厳しいものをいう。

なお、いわゆる「上乘せ」は、基準値そのものを厳しくするもののほか、規制対象施設の範囲を拡げるもの（「横出し」と呼ばれる。）等を含めて使われる場合がある。

エコロジー運動

人間も生態系の一部であるという観点から、自然環境と共生する生活や社会を構築することを目指した運動のことをいう。自然保護や公害防止はもとより、食品安全やリサイクル運動、省エネ・省資源活動なども広く含むものである。

塩化水素 (HCl)

常温では刺激臭の強い無色の気体、空気中では、水分を凝縮して白い霧となる。ガス状

塩化水素は粘膜を刺激し、炎症の原因となる。

N D (Not Detected)

「検出されず」の意味。J I S規格の方法により測定を行った場合に、その結果が当該方法の定量下限を下回ることをいう。

M P N (Most Probable Number)

「最確数」の意味。環境基準に設定されている大腸菌群数の測定方法として定められている最確法を行う際に用いられる。この方法を用いて測定した大腸菌群数については、M P M / 100mlと表記する。

加えて所定の条件で培養し、増殖または所定の反応がみられた試験管数から試料中の細菌数を算出する際の基準となる。

オキシダント (光化学オキシダント)

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こして発生する二次汚染物質で、オゾン、アルデヒド、P A N (パーオキシアセチルナイトレート) 等の酸化性物質の総称である。このオキシダントが原因で起こるいわゆる光化学スモッグは、日差しが強い夏季に多く発生し、目をチカチカさせたりすることがある。

オゾン (O₃)

空気中では放電、紫外線の照射等により生じる臭気のある気体である。3 ppm以上の濃度に数時間の暴露で気管支を刺激し、二酸化窒素の場合に似た毒性肺水腫を起こすおそれがある。

オゾンの大部分は成層圏に分布しており、特にオゾンが集まった層をオゾン層という。太陽光線に含まれている有害な紫外線を吸収する役目を果たしている。

オゾン層の破壊

フッ素化合物 (総称フロン) は冷蔵庫、エアコンの冷媒、電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射剤に使用されている。使用後に大気中に放出されると、対流圏では分解されず、成層圏に達し、太陽光により分解されるが、その際に発生する塩素原子がオゾン層を破壊することが明らかにされている。フロンと同様にオゾン層を破壊するものに消化剤用ハロン、洗浄用トリクロロエタン、四塩化炭素などがある。

汚 濁 源

上水道、工業用水道、水産資源等への被害や公共用水域の自浄機能の低下など水質に関する公害を直接又は間接に引き起こす原因となるものをいい、工場・事業場排水、生活排水、廃棄物、農薬などが挙げられる。

汚濁負荷量

大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物などの汚濁物質の1日当たりの量で表され、

これは都市下水や工場排水など汚濁源から排出される排出量などとその汚濁物質の濃度の積で示される。

汚 泥

工場排水などを処理したあとに残る水分を多量に含んだ泥状の物をいい、下水処理場などの排水処理から発生する腐りやすい有機物を含むものや、水道浄水場から発生する主として粘土などを含む無機物が主体となるものなどがある。

温室効果ガス

赤外線を吸収し「温室効果」をもたらす気体で、二酸化炭素（CO₂）、メタン、一酸化二窒素、フロン、代替フロンなどがある。

【か】

化学的酸素要求量（COD）

海域や湖沼の汚れの度合いを示す数値で、水中の有機物などの汚染源となる物質を通常、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量をmg/lで表したものである。この数値が高いほど水中の汚染物質の量が多いことを示している。

加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）

ある場所における1日あたりの航空機騒音の大きさを表す単位で1機ごとの騒音レベルだけでなく、飛来時間や機数をも考慮したものである。まず、1日単位で飛来した航空機の騒音レベルをすべてdB平均し、さらに時間帯別機数について、同じ大きさの騒音でも昼と夜とでは、夜の方がうるさく感じられるので、夕方に飛来した機数を3倍、夜に飛来した機数を10倍にして計算する。

カドミニウム（Cd）

カドミウムによる環境汚染は、従来、亜鉛精錬所、メッキ工場や電気機器工場などの周辺でみられ、大量のカドミウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中毒となり、腎臓障害を起こし、カルシウム不足となり骨軟症を起こす。「イタイイタイ病」の原因物質は上流の鉱山の排水及び残さに含まれていたカドミウムといわれている。

環境影響評価

開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価を行うことをいう。一般に、環境アセスメントと呼ばれている。

環境基準

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を行政上の目標値として定めたものであり、環境基本法第16条に規定されている。

環境放射線

人間の生活環境にあるすべての放射線をいう。宇宙線及び大地・大気・動植物等に含まれる自然放射線核種からの放射線である自然放射線が最も多く、次いで極微量であるが、レントゲン撮影などに使用されるX線や過去の核実験及び原子力施設から環境に放出された人工放射性物質からの放射線である人工放射線がある。

環境放射線等モニタリング

原子力施設周辺地域にモニタリング地点を設け、環境放射線を測定したり、環境試料中の放射能を分析、測定することをいう。本県では、この結果は青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議に諮り、よって評価され、一般に公表されている。

環境ホルモン

動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性内分泌攪乱化学物質のことをいう。現在、ビスフェノールA、フタル酸エステル類等約70種類の化学物質が、生殖機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性があると疑われている。

環境マネジメントシステム

企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実行・評価することをいう。そのため、①環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、記録し、③その実行状況を点検して方針等を見直す一連の手続を「環境マネジメントシステム」という。また、こうした一連のシステム点検作業が「環境監査」と呼ばれている。なお、このシステムの国際規格（ISO14001）が1996年9月1日に正式に発行され、それを受け、我が国でも同年10月20日にJIS化された。

観測井

地盤変動の状況及び地下水位の状態がどのようになっているかを観測するための井戸をいう。

規制基準

法律又は地方公共団体の条例に基づいて設定された公害の原因となる行為の規制に関する基準であって、事業者等に直接の遵守義務が課せられるものをいう。

青森県公害防止条例では18条、33条、46条、56条、57条にそれぞれ規定されている。

さらに具体的な規制項目及び基準値については青森県公害防止条例施行規則に規定されている。

逆転層

大気中では通常、高度が高くなるほど気温が下がるが、逆に高度の高いところに地表よりも温度の高い層ができることがあり、これを逆転層という。逆転層ができると大気にフ

タをしたような状態になり、逆転層の内側の大気の状態を安定させるため、地上から出たばい煙が逆転層の内側に閉じ込められた状態になり、大気の汚染がひどくなる。

嗅覚測定法

悪臭の測定方法は、嗅覚測定法と機器分析法とに大別される。機器分析法が臭気成分の分析を主目的とするのに対し、嗅覚測定法は人間の嗅覚によって臭気の質とその強さを測定することを目的として行われるものであり、三点比較式臭袋法がよく用いられる。

グリーン購入

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だけでなく「環境」の視点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先的に購入すること。グリーン購入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境保全型・商品の開発・供給のインセンティブを与えることになり、持続可能な社会経済システムにおいて極めて重要な鍵を握っている。平成8年4月には、グリーン購入を率先して取り組む企業、行政機関、民間団体等による「グリーン購入ネットワーク」が設立され、必要な情報の収集・提供、ガイドラインづくり、意識啓発等が行われている。

平成12年5月にはグリーン購入の促進を目的に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」、いわゆるグリーン購入法が制定され、国についてはグリーン購入の義務付け、地方公共団体に対しては努力義務が課せられた。また、事業者や国民に対してもグリーン購入を求めている。

グレイ (Gr)

大気中の放射線量を表す単位で、ある物質が放射線のエネルギーをどの程度吸収したかを表す単位。

クローズド・システム

クローズド・システムとは、工場の生産工程等から出る排出物を有効に再利用し、有害物質の排出防止のための処理工程を組み込んで、使えるものはできるだけ再利用し、最後は完全に無害化して外部へ排出するようなシステムをいう。

K値 (規制)

施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物の排出許容量を求める際に使用する大気汚染防止法で定められた定数である。K値は地域ごとに定められており、施設が集合して設置される地域ほど規則が厳しく、その値も小さい。

健康項目

公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として設定された項目をいい、次の26項目がある。

カドミウム、全シアン、鉛、クロム（六価）、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

建設副産物

建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、その種類としては、工事現場外に搬出される建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くずまたはこれらのものが混合した建設混合廃棄物などがある。

公害防止管理者

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた特定工場において、公害の防止に関する業務のうち技術的事項を管理する者をいう。特定事業者はばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、粉じん発生施設及び振動発生施設の区分ごとに、それぞれ異なる種類の公害防止管理者を選任しなければならない。

公害防止協定

地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害防止のために必要な措置を取り決める協定のことをいう。公害規制法の不備を補い、地域の特殊性に応じた有効な公害規制を弾力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制と並ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用されている。

公害防止計画

公害が現に著しい地域、あるいは人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがある地域において、公害防止に関する施策を総合的、計画的に講ずることによって公害の防止を図ることを目的として策定されるものである。

降下ばいじん

大気中の汚染物質のうち雨水とともに、あるいは単独の形で地上に降下する物質の総称。

公共用水域

水質汚濁防止法で「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路」をいう。ただし、「下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を有しているもの、また、この流域下水道に接続している公共下水道は除く。」とされている。

コージェネレーション

発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給システム。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は40%程度で、残りは排熱として失われるが、コージェネレーションシステムでは最大80%まで高められる。これまでは紙パルプ、石油化学産業などで導入されていたが、最近ではオフィスビルや病院、ホテル、スポーツ施設などでも導入されつつある。

【さ】

最終処分

廃棄物を自然環境に還元することをいう。これには埋立処分、海洋投入処分があり、法令により一定の処理基準が定められている。また、最終処分場とは、一般廃棄物及び産業廃棄物を処分するために必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物処分場には、安定型（廃プラスチック等）、管理型（汚でい等）、しゃ断型（有害物質を埋立基準以上に含む廃棄物）がある。

酸性雨

工場、事業場から排出されるばい煙、自動車の排出ガス中に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質が大気中で化学変化を起こし酸性物質となったものが、雲や降水に取り込まれることによって生ずるpH5.6以下の雨をいう。

自然圧密

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。土自体の重さにより、地盤が自然に沈降すること。

自然環境保全地域

高山性植物、すぐれた天然林などの中で、自然的社会的諸条件からみて、その自然環境を保全することが特に必要な地域を自然環境保全法又は県自然環境保全条例に基づき指定する地域をいう。

浄化槽

し尿及び生活雑排水を沈でん分離あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、放流する施設をいう。

振動レベル

振動の加速度をdB（デシベル）で表した公害用振動レベル計に人間の振動感覚に似せた回路を使って測った値をいう。単位はデシベル（dB）を用いる。

水質基準

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域自体の水質が人の健康の保護ならびに生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められる環境基準と、

工場又は事業場などから公共用水域に排出される水の水質許容限度として定められる排水基準の二つがある。水質基準としては、まず、水域自体の利用目的等による環境基準が定められ、この基準を達成するためのものとして排水基準が定められる。

水 準 点

土地の標高を表す標石で、水準測量の基準として用いられている。地盤の変動状況を測定する場合には、これを用いる。

生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるものとして定められた項目をいい、pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数などについて定められている。

排水基準については、項目別に定められているが、環境基準については、河川、湖沼、海域別に、水道、水産、農業用水、工業用水、水浴などの利用目的に適応した類型によって基準が定められている。

生活雑排水

各家庭から排出される排水（生活排水）には、台所、洗濯、風呂などからの排水と、便所からの排水とがあり、このうち便所からの排水を除いた排水を生活雑排水という。生活雑排水は、下水道や浄化槽に接続している家庭では、し尿を含んだ水とともに処理されるが、そのほかの家庭では大部分が未処理のまま流されており、河川等の公共用水域の汚濁要因の一つとなっている。

生物化学的酸素要求量（BOD）

生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などの汚濁の程度を示すもので水の中に含まれる有機物質が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に分解されるときに消費される酸素の量をいい、単位はmg/lで表示される。BOD値の高い水は生物的に分解されやすい有機物が多く含まれていることを示している。

ゼロ・エミッション

廃棄物や熱の自然界への排出（エミッション）をゼロにすること。具体的には、一産業・社会部門における廃棄物・熱を極力その中で再利用するとともに、他部門での活用を含め、全体として廃棄物等をなくすことをいう。

国連大学や国際機関が中心となり提唱・研究されており、完全循環型社会の構築を目指している。

騒音レベル

騒音計で測定した騒音の指示値を騒音レベルといい、単位はホンを用いていたが、平成5年11月からデシベルに変更された。

総水銀（T-Hg）

水銀による汚染状況を示す測定値の名称。水銀は、神経系を侵し、手足のふるえを起したり、言語障害、食欲不振、聴力や視力の減退をもたらす。水銀化合物のメチル水銀が「水俣病」の原因物質であることが知られている。

総量規制

一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染（濁）物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方法をいう。個々の発生源に対する従来の規制のみでは地域全体として、健全な生活環境を維持することが困難な場合に、その解決手段として総量規制の方式がとられている。

【た】

炭化水素（HC）

塗装・印刷工場・重油等の貯蔵タンク・自動車等から主に発生し、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因物質の一つである。

ダイオキシン類

有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾーパラジオキシン（PCDD、75種類）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF、135種類）の総称で、主として物の燃焼に伴い非意図的に生成される。

平成11年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法ではPCDD及びPCDFにダイオキシン類と同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）と呼ばれる物質群を含めて、「ダイオキシン類」と定義された。

窒素酸化物（NO_x）

N₂O、NO、N₂O₆、NO₂などがある。主として、重油、ガソリン、石油などの燃焼により発生するほか、化学工場などからも発生する。大気汚染物質として問題となるのはNO、NO₆である。燃焼によって直接発生するのはNOで、大気中でNOが酸化されることによってNO₂になる。

NO_xは光化学スモッグの発生原因となるほか、人体の中樞神経系へ影響、呼吸気道、肺等に障害を与える。

中央値

統計学用語で、中位数ともいう。多数個の測定値の中央値とは、その数値を大きい順に並べた場合の中央に位置する数値をいう。

中間処理

廃棄物の最終処分（埋立、海洋投入処分）に先立って行われる人為的な操作等をいう。主な方法として、焼却、中和、溶融、圧縮等がある。

鳥獣保護区

野生鳥獣の保護、繁殖を図るために、必要があると認めるとき、環境大臣又は都道府県知事が設定した区域をいう。この区域ではすべての鳥獣の捕獲が禁止され、鳥獣の生息及び繁殖のために必要な保護施設等を設けている。特に鳥獣の保護繁殖を図る必要がある地域を特別保護地区に指定して、開発行為や工作物の設置など鳥獣の生息に影響を及ぼす行為を規制している。

低公害車

電気自動車など、その運行に伴って排出ガスを排出しない自動車、又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車、その他の環境への負荷の少ない自動車のことをいう。

具体的には、電気・メタノール・天然ガス・ハイブリッド自動車等がある。

デポジットゲージ

ガラス等の円筒容器に降下ばいじんを捕集する装置で、ばいじん量、重金属濃度、陰イオン濃度等の測定に用いる。

デポジット制度

飲料等を販売する際に、預かり金（デポジット）を料金に上乗せし、消費者が小売店等にビールびん等の商品容器を返却した場合に預かり金を払い戻す制度。消費者に経済負担を負わせることによって、空き缶や空き瓶の散乱を防止し、ごみの減量とリサイクルを進めることを目的としている。

テレメータ

無線又は有線回線を用いて遠隔地の測定局と中央監視局を結び、測定局のデータを中央監視局で一元的に収集処理するもので、コンピュータと通信回線を組み合わせてシステム化されている。大気汚染や水質汚濁の状況の監視などに用いられる。

等価騒音レベル（L A e q）

一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値に換算して時間平均したもの。国際的にも騒音の評価値として広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間を含めた評価が可能であり、平成11年4月施行の騒音に係る新しい環境基準に採用されている。単位は、d b（デシベル）が用いられる。

特定事業場

水質汚濁防止法では、生産施設等のうち汚水又は廃液を排出する施設を特定施設として定めているが、この特定施設を設置する工場、事業場を特定事業場という。

特定ハロン

ハロンとは炭素、フッ素、臭素等の化合物であり、化学的に安定、無色透明、不燃性、

毒性がない等の性質を有する。特定ハロンとは、ハロン1211、1301、2402の3種類のハロンを指し、既に生産が全廃されている。

特定フロン

1985年3月に、「オゾン層の保護に関するウィーン条約」が採択され、同条約に基づいて「モントリオール議定書」が1987年9月に採択された。この議定書で規制の対象となったフロン11、フロン12、フロン113、フロン114、フロン115を特定フロンといい、1995年末に生産が全廃された。

トリクロロエチレン

有機塩素系化合物で、クロロホルム臭のある無色透明の液体で揮発性を有し、不燃性である。水に溶けにくく、エーテル、エタノール等の有機溶剤に溶ける。金属、機械部品等の脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用いられ、目、鼻、のどを刺激し、繰り返し皮膚に接触すると皮膚炎を起こす。

また、蒸気を吸入すると、めまい、頭痛、吐き気、貧血、肝臓障害等を起こす。

【な】

鉛 (Pb)

鉛による中毒症状としては、骨髄神経を害し、貧血、血液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等を起こし、強度の中毒では死亡する。金属鉛は常温では蒸発しないが粉じんとして吸入し、あるいは経口的に摂取するおそれがある。

75 % 値

n個の日間平均値を小さい方から並べたとき、 $0.75 \times n$ 番目(小数点以下切上げ)にくる数値で、BOD、CODの環境基準達成の判定に用いる。

日平均値の2%除外値

年間にわたる日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除いた次の日の平均値である。

例：有効測定日数365日の2% $=7.3$ 日 \div 7日間を除外し、8番目に高い日平均値を2%除外値とする。同様に98%値とは、年間にわたる日平均値(n個)のうち低い方から $0.98 \times n$ 番目にくる数値を示す。

ノルマル立方メートル毎時 (m³N/h)

温度が零度、圧力が1気圧の状態に換算した時間当たりの気体の排出量などを表わす単位である。

【は】

ばい煙

大気汚染防止法等において、次のとおり定められている。

- ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
- イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物のうち、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物並びに窒素酸化物（これらを総合して有害物質という。）

廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」をいい、放射性物質及びこれによって汚染された物並びに気体状の排出物を除くすべての汚物が含まれる。

なお、「特別管理一般（産業）廃棄物」とは、一般（産業）廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性伏を有するものをいう。

排出基準

大気汚染防止法において工場などに設置されるばい煙発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙の量の許容限度をいう。現在、排出基準の設定されている大気汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政令で指定されている有害物質（窒素酸化物、カドミウム及び化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素並びに鉛及びその化合物）がある。

ばいじん

石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす等の未燃焼物をいい、このうち大気中に排出されたあと、重くて地上に降りてくるものを降下ばいじんという。

光害

光害は、ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見えなくなるなどの影響が出ることであり、大気汚染や水質汚濁といった典型7公害とは異なり、人の健康に影響が出たり、必ずしも不快感をもたらすものではない。

しかし、夜間の人工光は道路・航路などの安全確保や都市機能を維持する上で不可欠であるが、必要以上の照明はエネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にするものであり、また、夜間の過剰な照明による動植物の生態系の変化などの影響が懸念される。

ビオトープ (Bio Top)

ドイツ語でBio（生物）、Top（場所）を意味する。学術上、生物圏の地域的な基本単位を指し、動植物の生息地、生育地といった意味で用いられる。

砒素 (As)

鶏冠石、石黄等に硫化物として含まれている。砒酸鉛、三酸化砒素などは殺虫剤として農薬に用いられている。

非メタン炭化水素 (NMHC)

各種の炭化水素のうち、光化学反応性に乏しいメタンを除いたものをいい、光化学反応により光化学スモッグを引き起こす。非メタン炭化水素の発生源は、自動車排ガス、塗装・洗淨工場からの放出、石油タンクやガソリンスタンドからの揮発である。

富栄養化

富栄養化とは、水の出入りの少ない湖沼、内海等に植物が生育する上で必要とする栄養物質（代表的なものとして窒素、磷）が流入し、プランクトンや藻類が異常に増加し、水質が悪化する現象をいう。その結果として、特に湖沼においては、アオコの発生、海においては赤潮の発生などの現象が起こり、棲息動物がへい死したり、飲料水として使用するためには多額の経費を必要とするなど、障害となる場合がある。

フッ素 (F)

腐食性に富み、極めて有毒である。低濃度でも植物被害が現われる。アルミニウム製造業、鉄鋼業、磷酸肥料製造業の工場から発生する。

浮遊物質 (SS)

水に溶けない懸濁性の物質をいい、単位はmg/lで表示される。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

浮遊粉じん (Dust又はSP)

大気中に浮遊している極めて微細な粒子で、物の破碎、選別、土砂の巻上げ、燃料の燃焼過程等で発生する。このうち粒径10 μ m以下のものを浮遊粒子状物質 (SPM) と呼び、環境基準に定められている。

フロンガス

フロンガスとは、フッ化炭化水素化合物の日本での通称である。無色・無臭の気体または液体で、化学的・熱的に安定し腐食性・毒性も低く引火性がなく、冷蔵庫・クーラーなどの冷媒や断熱材の発泡に用いられている。しかし、塩素を含むフロンは、大気中に放出されることにより、オゾン層の破壊を引き起こすとして、1987年のモントリオール議定書により生産・消費量の規制と段階的削減が決定された。

閉鎖性水域

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交換が行われにくい水域をいう。汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容易でないという特徴がある。

ベクレル (Bq)

放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子力核が崩壊する数を表す。

【ま】

マニフェストシステム

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防ぐため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、種類や数量を明記した「管理票」を添付し、処理の委託を受けた業者が廃棄物の適正処理と報告を行うことを義務付けた制度である。平成2年3月に導入され、平成9年6月の廃棄物処理法改正に伴い、平成10年12月から全ての産業廃棄物について添付が義務化されている。

面的評価

平成10年9月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるとともに、道路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法は、当該地域内のすべての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び割合を把握することにより評価する、いわゆる「面的」な評価へと変更になっている。

木質バイオマス

「バイオマス」とは、生物資源 (bio) の量 (mass) を表すことばであり、化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機性資源をいう。その中で、木材からなるバイオマスを「木質バイオマス」と呼ぶ。

木質バイオマスには、主に樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝や住宅の解体材などの種類がある。

【や】

溶液導電率法

大気中の汚染物質が水に溶けると電気を通しやすくなる性質を利用し、汚染物質、特に二酸化硫黄の環境濃度の自動測定に用いる。

溶存酸素量(DO)

水中に溶けている酸素量のことをいい、溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にとって必要不可欠のものである。溶解量を左右するのは水温、気圧、塩分などで汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので溶存する酸素量は少なくなる。きれいな水ほど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり、藻類が著しく繁殖するときには過飽和の状態となる。

横出し規制

国の公害関係法により規制対象となっている工場若しくは事業場又は項目以外の工場若しくは事業場又は項目について地方公共団体が条例により規制を行うことをいう。

【ら】

ライフサイクルアセスメント (LCA)

製品の環境負荷を、原料調達段階から生産・消費・使用、廃棄に至る各段階毎に分析し、評価する方法である。製品が環境に与える負荷の改善を目的とする。

硫酸ミスト

亜硫酸ガス (SO_2) が、空気中の水分に溶けると、亜硫酸になるが、大気中にオキシダントがあると酸化されて硫酸になる。これが大気中で霧状に存在するものを硫酸ミストという。

類型指定

水質汚濁及び騒音の環境基準については、国において類型別に基準値が示されている。これに基づき都道府県において、水質汚濁に関しては現状水質等、騒音に関しては都市計画区域等を勘案し、具体的な地域を当てはめ、指定することをいう。

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息状況を解説した資料集である。

1966年に IUCN (国際自然保護連合) が刊行したのが最初であり、わが国では、当時の環境庁が「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を刊行し、近年は各地方自治体においても作成されてきている。

ローカルアジェンダ

地球規模の環境問題の原因やその解決策の多くは、地域における社会経済活動や一人ひとりの生活に深くかかわっており、地域レベルでの取組を推進する必要がある。このため、青森県においても、平成8年度に「あおりアジェンダ21」を策定し、行政、事業者、県民が一体となって、地球環境保全に向けて取り組むべき基本的方向や具体的行動を示している。

BOD (Biochemical Oxygen Demand)

→生物化学的酸素要求量

COD (Chemical Oxygen Demand)

→化学的酸素要求量

DO (Dissolved Oxygen)

→溶存酸素量

EC (Electric Conductivity)

導電率 (単位: $\mu\text{S}/\text{cm}$)

シーリー (Combat Employment Readiness Exercise)

作戦態勢運用演習

N L P (Night Landing Practice)

夜間離陸着陸訓練

ppm (parts per million)

百万分の一という意味の濃度を表わす単位で、亜硫酸ガス 1 ppmとは、1 m³の空気中に亜硫酸ガスが 1 cm³混入している状態をいう。

R P L D (Radiophotoluminescence Glass Dosimeter)

蛍光ガラス線量計。一定期間の環境放射線の積算量を測定するのに用いる。

SS (Suspended Solid)

→浮遊物質

WECPNL (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)

→加重等価平均感覚騒音レベル