

令和 4 年度 業務番号 債第 1 号

青森空港土木施設維持管理業務委託

業務概要書


青森空港管理事務所

令和4年度 青森空港土木施設維持管理業務委託 業務概要説明書(1/2)

(債第1号)

事業概要

工事内容	事業費	概要
施工数量 N=1式 ①土木施設維持管理業務 N=1式 ②着陸帯植生維持管理業務 N=1式 ③滑走路外舗装補修業務 N=1式 ④除雪作業業務(春除雪含む) N=1式	C=630,000千円	インフラの維持管理を取り巻く環境は、人口減少や高齢化などに伴い、特に機械オペレーターなどの人材確保が年々困難となってきた。そのような中、高い除雪技術を必要とする空港除雪(ホワイトインパルス)においても、技術伝承や担い手確保が喫緊の課題となっている。 そのため、青森空港土木施設の維持管理について、昨年度に続き、土木施設維持管理・空港除雪・除草・舗装補修を統合し包括的に委託することで、施設維持体制の安定化を図るものである。




令和4年度 青森空港土木施設維持管理業務委託 業務概要説明書(2/2)

(債第1号)


業務内容

①土木施設維持管理業務




緊急時の空港土木施設の応急対策(小規模な舗装欠損補修等)のほか、飛行場標識の引き直し、保安管理として、有刺鉄線補修工、電気柵設置撤去工、車両侵入防止ガード設置撤去工を実施するものである。

②着陸帯植生維持管理業務




滑走路等舗装区域以外の着陸帯は、降雨等による着陸帯表面の浸食防止、航空機のプラストによる土砂等の飛石防止および着陸帯の支持力確保のため、植生により緑化しており、制限表面、保安管理・飛行場面管理上の観点から、春と秋に草刈による植生維持管理を行うものである。

③滑走路外舗装補修業務



滑走路・誘導路・保安道路、誘導路・エプロンショルダーの舗装は、航空機の離着陸及び走行、除雪車両の走行等も含め、経年劣化が著しいため、舗装補修(舗装打換工、クラック注入工)を実施するもの。

④除雪作業業務(春除雪含む)



航空機の運航に支障が出ないように、離着陸の合間で除雪作業を実施。

令和 4 年度 業務番号 債第 1 号

青森空港土木施設維持管理業務委託

総括表及び参考資料

青森空港管理事務所

注) 本参考資料は、業務費積算に資するものであり、業務請負契約を拘束するものではない。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1.00 式	
	除雪作業業務（春除雪）	1.00 式
	除雪作業業務（冬除雪）	1.00 式
	制限区域内土木施設維持管理	1.00 式
	着陸帯植生維持管理	1.00 式
	滑走路外舗装補修	1.00 式
設計額		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額
計算式		

本工事費内訳表

504-086-0127

2 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
<<本工事費>> 施工数量 N= 1.00 式 除雪作業業務（春除雪）														
				レベル 1	1			式						
				滑走路・誘導路・エプロン等除雪作業										
				レベル 2	1			式						
				機械除雪										
				レベル 3	1			式						
				スノースイーパー 自走式 S-1									貸付1台	
				レベル 4・5	1			時間						
				スノースイーパー 【超過】自走式S440 S-1									施工 第 0-001 号表	
					1			h						
				スノースイーパー 被牽引式 S-3									貸付1台	
				レベル 4・5	1			時間						
				スノースイーパー 【超過】被牽引式S550 S-3									施工 第 0-002 号表	
					1			h						
				スノースイーパー 被牽引式 S-4									貸付1台	
				レベル 4・5	1			時間						

本工事費内訳表

504-086-0127

4 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スノーブラウ スイーパー牽引時 T-6 レベル 4・5	1	時間			貸付1台
スノーブラウ 【超過】トラクタ牽引時 T-6	1	h			施工 第 0-008 号表
スノーブラウ スイーパー牽引時 T-11 レベル 4・5	1	時間			貸付1台
スノーブラウ 【超過】トラクタ牽引時 T-11	1	h			施工 第 0-009 号表
ロータリ除雪車 600ps R-1.2.3.4 レベル 4・5	25	時間			貸付4台
ロータリー除雪車 【超過】600ps R-1.2.3.4	25	h			施工 第 0-010 号表
除雪ドーザ ホイール式 13t級 レベル 4・5	3	時間			借上11台
除雪ドーザ 【超過】ホイール13t級	3	h			施工 第 0-011 号表
除雪ドーザ ホイール式 16t級 レベル 4・5	3	時間			借上5台

本工事費内訳表

504-086-0127

6 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マイクロバス 【超過】26名乗り	5	h			施工 第 0-015 号表
除雪情報連絡					
レベル 3	1	式			
除雪情報連絡員					
レベル 4・5	1	式			
情報連絡員（危険物保安監督員）					施工 第 0-016 号表
	1	式			
待機補償					
レベル 3	1	式			
待機補償費					
レベル 4・5	1	式			
待機補償費					施工 第 0-017 号表
	1	式			
保険費					
レベル 3	1	式			
除雪保険					
レベル 4・5	1	式			

本工事費内訳表

504-086-0127

7 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
				除雪機械任意保険料 除雪機械 4/1～30					間9
					21	台			
				除雪作業業務（冬除雪）					
				レベル 1	1	式			
				滑走路・誘導路・エプロン等除雪作業					
				レベル 2	1	式			
				機械除雪					
				レベル 3	1	式			
				スノースーパー 自走式 S-1					貸付1台
				レベル 4・5	130	時間			
				スノースーパー 【昼間】自走式S440 S-1	60	h			施工 第 0-018 号表
				スノースーパー 【夜間】自走式S440 S-1	10	h			施工 第 0-019 号表
				スノースーパー 【超過】自走式S440 S-1	60	h			施工 第 0-001 号表
				スノースーパー 被牽引式 S-3					貸付1台
				レベル 4・5	240	時間			

本工事費内訳表

504-086-0127

8 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スノースーパー 【昼間】被牽引式S550 S-3	113	h			施工 第 0-020 号表
スノースーパー 【夜間】被牽引式S550 S-3	19	h			施工 第 0-021 号表
スノースーパー 【超過】被牽引式S550 S-3	108	h			施工 第 0-002 号表
スノースーパー 被牽引式 S-4					貸付1台
レベル 4・5	240	時間			
スノースーパー 【昼間】被牽引式S550 S-4	110	h			施工 第 0-022 号表
スノースーパー 【夜間】被牽引式S550 S-4	19	h			施工 第 0-023 号表
スノースーパー 【超過】被牽引式S550 S-4	110	h			施工 第 0-003 号表
スノースーパー 被牽引式 S-5					貸付1台
レベル 4・5	240	時間			
スノースーパー 【昼間】被牽引式S550 S-5	110	h			施工 第 0-024 号表

本工事費内訳表

504-086-0127

9 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スノースーパー 【夜間】被牽引式S550 S-5	19	h			施工 第 0-025 号表
スノースーパー 【超過】被牽引式S550 S-5	110	h			施工 第 0-004 号表
スノープラウ ワンウェイP作業時 T-2.4.5.7.9 レベル 4・5	1,100	時間			貸付5台
スノープラウ 【昼間】6*6ワンウェイ T-2.4.5.7.9	506	h			施工 第 0-026 号表
スノープラウ 【夜間】6*6ワンウェイ T.2.4.5.7.9	77	h			施工 第 0-027 号表
スノープラウ 【超過】6*6ワンウェイ T-2.4.5.7.9	517	h			施工 第 0-005 号表
スノープラウ アングリングP作業時 T-1.10 レベル 4・5	550	時間			貸付2 (T-8牽引無時3) 台
スノープラウ 【昼間】6*6アングリング T-1.10	259	h			施工 第 0-028 号表
スノープラウ 【夜間】6*6アングリング T-1.10	39	h			施工 第 0-029 号表

本工事費内訳表

504-086-0127

10 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	スノーブラウ								施工 第 0-006 号表
				【超過】6*6アングリング					
				T-1.10	253	h			
	スノーブラウ								貸付1台
				スノーブラウ スノーシュー牽引時 T-8					
				レベル 4・5	240	時間			
	スノーブラウ								施工 第 0-030 号表
				【昼間】6*6スノーシュー牽引時					
				T-8	113	h			
	スノーブラウ								施工 第 0-031 号表
				【夜間】6*6スノーシュー牽引時					
				T-8	19	h			
	スノーブラウ								施工 第 0-007 号表
				【超過】6*6スノーシュー牽引時					
				T-8	108	h			
	スノーブラウ								貸付1台
				スノーシュー牽引時 T-6					
				レベル 4・5	240	時間			
	スノーブラウ								施工 第 0-032 号表
				【昼間】トラクタ牽引時					
				T-6	110	h			
	スノーブラウ								施工 第 0-033 号表
				【夜間】トラクタ牽引時					
				T-6	19	h			
	スノーブラウ								施工 第 0-008 号表
				【超過】トラクタ牽引時					
				T-6	110	h			

本工事費内訳表

504-086-0127

12 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	除雪ドーザ								施工 第 0-038 号表
				【昼間】ホイール13t級	1,435	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-039 号表
				【夜間】ホイール13t級	350	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-011 号表
				【超過】ホイール13t級	1,715	h			
	除雪ドーザ								借上拘束5台
	ホイール式			16t級					
				レベル 4・5	1,600	時間			
	除雪ドーザ								施工 第 0-040 号表
				【昼間】ホイール16t級	656	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-041 号表
				【夜間】ホイール16t級	192	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-012 号表
				【超過】ホイール16t級	752	h			
	除雪ドーザ								借上拘束1台
	ホイール式			8t級					
				レベル 4・5	20	時間			
	除雪ドーザ								施工 第 0-042 号表
				【昼間】ホイール8t級	1	h			

本工事費内訳表

504-086-0127

13 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	除雪ドーザ								施工 第 0-043 号表
				【超過】ホイール8t級	19	h			
	除雪ドーザ								借上拘束8台
				湿地クローラ式 16t級	720	時間			
				レベル 4・5					
	除雪ドーザ								施工 第 0-044 号表
				【昼間】湿地クローラ16t級	72	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-045 号表
				【夜間】湿地クローラ16t級	266	h			
	除雪ドーザ								施工 第 0-046 号表
				【超過】湿地クローラ16t級	382	h			
				借上拘束					
	薬剤散布車								貸付2台
				乾式 M-1.2	220	時間			
				レベル 4・5					
	薬剤散布車								施工 第 0-047 号表
				【昼間】10t級 乾式	110	h			
				M-1.2					
	薬剤散布車								施工 第 0-048 号表
				【夜間】10t級 乾式	24	h			
				M-1.2					
	薬剤散布車								施工 第 0-013 号表
				【超過】10t級 乾式	86	h			
				M-1.2					

本工事費内訳表

504-086-0127

14 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薬剂散布車 湿式 M-3 <div style="text-align: right;">レベル 4・5</div>	110	時間			貸付1台
薬剂散布車 【昼間】10t級 湿式 M-3	55	h			施工 第 0-049 号表
薬剂散布車 【夜間】10t級 湿式 M-3	12	h			施工 第 0-050 号表
薬剂散布車 【超過】10t級 湿式 M-3	43	h			施工 第 0-014 号表
人力除雪 <div style="text-align: right;">レベル 3</div>	1	式			
普通作業員 <div style="text-align: right;">レベル 4・5</div>	7,760	時間			
普通作業員 【昼間】人力除雪	3,492	h			
普通作業員 【夜間】人力除雪	466	h			
普通作業員 【超過】人力除雪	3,802	h			

本工事費内訳表

504-086-0127

15 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
				マイクロバス					
				レベル 4・5	220	時間			借上拘束2台
				マイクロバス 【昼間】26名乗り	95	h			施工 第 0-051 号表
				マイクロバス 【夜間】26名乗り	13	h			施工 第 0-052 号表
				マイクロバス 【超過】26名乗り	112	h			施工 第 0-015 号表
				除雪情報連絡					
				レベル 3	1	式			
				除雪情報連絡員					
				レベル 4・5	1	式			
				情報連絡員（危険物保安監督員）	1	式			施工 第 0-053 号表
				待機補償					
				レベル 3	1	式			
				待機補償費					
				レベル 4・5	1	式			

本工事費内訳表

504-086-0127

16 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
				待機補償費										施工 第 0-054 号表
					1			式						
				保険費										
				レベル 3	1			式						
				除雪保険										
				レベル 4・5	1			式						
				除雪機械任意保険料 除雪機械 11/1~3/31										間9
					21			台						
				給油取扱所										
				レベル 3	1			式						
				給油取扱所定期点検										
				レベル 4・5	1			式						
				給油取扱所定期点検 年施設点検										間9 施工 第 0-055 号表
					1			式						
				空港施設維持修繕										
				レベル 1	1			式						
				制限区域内土木施設維持管理										
				レベル 2	1			式						

本工事費内訳表

504-086-0127

17 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	コンクリート補修修繕工								
	メインエプロン			レベル 3	1	式			
	クラック注入								
	樹脂系 常温 2液混合			レベル 4・5	200	kg			
	クラック注入								施工 第 0-056 号表 (夜間)
					200	kg			
	舗装版切断工								
				レベル 4・5	40	m			
	舗装版切断								施工 第 0-057 号表 (夜間)
	コンクリート舗装版				40	m			
	コンクリートはつり								
				レベル 4・5	25	m ²			
	コンクリートはつり								施工 第 0-058 号表 (夜間)
	平均はつり厚 3 cmを超え 6 cm以下				25	m ²			
	下地処理								
	表面処理、端部処理								
	ディスクサンダー等			レベル 4・5	25	m ²			
	下地処理								施工 第 0-059 号表 (夜間)
	表面清掃、端部等処理								
	ディスクサンダー等				25	m ²			

本工事費内訳表

504-086-0127

18 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	コンクリート打設	超速硬	セラミック配合	t=30~150mm					
				レベル 4・5	25	m ²			
	樹脂モルタル打設			t=30~150mm					施工 第 0-060 号表 (夜間)
					25	m ²			
	コンクリート舗装修繕材料購入費								
				レベル 4・5	1	式			
	コンクリート舗装補修用モルタル			ドローコートキット JC II					
					2,500	kg			
	舗装版目地補修工			ポリサルファイト系 耐油型					
				レベル 4・5	100	m			
	エプロン目地補修			幅45mm,厚60mm(目地30mm,バックアップ30 カッター無					施工 第 0-061 号表 (夜間)
					100	m			
	飛行場標識工								
				レベル 3	1	式			
	マーキング								
				レベル 4・5	600	m ²			
	マーキング工(維持)			常温自走式 W=30cm以上 316m ² /h					施工 第 0-064 号表 黄色(夜間)
					341.5	m ²			

本工事費内訳表

504-086-0127

19 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	マーキング工 (維持)			常温ハンドガイド式 W=15cm 76m ² /h	249.2	m ²			施工 第 0-066 号表 黄色 (夜間)
	マーキング工 (維持)			常温ハンドガイド式 W=15cm 20m ² /h	8.7	m ²			施工 第 0-068 号表 黄色 (夜間)
	マーキング縁取り								
				レベル 4・5	370	m ²			
	マーキング工 (維持)			常温ハンドガイド式 W=15cm 76m ² /h	369.3	m ²			施工 第 0-069 号表 黒色 (夜間)
	制限区域雑工								
				レベル 3	1	式			
	電気柵設置撤去								
				レベル 4・5	1	式			
	電気柵撤去設置								施工 第 0-070 号表
					1	式			
	車両侵入防止ガード設置撤去								
				レベル 4・5	1	式			
	車両進入防止ガード設置撤去								施工 第 0-072 号表
					1	式			

本工事費内訳表

504-086-0127

21 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	大型機械刈			草刈・集草・梱包・積込卸し作業等	885.0	千m ²			施工 第 0-077 号表 (運用時間外)
	大型機械刈			草刈・集草・梱包・積込卸し作業等	334.5	千m ²			施工 第 0-083 号表 (時間制限無し)
	大型機械			テッター作業	1,219.5	千m ²			施工 第 0-089 号表 (運用時間外)
	肩掛式機械			除草					
				レベル 4・5	35	千m ²			
	肩掛式機械刈			草刈・障害物の除去・集草・積込卸し作業等	19.6	千m ²			施工 第 0-090 号表 (運用時間外)
	肩掛式機械刈			草刈・障害物の除去・集草・積込卸し作業等	15.2	千m ²			施工 第 0-092 号表 (時間制限無し)
	小規模除草								
				レベル 4・5	1	式			
	小規模草刈			(M0-5, M0-6, M0-7, M0-10, M0-	19.0	千m ²			施工 第 0-094 号表
	場外法			面植生					
				レベル 4・5	1	式			

本工事費内訳表

504-086-0127

22 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	掘削								
	土砂								
	オープンカット				270	m ³			施工 第 0-096 号表 (運用時間外)
	土砂等運搬								
	標準, DID区間 無, 4.0km以下								
	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊)				270	m ³			施工 第 0-097 号表 (運用時間外)
	整地								
	残土受入れ地での処理								
					270	m ³			施工 第 0-098 号表 (運用時間外)
	購入土投入								
					1	式			施工 第 0-099 号表 (運用時間外)
	機械播種施工による植生工								
	種子散布工								
	施工規模 1000m ² 以上				2,730	m ²			施工 第 0-101 号表 (運用時間外)
	滑走路外舗装補修								
				レベル 1	1	式			
	舗装修繕工								
	(滑走路外舗装補修)								
				レベル 2	1	式			
	アスファルト舗装修繕工								
				レベル 3	1	式			
	ひび割れ注入								
	3mm以下 常温樹脂系注入材								
				レベル 4・5	1,200	kg			

本工事費内訳表

504-086-0127

23 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
				クラック注入					施工第 0-056 号表 (夜間)
					1,200	kg			
				クラック注入材容器処分					
				レベル 4・5	1	式			
				現場発生品・支給品運搬 クレーン付ベーストラック2t積2t吊 参L3.0 W1.6 片道運搬距離 14.0km以下					施工第 0-102 号表
					1	回			
				処分費 廃プラスチック					間T
					0.3	t			
				舗装修繕工 (誘導路・ショルダー外舗装補修)					
				レベル 2	1	式			
				アスファルト舗装打換工					
				レベル 3	1	式			
				舗装版切断					
				レベル 4・5	110	m			
				舗装版切断 アスファルト舗装版					施工第 0-103 号表 (夜間)
					110	m			
				舗装版破碎					
				レベル 4・5	450	m ²			

本工事費内訳表

504-086-0127

24 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下	450	m ²			施工 第 0-104 号表 (夜間)
殻運搬処理 レベル 4・5	20	m ³			
殻運搬 舗装版破碎機械積込騒音無舗装版厚15cm以下 DID区間 無, 11.5km以下	22	m ³			施工 第 0-105 号表 (夜間)
処分費 As殻	52.8	t			間T
タックコート レベル 4・5	450	m ²			
タックコート (既設アスファルト舗装) アスファルトディストリビュータ 0.3kg/m ²	450	m ²			施工 第 0-106 号表 (夜間)
表層 レベル 4・5	450	m ²			
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 ⑤ 再生密粒度(13F)	450	m ²			施工 第 0-108 号表 (夜間)
仮設工 レベル 1	1	式			

本工事費内訳表

504-086-0127

25 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
仮設工														
				レベル 2	1			式						
安全工														
				レベル 3	1			式						
安全管理員														
				レベル 4・5	29			人日						
交通誘導警備員B														
					29			人						
直接工事費計														
共通仮設														
				レベル 1	1			式						
共通仮設費														
				レベル 2	1			式						
安全費														
				レベル 3	1			式						
夜間照明 投光機														
				レベル 4・5	29			基						

本工事費内訳表

504-086-0127

26 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
投光器 400W 2灯	29	基			施工 第 0-109 号表
共通仮設費 (率分)					
	1	式			
純工事費					
現場管理費					
	1	式			
工事原価					
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
消費税等相当額					
	1	式			
請負工事設計額					

施工 第 0-001 号
V0005

単価表

スノースーパー

【超過】自走式S440
S-1

1 h 当り

504-086-0127

27 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手（一般） 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡（ハ°トル給油）	70.00	L			
05 機械損料（現場管理費） スノースーパー（自走式）S440	1	h			
06 諸雑費（丸め）					
合計	1	h			

施工 第 0-002 号
V0007

単価表

スノースーパー

【超過】被牽引式S550
S-3

1 h 当り

504-086-0127

28 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハトロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-003 号
V0009

単価表

スノースーパー

【超過】被牽引式S550
S-4

1 h 当り

504-086-0127

29 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-004 号
V0015

単価表

スノースーパー

【超過】被牽引式S550
S-5

1 h 当り

504-086-0127

30 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ°トル給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-005 号
V0018

単価表

スノープラウ

【超過】6*6ワンウェイ
T-2.4.5.7.9

1 h 当り

504-086-0127

31 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ°トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (6*6トラック ワンウェイ)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-006 号
V0024

単価表

スノープラウ

【超過】6*6アングリング
T-1.10

1 h 当り

504-086-0127

32 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡 (ハ° トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (6*6トラックアングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-007 号
V0027

単価表

スノープラウ

【超過】6*6スノーシュー牽引時
T-8

1 h 当り

504-086-0127

33 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	27.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (アングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-008 号
V0033

単価表

スノープラウ

【超過】トラクタ牽引時
T-6

1 h 当り

504-086-0127

34 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡 (ハ° トロール給油)	27.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (アングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-009 号
V0036

単価表

スノープラウ

【超過】トラクタ牽引時
T-11

1 h 当り

504-086-0127

35 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	27.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (アングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-010 号
V0039

単価表

ロータリー除雪車

【超過】600ps
R-1.2.3.4

1 h 当り

504-086-0127

36 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【超過】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	50.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) ロータリ (600ps)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-011 号
V0045

単価表

除雪ドーザ

【超過】 ホイール13 t 級

1 h 当り

504-086-0127

37 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	18.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (ホイール13 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-012 号
V0049

単価表

除雪ドーザ

【超過】 ホイール16 t 級

1 h 当り

504-086-0127

38 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	24.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (ホイール16 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-013 号
V0068

単価表

薬剤散布車

【超過】10 t 級 乾式
M-1.2

1 h 当り

504-086-0127

39 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	16.00	L			
04 機械損料 (現場管理費) 薬剤散布車 (10 t 級 乾式)	1	h			
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-014 号
V0073

単価表

薬剤散布車

【超過】10 t 級 湿式
M-3

1 h 当り

504-086-0127

40 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 助手 【超過】	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	13.00	L			
04 機械損料 (現場管理費) 薬剤散布車 (10 t 級 湿式)	1	h			
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-015 号
V0076

単価表

マイクロバス

【超過】26名乗り

1 h 当り

504-086-0127

41 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハートル給油)	4.50	L			
03 機械損料 マイクロバス (26名乗り)	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 待機補償費 スノースーパー（自走式）S440	4.00	h			
02 待機補償費 スノースーパー（被牽引式）S550	10.00	h			
03 待機補償費 スノープラウ	38.00	h			
04 待機補償費 ロータリー	14.00	h			
05 待機補償費 除雪ドーザ13t級、16t級	11.00	h			ホイール式
06 待機補償費 薬剤散布車	12.00	h			
07 待機補償費 人力作業員	44.00	h			
08 待機補償費 マイクロバス	6.00	h			
合計	1	式			

施工 第 0-018 号
V0001

単価表

スノースーパー

【昼間】自走式S440
S-1

1 h 当り

504-086-0127

44 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	70.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノースーパー(自走式)S440	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-019 号
V0004

単価表

スノースーパー

【夜間】 自走式S440
S-1

1 h 当り

504-086-0127

45 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手（一般） 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡（ハ°トル給油）	70.00	L			
05 機械損料（現場管理費） スノースーパー（自走式）S440	1	h			
06 諸雑費（丸め）					
合計	1	h			

施工 第 0-020 号
V0002

単価表

スノースーパー

【昼間】被牽引式S550
S-3

1 h 当り

504-086-0127

46 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【昼間】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-021 号
V0006

単価表

スノースーパー

【夜間】被牽引式S550
S-3

1 h 当り

504-086-0127

47 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハトロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-022 号
V0003

単価表

スノースーパー

【昼間】被牽引式S550
S-4

1 h 当り

504-086-0127

48 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【昼間】	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハトロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-023 号
V0008

単価表

スノースーパー

【夜間】被牽引式S550
S-4

1 h 当り

504-086-0127

49 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ° トロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-024 号
V0013

単価表

スノースーパー

【昼間】被牽引式S550
S-5

1 h 当り

504-086-0127

50 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【昼間】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハトロール給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-025 号
V0014

単価表

スノースーパー

【夜間】被牽引式S550
S-5

1 h 当り

504-086-0127

51 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ°トル給油)	40.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) スノースーパー (被牽引式) S550	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-026 号
V0016

単価表

スノープラウ

【昼間】6*6ワンウェイ
T-2.4.5.7.9

1 h 当り

504-086-0127

52 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノープラウ(6*6トラック ワンウェイ)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-027 号
V0017

単価表

スノープラウ

【夜間】6*6ワンウェイ
T.2.4.5.7.9

1 h 当り

504-086-0127

53 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ°トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (6*6トラック ワンウェイ)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-028 号
V0019

単価表

スノープラウ

【昼間】6*6アングリング
T-1.10

1 h 当り

504-086-0127

54 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡(ハ°トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノープラウ(6*6トラックアングリング)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡 (ハ° トロール給油)	20.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (6*6トラックアングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-030 号
V0025

単価表

スノープラウ

【昼間】6*6スノーシューラー牽引時
T-8

1 h 当り

504-086-0127

56 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡(ハトロール給油)	27.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノープラウ(アングリング)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-031 号
V0026

単価表

スノープラウ

【夜間】6*6スノーシューラー牽引時
T-8

1 h 当り

504-086-0127

57 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡 (ハトロール給油)	27.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (アングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-032 号
V0028

単価表

スノープラウ

【昼間】トラクタ牽引時
T-6

1 h 当り

504-086-0127

58 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡(ハ°トル給油)	27.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノープラウ(アングリング)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-033 号
V0029

単価表

スノープラウ

【夜間】トラクタ牽引時
T-6

1 h 当り

504-086-0127

59 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手（一般） 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡（ハ°トル給油）	27.00	L			
05 機械損料（現場管理費） スノープラウ（アングリング）	1	h			
06 諸雑費（丸め）					
合計	1	h			

施工 第 0-034 号
V0034

単価表

スノープラウ

【昼間】トラクタ牽引時
T-11

1 h 当り

504-086-0127

60 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡(ハ°トル給油)	27.00	L			
05 機械損料(現場管理費) スノープラウ(アングリング)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-035 号
V0035

単価表

スノープラウ

【夜間】トラクタ牽引時
T-11

1 h 当り

504-086-0127

61 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 マイクロ渡 (ハ° トロール給油)	27.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) スノープラウ (アングリング)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-036 号
V0037

単価表

ロータリ除雪車

【昼間】600ps
R-1.2.3.4

1 h 当り

504-086-0127

62 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 土木一般世話役	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	50.00	L			
05 機械損料(現場管理費) ロータリ(600ps)	1	h			
06 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-037 号
V0038

単価表

ロータリ除雪車

【夜間】600ps
R-1.2.3.4

1 h 当り

504-086-0127

63 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 土木一般世話役 【夜間】	0.05	人			
04 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	50.00	L			
05 機械損料 (現場管理費) ロータリ (600ps)	1	h			
06 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-038 号
V0043

単価表

除雪ドーザ

【昼間】 ホイール13 t 級

1 h 当り

504-086-0127

64 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡(ハ°トル給油)	18.00	L			
03 機械損料(現場管理費) 除雪ドーザ(ホイール13 t 級)	1	h			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-039 号
V0044

単価表

除雪ドーザ

【夜間】 ホイール13 t 級

1 h 当り

504-086-0127

65 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	18.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (ホイール13 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-040 号
V0046

単価表

除雪ドーザ

【昼間】 ホイール16 t 級

1 h 当り

504-086-0127

66 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡(ハ°トル給油)	24.00	L			
03 機械損料(現場管理費) 除雪ドーザ(ホイール16 t 級)	1	h			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-041 号
V0048

単価表

除雪ドーザ

【夜間】 ホイール16 t 級

1 h 当り

504-086-0127

67 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ° トロール給油)	24.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (ホイール16 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-042 号
V0047

単価表

除雪ドーザ

【昼間】 ホイール8t級

1 h 当り

504-086-0127

68 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	0.25	人			
02 軽油 ミローリ渡(ハ°トル給油)	9.60	L			
03 機械損料(現場管理費) 除雪ドーザ(ホイール8t級)	1	h			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-043 号
V0054

単価表

除雪ドーザ

【超過】 ホイール8t級

1 h 当り

504-086-0127

69 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	9.60	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (ホイール8t級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-044 号
V0055

単価表

除雪ドーザ

【昼間】 湿地クローラ16 t 級

1 h 当り

504-086-0127

70 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	0.20	人			
02 軽油 ミローリ渡(ハ°トル給油)	16.00	L			
03 機械損料(現場管理費) 除雪ドーザ(湿地クローラ16 t 級)	1	h			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-045 号
V0056

単価表

除雪ドーザ

【夜間】 湿地クローラ16 t 級

1 h 当り

504-086-0127

71 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【夜間】	0.20	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ° トロール給油)	16.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (湿地クローラ16 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-046 号
V0057

単価表

除雪ドーザ

【超過】 湿地クローラ16 t 級
借上拘束

1 h 当り

504-086-0127

72 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊) 【超過】	0.20	人			
02 軽油 ミローリ渡 (ハ° トロール給油)	16.00	L			
03 機械損料 (現場管理費) 除雪ドーザ (湿地クローラ16 t 級)	1	h			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-047 号
V0064

単価表

薬剤散布車

【昼間】10 t 級 乾式
M-1.2

1 h 当り

504-086-0127

73 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡(ハ°トル給油)	16.00	L			
04 機械損料(現場管理費) 薬剤散布車(10 t 級 乾式)	1	h			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-048 号
V0066

単価表

薬剤散布車

【夜間】10 t 級 乾式
M-1.2

1 h 当り

504-086-0127

74 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	16.00	L			
04 機械損料 (現場管理費) 薬剤散布車 (10 t 級 乾式)	1	h			
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-049 号
V0065

単価表

薬剤散布車

【昼間】10 t 級 湿式
M-3

1 h 当り

504-086-0127

75 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 助手	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡(ハ°トル給油)	13.00	L			
04 機械損料(現場管理費) 薬剤散布車(10 t 級 湿式)	1	h			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-050 号
V0069

単価表

薬剤散布車

【夜間】10 t 級 湿式
M-3

1 h 当り

504-086-0127

76 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 助手 【夜間】	0.25	人			
03 軽油 ミニローリ渡 (ハ° トロール給油)	13.00	L			
04 機械損料 (現場管理費) 薬剤散布車 (10 t 級 湿式)	1	h			
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	h			

施工 第 0-051 号
V0074

単価表

マイクロバス

【昼間】26名乗り

1 h 当り

504-086-0127

77 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	0.25	人			
02 軽油 ミニローリ渡(ハトル給油)	4.50	L			
03 機械損料 マイクロバス(26名乗り)	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-052 号
V0075

単価表

マイクロバス

【夜間】26名乗り

1 h 当り

504-086-0127

78 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (一般) 【夜間】	0.25	人			
02 軽油 ミノーリ渡 (ハートル給油)	4.50	L			
03 機械損料 マイクロバス (26名乗り)	1	h			
04 雑品					
合計	1	h			

施工 第 0-053 号
V0077

単価表

情報連絡員（危険物保安監督員）

1 式 当り

504-086-0127

79 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 危険物保安監督者 11月・3月	61.00	人			
02 危険物保安監督者 12月・1月・2月	180.00	人			
03 ライトバン損料 4WD 1.5L	151.00	日			
04 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	1,899.60	L			
合計	1	式			

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 待機補償費 スノースーパー（自走式）S440	120.00	h			
02 待機補償費 スノースーパー（被牽引式）S550	700.00	h			
03 待機補償費 スノープラウ	1,500.00	h			
04 待機補償費 ロータリ	800.00	h			
05 待機補償費 ホイルドーザ13 t 級、16 t 級	2,900.00	h			
06 待機補償費 薬剤散布車	1,050.00	h			
07 待機補償費 人力作業員	3,700.00	h			
08 待機補償費 マイクロバス	260.00	h			
09 待機補償費 除雪ドーザ（湿地クローラ16 t 級）	540.00	日・台			

施工 第 0-055 号
V0227

単価表

給油取扱所定期点検

年施設点検

1 式 当り

504-086-0127

82 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 懸垂型ポンプ装置内部点検 (ポンプ 内部分解・清掃)	4	台			
02 懸垂型計量機動作確認 (シムボイAP-9連動確認2台含む)	4	台			
03 ホースリール内部点検 作動確認・内部漏洩確認	4	台			
04 高所作業車損料 作動確認・内部漏洩確認	1	日			
05 地下タンク油面装置・漏洩装置点検 (漏洩センサー動作・タンク内油水確認)	2	基			
06 危険物施設点検 分離槽・土間・小排水溝・防火塀・接地測定	1	式			
07 施設改善	1	式			
08 諸経費	1	式			
合計	1	式			

施工 第 0-056 号
V0053

単価表

クラック注入

153 kg 当り

504-086-0127

83 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 クラック充填材 樹脂系 常温 2液混合 コルカットK 360g/組	424.86	組			1000m*0.005*0.02* 密度1.15*割増1.33*10
02 普通作業員	7.7	人			
03 特殊作業員	1.2	人			
04 土木一般世話役	1.3	人			
05 労務その他	12	%			労務費の%
06 諸雑費 (丸め)					
合計	153	kg			
単位当り	1	kg			

施工 第 0-057 号
CB430510
504-086-0127

単価表

舗装版切断

コンクリート舗装版

100 m 当り

84 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 特殊作業員	18.909	%			
02 土木一般世話役	10.540	%			
03 普通作業員	6.830	%			
05 労務その他	17.424	%			
06 コンクリートカッタフプレート プレート径 56cm(22インチ)	39.945	%			
07 ガソリン レギュラー(スタント渡)	1.416	%			
10 材料その他	0.613	%			
11 コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深 20cm級 ブレード径 φ 56cm	2.925	%			
14 機械その他	1.398	%			

施工 第 0-057 号
CB430510
504-086-0127

単価表

舗装版切断

コンクリート舗装版

100 m 当り

85 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 諸雑費					
合計	100	m			
単位当り	1	m			

A = 2
コンクリート舗装版

C = 1
コンクリート厚 15cm以下

E = 1
全ての費用

施工 第 0-058 号
CB224250
504-086-0127

単価表

コンクリートはつり

平均はつり厚 3 cmを超え 6 cm以下

10 m² 当り

86 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 特殊作業員	43.927	%			
02 普通作業員	26.871	%			
03 土木一般世話役	22.230	%			
05 労務その他	2.790	%			
06 軽油 ミノーリ渡(ハートル給油)	2.839	%			
10 材料その他	0.081	%			
11 空気圧縮機賃料(エンジンコンプレッサ) 5m ³ /min 排出ガス対策型	1.210	%			
14 機械その他	0.031	%			
16 諸雑費					

施工 第 0-058 号
CB224250
504-086-0127

単価表

コンクリートはつり

平均はつり厚 3 cmを超え 6 cm以下

10 m² 当り

87 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 2
平均はつり厚 3 cmを超え 6 cm以下

B = 1
全ての費用

施工 第 0-059 号
V0083

単価表

下地処理

表面清掃、端部等処理
ディスクサンダー等

100 m² 当り

504-086-0127

88 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.5	人			
02 普通作業員	2.0	人			
03 小道具 ディスクサンダー等	7	%			
04 諸雑費	3	%			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-060 号
V0084

単価表

樹脂モルタル打設

t=30~150mm

10 m² 当り

504-086-0127

89 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	1.0	人			
02 特殊作業員	1.0	人			
03 左官	1.0	人			
04 普通作業員	2.0	人			
05 諸雑費	10	%			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-061 号
V0063

単価表

エプロン目地補修

幅45mm, 厚60mm (目地30mm, ハックアップ 30mm)
カッター無

1,000 m 当り

504-086-0127

90 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 常温注入式目地材 ポリサルファイト系 耐油型	2,109	kg			深0.03*幅0.045*1,000*比重1.25*ロス率25%
02 ジョイントシーラ 運転	1.2	日			施工 第 0-062号表 P3-4-24
03 トラック運転(機-6) 普通型・積載質量2t積	3.8	h			施工 第 0-063号表 P3-4-24
04 普通作業員	12.5	人			
05 ゴム発泡体(発泡目地材) t=10mm 硬度20以上	142	m ²			45mm*1,000m*3枚(t=30mm)*ロス率5%
06 諸雑費(率+丸め) 空気圧縮機、プライマー等	7	%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	8	L			
02 フ [®] ロハ [®] ンカ [®] ス 工業用・業務用	20.00	kg			
03 特殊作業員	1.00	人			
04 ジョイントシーラ 可搬式 タンク容量100L	1.00	日			
05 ジョイントシーラ 可搬式 タンク容量100L	1.63	供用日			
合計	1	日			

施工 第 0-063 号
WK060010
504-086-0127

単価表

トラック運転(機-6)

普通型・積載質量2t積

1 h 当り

92 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 トラック 普通型 2t積	1.00	h			
02 運転手(一般)	0.21	人			
03 軽油 ミロリ渡(ハトル給油)	4.20	L			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	h			

A=2
普通型・積載質量2t積

B=0
供用日当り運転時間(標準:0)

施工 第 0-064 号
V0067

単価表

マーキング工 (維持)

常温自走式 W=30cm以上 316m²/h

100 m² 当り

504-086-0127

93 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 トラフィックペイント 溶剤型 常温 黄鉛・クロムフリー	28	L			P3-4-20 27L×1.05
02 ラインマーカ運転 車載式ラインマーカ	0.32	h			施工 第 0-065号表 P3-4-19
03 土木一般世話役	0.03	人			P3-4-19
04 特殊作業員	0.07	人			P3-4-19
05 普通作業員	0.06	人			P3-4-19
06 トラック運転(機-6) 普通型・積載質量2t積	0.32	h			施工 第 0-063号表 P3-4-19
07 諸雑費	2	%			P3-4-20 塗料費の%
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-065 号
V0301

単価表

ラインマーカ運転

車載式ラインマーカ

1 h 当り

504-086-0127

94 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミニローリ渡(ハトル給油)	13	L			損料P2-1-59
02 運転手(一般)	0.21	人			損料P2-1-59 1/4.6h
03 ラインマーカ損料 ペイント・車載式 8.0L/min	1	h			
04 諸雑費(丸め)	1	式			
合計	1	h			

施工 第 0-066 号
V0330

単価表

マーキング工 (維持)

常温ハンドガイド式 W=15cm 76m²/h

100 m² 当り

504-086-0127

95 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 トラフィックペイント 溶剤型 常温 黄鉛・クロムフリー	28	L			P3-4-20 27L×1.05
02 ラインマーカ運転 常温ハンドガイド式	1.32	h			施工 第 0-067号表 空港請負工事積算基準 P3-4-19
03 土木一般世話役	0.15	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
04 特殊作業員	0.28	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
05 普通作業員	0.11	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
06 トラック運転(機-6) 普通型・積載質量2 t 積	1.32	h			施工 第 0-063号表 空港請負工事積算基準 P3-4-19
07 諸雑費	2	%			P3-4-20 塗料費の2%
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-067 号
V0302

単価表

ラインマーカ運転

常温ハンドガイド式

1 h 当り

504-086-0127

96 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	0.47	L			損料P2-1-59
02 ラインマーカ損料 ペイント・ハンドガイド式 1.3L/min	1	h			
03 諸雑費 (丸め)	1	式			
合計	1	h			

施工 第 0-068 号
V0346

単価表

マーキング工 (維持)

常温ハンドガイド式 W=15cm 20m²/h

100 m² 当り

504-086-0127

97 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 トラフィックペイント 溶剤型 常温 黄鉛・クロムフリー	28	L			
02 ラインマーカ運転 常温ハンドガイド式	5.00	h			施工 第 0-067号表 空港請負工事積算基準 P3 -4-19
03 土木一般世話役	0.67	人			空港請負工事積算基準 P3 -4-19
04 特殊作業員	0.68	人			空港請負工事積算基準 P3 -4-19
05 普通作業員	2.87	人			空港請負工事積算基準 P3 -4-19
06 トラック運転(機-6) 普通型・積載質量2 t 積	5.00	h			施工 第 0-063号表 空港請負工事積算基準 P3 -4-19
07 諸雑費	2	%			P3-4-20 塗料費の2%
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-069 号
V0350

単価表

マーキング工 (維持)

常温ハンドガイド式 W=15cm 76m²/h

100 m² 当り

504-086-0127

98 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 黒	28	L			P3-4-20 27L×1.05
02 ラインマーカ運転 常温ハンドガイド式	1.32	h			施工 第 0-067号表 空港請負工事積算基準 P3-4-19
03 土木一般世話役	0.15	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
04 特殊作業員	0.28	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
05 普通作業員	0.11	人			空港請負工事積算基準 P3-4-19
06 トラック運転(機-6) 普通型・積載質量2 t 積	1.32	h			施工 第 0-063号表 空港請負工事積算基準 P3-4-19
07 諸雑費	2	%			P3-4-20 塗料費の2%
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-071 号
WK220001
504-086-0127

単価表

ダンプトラック運転 機-22

オンロード・ディーゼル・2t積級
岩石割増 無し

1日 当り

100 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	1.00	人			
02 軽油 ミローリ渡(ハトル給油)	25.00	L			
03 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.17	供用日			
04 タイヤ損耗費及び補修費 ダンプトラック 2~3t(良好)	1.17	供用日			
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	日			

A=1
オンロード・ディーゼル・2t積級

B=3
岩石割増 無し

C=2
タイヤ損耗費 良好

D=1
運転労務数量 (人/日) <指定事項>

E=25
燃料消費量 (L/日) <指定事項>

F=1.17
機械損料数量 (供用日) <指定事項>

施工 第 0-074 号
V9700

単価表

有刺鉄線補修

撤去設置 (新材使用)

300 m 当り

504-086-0127

103 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.45	人			設置0.3 + 撤去0.15
02 普通作業員	1.5	人			設置1.0 + 撤去0.5
03 有刺鉄線 φ2.6mm JIS規格 7種亜鉛メッキ	300	m			
合計	300	m			
単位当り	1	m			

施工 第 0-076 号
V9750

単価表

有刺FRP線補修

撤去設置 (新材使用)

300 m 当り

504-086-0127

105 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.45	人			設置0.3 + 撤去0.15
02 普通作業員	1.5	人			設置1.0 + 撤去0.5
03 FRP製忍び線(忍び鬼・取付金具付き) φ4.0mm L=6200mm	300	m			
合計	300	m			
単位当り	1	m			

施工 第 0-077 号
V3000

単価表

大型機械刈

草刈・集草・梱包・積込卸し作業等

10 千m2 当り

504-086-0127

106 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 大型草刈機械運転	0.42	日			施工 第 0-078号表 10000/24000
02 集積機運転	0.4	日			施工 第 0-079号表 10000/25000
03 梱包機運転	0.35	日			施工 第 0-080号表 10000/28800
04 積込機運転	0.27	日			施工 第 0-081号表 10000/37000
05 草刈補助 肩掛式草刈	2.77	時間			施工 第 0-082号表
06 土木一般世話役 (冬期割増対象外)	0.32	人			
07 特殊作業員	0.97	人			
08 普通作業員	0.64	人			
09 諸雑費 (率+丸め)	3	%			梱包等

施工 第 0-077 号
V3000
504-086-0127

単価表

大型機械刈

草刈・集草・梱包・積込卸し作業等

10 千m2 当り

107 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計	10	千m2			
単位当り	1	千m2			

施工 第 0-078 号
V3550

単価表

大型草刈機械運転

1 日 当り

504-086-0127

108 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 マイクロ渡(ハトロール給油)	22.79	L			5.3L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 30~44kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 草刈装置損料(2.4m) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-079 号
V3600

単価表

集積機運転

1 日 当り

504-086-0127

109 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	22.79	L			5.3L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 30~44kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 集草機損料(1ロータ) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-080 号
V3650

単価表

梱包機運転

1 日 当り

504-086-0127

110 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミノーリ渡(ハトロール給油)	30.53	L			7.1L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 52~59kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 梱包機損料(120cm) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-081 号
V3670

単価表

積込機運転

1 日 当り

504-086-0127

111 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミニローリ渡(ハ°トル給油)	30.53	L			7.1L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 52~59kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-082 号
V3690

単価表

草刈補助

肩掛式草刈

4.300 時間 当り

504-086-0127

112 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	3.27	L			0.76L*4.3h
02 肩掛式草刈機損料(255mm) 運転1日当り	1	日			青森県建機損料表P2-1-8 8
03 諸雑費(丸め)					
合計	4.300	時間			
単位当り	1	時間			

施工 第 0-083 号
V3500

単価表

大型機械刈

草刈・集草・梱包・積込卸し作業等

10 千㎡ 当り

504-086-0127

113 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 大型草刈機械運転	0.35	日			施工 第 0-084号表 10000/28600
02 集積機運転	0.32	日			施工 第 0-085号表 10000/31700
03 梱包機運転	0.28	日			施工 第 0-086号表 10000/35500
04 積込機運転	0.22	日			施工 第 0-087号表 10000/45900
05 草刈補助 肩掛式草刈	2.77	時間			施工 第 0-088号表
06 土木一般世話役 (冬期割増対象外)	0.32	人			
07 特殊作業員	0.97	人			
08 普通作業員	0.64	人			
09 諸雑費 (率+丸め)	3	%			梱包等

施工 第 0-084 号
V3550

単価表

大型草刈機械運転

1 日 当り

504-086-0127

115 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミロリ渡(ハトロール給油)	22.79	L			5.3L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 30~44kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 草刈装置損料(2.4m) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-085 号
V3600

単価表

集積機運転

1 日 当り

504-086-0127

116 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 マイクロ渡(ハトロール給油)	22.79	L			5.3L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 30~44kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 集草機損料(1ロータ) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-086 号
V3650

単価表

梱包機運転

1 日 当り

504-086-0127

117 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 ミロリ渡(ハトル給油)	30.53	L			7.1L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 52~59kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 梱包機損料(120cm) 運転1日当り換算	1	日			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-087 号
V3670

単価表

積込機運転

1 日 当り

504-086-0127

118 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 軽油 マイクロ渡(ハトロール給油)	30.53	L			7.1L*4.3h
02 特殊作業員	1	人			
03 トラクタ損料(ホイール型四駆 52~59kw) 運転1日当り換算	1	日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

施工 第 0-088 号
V3690

単価表

草刈補助

肩掛式草刈

4.300 時間 当り

504-086-0127

119 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	3.27	L			0.76L*4.3h
02 肩掛式草刈機損料(255mm) 運転1日当り	1	日			青森県建機損料表P2-1-8 8
03 諸雑費(丸め)					
合計	4.300	時間			
単位当り	1	時間			

施工 第 0-089 号
V4800

単価表

大型機械テッター作業

10 千 m² 当り

504-086-0127

120 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 テッター作業	1	万 m ²			
02 諸雑費 (丸め)					
合計	10	千 m ²			
単位当り	1	千 m ²			

施工 第 0-090 号
V0059

単価表

肩掛式機械刈

草刈・障害物の除去・集草・積込卸し作業等

10 千 m² 当り

504-086-0127

121 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 肩掛式草刈機運転	119.0	時間			施工 第 0-091号表 10,000/84
02 土木一般世話役	2.65	人			
03 特殊作業員	11.91	人			
04 普通作業員	6.74	人			
05 諸雑費 (率+丸め)	2	%			
合計	10	千 m ²			
単位当り	1	千 m ²			

施工 第 0-091 号
V4220

単価表

肩掛式草刈機運転

5.100 時間 当り

504-086-0127

122 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	3.88	L			0.76L*5.1h
02 特殊作業員	1	人			
03 肩掛式草刈機損料(255mm) 運転1日当り	1	日			青森県建機損料表P2-1-8 8
04 諸雑費(丸め)					
合計	5.100	時間			
単位当り	1	時間			

施工 第 0-092 号
V4150

単価表

肩掛式機械刈

草刈・障害物の除去・集草・積込卸し作業等

10 千 m² 当り

504-086-0127

123 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 肩掛式草刈機運転	97.1	時間			施工 第 0-093号表 10,000/103
02 土木一般世話役	2.65	人			
03 特殊作業員	11.91	人			
04 普通作業員	6.74	人			
05 諸雑費 (率+丸め)	2	%			
合計	10	千 m ²			
単位当り	1	千 m ²			

施工 第 0-093 号
V4220

単価表

肩掛式草刈機運転

5.100 時間 当り

504-086-0127

124 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 ガソリン レギュラー(スタント [®] 渡)	3.88	L			0.76L*5.1h
02 特殊作業員	1	人			
03 肩掛式草刈機損料(255mm) 運転1日当り	1	日			青森県建機損料表P2-1-8 8
04 諸雑費(丸め)					
合計	5.100	時間			
単位当り	1	時間			

施工 第 0-095 号
WB610130
504-086-0127

単価表

機械除草 I 肩掛式

1,000 m² 当り

126 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.180	人			
02 特殊作業員	0.900	人			
03 普通作業員	0.180	人			
04 軽作業員	0.070	人			
05 草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.900	日			
06 諸雑費 (率+丸め)	20.000	%			
合計	1,000	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工 第 0-096 号
CB210100
504-086-0127

単価表

掘削 土砂 オープンカット 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	44.888	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	16.494	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型(超低騒音)排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	38.593	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A=1
土砂

B=1
オープンカット

D=2
押土 無

E=1
障害 無

F=3
5000m3未満

施工 第 0-097 号
CB210110
504-086-0127

単価表

土砂等運搬

標準, DID区間 無, 4.0km以下

ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	49.874	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	12.543	%			
11 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	37.524	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A=1
標準

B=1
ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

C=1
土砂(岩塊・玉石混り土含む)

D=1
DID区間 無

E=7
4.0km以下

S=2
良好

施工 第 0-098 号
CB210610
504-086-0127

単価表

整地

残土受入れ地での処理

100 m3 当り

129 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	60.629	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	19.531	%			
11 バックホ賃料(クローラ型) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排ガス基準 超低	19.798	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A=1
残土受入れ地での処理

施工 第 0-100 号
CB210410
504-086-0127

単価表

埋戻し

最小埋戻幅4m以上

100 m3 当り

131 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	38.520	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	15.355	%			
11 ブルドーザ 普通・排出ガス対策型(第1次基準値) 15t級	27.546	%			
12 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	18.568	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A=1
最小埋戻幅4m以上

施工 第 0-101 号
WB810830
504-086-0127

単価表

機械播種施工による植生工

種子散布工
施工規模 1000㎡以上

1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
03 植生工(機械播種施工) [材工共] 種子散布工	1.000	m ²			
04 諸雑費 (丸め)					
合計	1	m ²			

A=3
種子散布工

C=1
施工規模 1000㎡以上

D=2
時間制約を受ける場合の補正 有

施工 第 0-102 号
CB010410
504-086-0127

単価表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付ベーストラック2t積2t吊 参L3.0 W1.6m
片道運搬距離 14.0km以下

1 回 当り

133 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(特殊)	47.286	%			
02 普通作業員	33.931	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	5.406	%			
11 トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積 吊能力2.0t	13.375	%			
16 諸雑費					
合計	1	回			

A=1
クレーン付ベーストラック2t積2t吊 参L3.0 W1.6m

B=4
片道運搬距離 14.0km以下

C=3
0.2t超0.3t以下

施工 第 0-103 号
CB430510
504-086-0127

単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版

100 m 当り

134 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 特殊作業員	22.519	%			
02 土木一般世話役	12.512	%			
03 普通作業員	8.114	%			
05 労務その他	20.693	%			
06 コンクリートカッタープレート プレート径 56cm(22インチ)	28.610	%			
07 ガソリン レギュラー(スタント渡)	1.686	%			
10 材料その他	0.725	%			
11 コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	3.470	%			
14 機械その他	1.665	%			

施工 第 0-103 号
CB430510
504-086-0127

単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版

100 m 当り

135 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 諸雑費					
合計	100	m			
単位当り	1	m			

A = 1
アスファルト舗装版

B = 1
アスファルト厚 15cm以下

E = 1
全ての費用

施工 第 0-104 号
CB430310

単価表

舗装版破碎

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下

100 m² 当り

504-086-0127

137 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D=1 アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下	G=1		全ての費用		

施工 第 0-105 号
CB227010
504-086-0127

単価表

殻運搬

舗装版破碎機械積込騒音無舗装版厚15cm以下
DID区間 無, 11.5km以下

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	49.894	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	12.548	%			
11 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	37.539	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A=3
舗装版破碎

B=3
機械積込騒音無舗装版厚15cm以下

C=1
DID区間 無

G=5
11.5km以下

M=2
良好

N=1
全ての費用

施工 第 0-106 号
V1100

単価表

タックコート (既設アスファルト舗装)

アスファルトディストリビュータ

0.3% / m²

1,000 m² 当り

504-086-0127

139 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	345	L			
02 タックコート 既設アスファルト舗装 アスファルトディストリビュータ	1,000	m ²			施工 第 0-107号表
03 諸雑費 (率+丸め)	2	%			
合計	1,000	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工第 0-107 号
CD007000
504-086-0127

単価表

タックコート

既設アスファルト舗装
アスファルトディストリビュータ

1,000 m² 当り

140 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	59.061	%			
06 軽油 ミノーリ渡(ハートル給油)	6.026	%			
11 ディストリビュータ 自走式(トラック架装式) タンク容量2000~3000L	24.429	%			
12 トラック 普通型 4~4.5t積	10.719	%			
16 諸雑費					
合計	1,000	m ²			
単位当り	1	m ²			

A=1
既設アスファルト舗装

B=1
アスファルトディストリビュータ

施工 第 0-108 号
CB410260
504-086-0127

単価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超

⑤ 再生密粒度(13F)

100 m² 当り

141 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	3.338	%			
02 特殊作業員	2.299	%			
03 運転手(特殊)	2.523	%			
04 土木一般世話役	0.844	%			
05 労務その他	1.801	%			
06 再生加熱アスファルト混合物 ⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0~8.0%	80.794	%			
07 アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	6.694	%			
08 軽油 マイクロリ渡(ハートル給油)	0.383	%			
10 材料その他	0.090	%			

施工 第 0-108 号
CB410260
504-086-0127

単価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超

⑤ 再生密粒度(13F)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型) 舗装幅2.3~6.0m 排ガス2014規制 低騒音	0.779	%			
12 タイヤローラ賃料 質量13t 排出ガス2011規制 超低	0.126	%			
13 ロードローラ賃料[マカダム] 質量10~12t 締固め幅2.1m 排ガス2次 超低	0.123	%			
14 機械その他	0.203	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 4
3.0m超

B = 50
1層当り平均仕上り厚 (mm)

C = 13
⑤ 再生密粒度(13F)

D = 2
フレイルムコート PK-3

E = 1
全ての費用

登 録 単 価 表

504-086-0127

144 頁

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X20013	危険物保安監督者 4月1日～10日	人		
X30010	待機補償費 スノースーパー（自走式）S440	h		S-1
X30020	待機補償費 スノースーパー（被牽引式）S550	h		S-3.4.5
X30030	待機補償費 スノープラウ	h		T-1.2.4.5.6.7.8.9.10.11
X30040	待機補償費 ロータリー	h		R-1.2.3.4
X30050	待機補償費 除雪ドーザ13t級、16t級	h		借上
X30060	待機補償費 薬剤散布車	h		M-1.2.3
X30070	待機補償費 人力作業員	h		
X30080	待機補償費 マイクロバス	h		
X70000	除雪機械任意保険料 除雪機械 4/1～30	台		36100/151日×30日
X00020	機械損料（現場管理費） スノースーパー（自走式）S440	h		

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X00040	運転手（一般） 【夜間】	人		
X00041	助手 【夜間】	人		
X00042	土木一般世話役 【夜間】	人		
X00044	運転手（一般） 【超過】	人		
X00045	助手 【超過】	人		
X00046	土木一般世話役 【超過】	人		
X00047	運転手（特殊） 【昼間】	人		S-3.4.5
X00021	機械損料（現場管理費） スノースーパー（被牽引式）S550	h		S-3
X00048	運転手（特殊） 【夜間】	人		S-3.4.5
X00049	運転手（特殊） 【超過】	人		S-3.4.5
X00022	機械損料（現場管理費） スノースーパー（被牽引式）S550	h		S-4

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X00023	機械損料（現場管理費） スノースーパー（被牽引式）S550	h		S-5
X00024	機械損料（現場管理費） スノープラウ（6*6トラック ワンウェイ）	h		T-2.4.5.7.9
X00025	機械損料（現場管理費） スノープラウ（6*6トラックアングリング）	h		T-1.10
X00026	機械損料（現場管理費） スノープラウ（アングリング）	h		T-8
X00027	機械損料（現場管理費） スノープラウ（アングリング）	h		T-6
X00028	機械損料（現場管理費） スノープラウ（アングリング）	h		T-11
X00030	機械損料（現場管理費） ロータリ（600ps）	h		
X00039	運転手（特殊） 【夜間】	人		
X00043	運転手（特殊） 【超過】	人		
X00031	機械損料（現場管理費） 除雪ドーザ（ホイール13t級）	h		
X00032	機械損料（現場管理費） 除雪ドーザ（ホイール16t級）	h		

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X00033	機械損料（現場管理費） 除雪ドーザ（ホイール8 t 級）	h		
X00034	機械損料（現場管理費） 除雪ドーザ（湿地クローラ16 t 級）	h		
X00036	機械損料（現場管理費） 薬剤散布車（10 t 級 乾式）	h		M-1, 2
X00037	機械損料（現場管理費） 薬剤散布車（10 t 級 湿式）	h		M-3
X00062	普通作業員 【昼間】人力除雪	h		
X00063	普通作業員 【夜間】人力除雪	h		
X00064	普通作業員 【超過】人力除雪	h		
X00038	機械損料 マイクロバス（26名乗り）	h		
X00050	危険物保安監督者 11月・3月	人		
X00051	危険物保安監督者 12月・1月・2月	人		
X00052	ライトバン損料 4WD 1.5L	日		

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X00053	待機補償費 スノースーパー（自走式）S440	h		
X00054	待機補償費 スノースーパー（被牽引式）S550	h		
X00055	待機補償費 スノープラウ	h		
X00056	待機補償費 ロータリ	h		
X00057	待機補償費 ホイルドーザ13 t 級、16 t 級	h		
X00058	待機補償費 薬剤散布車	h		
X00059	待機補償費 人力作業員	h		
X00060	待機補償費 マイクロバス	h		
X00061	待機補償費 除雪ドーザ（湿地クローラ16 t 級）	日・台		
X50000	懸垂型ポンプ装置内部点検 （ポンプ内部分解・清掃）	台		
X50001	懸垂型計量機動作確認 （シムホーイAP-9連動確認2台含む）	台		

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X50002	ホースリール内部点検 作動確認・内部漏洩確認	台		
X50003	高所作業車損料 作動確認・内部漏洩確認	日		
X50004	地下タンク油面装置・漏洩装置点検 (漏洩センサー動作・タンク内油水確認)	基		
X50005	危険物施設点検 分離槽・土間・小排水溝・防火塀・接地測定	式		
X00170	ラインマーカ損料 ペイント・車載式 8.0L/min	h		
X00180	ラインマーカ損料 ペイント・ハンドガイド式 1.3L/min	h		
X20000	投光機 400W×2灯	基		
X01180	有刺鉄線 φ2.6mm JIS規格 7種亜鉛メッキ	m		
X01195	FRP製忍び線(忍び鬼・取付金具付き) φ4.0mm L=6200mm	m		
X30505	トラクタ損料(ホイール型四駆 30~44kw) 運転1日当り換算	日		
X30506	草刈装置損料(2.4m) 運転1日当り換算	日		

単価コード	名称・規格	単位	単価	摘要
X31001	集草機損料(1ロータ) 運転1日当り換算	日		
X00099	トラクタ損料(ホイール型四駆 52~59kw) 運転1日当り換算	日		
X31501	梱包機損料(120cm) 運転1日当り換算	日		
X31901	肩掛式草刈機損料(255mm) 運転1日当り	日		
X48001	テッター作業	万m ²		
X00121	処分費 As殻	t		
X00127	クラック充填材 樹脂系 常温 2液混合 コルカットK 360g/組	組		
X00131	コンクリート舗装補修用モルタル トローカートキットJCⅡ	kg		
X00128	常温注入式目地材 ポリサルファイト系 耐油型	kg		
X00129	コム発泡体(発泡目地材) t=10mm 硬度20以上	m ²		
X00065	路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 黒	L		

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X40000	処分費 廃プラスチック	t		
X50006	施設改善	式		
X50008	諸経費	式		

積算情報

単価地区	青森市(旧青森市)		適用世代の既定値			
諸経費工種区分	空港維持工事		適用世代	令和 5年 1月 1日		
調整区分	単独		単価適用年月日	令和 5年 1月 1日		
施工地域・工事場所区分	地方部、交通等の影響なし		歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日		
除雪工事補正係数	1.00		損料適用年月日	令和 5年 1月 1日		
施工時期等補正率	0.00%		諸経費適用年月日	令和 5年 1月 1日		
現場管理費 冬期率(補正率)	0% (0.00%)		適用世代の行個別指定			
緊急工事補正率, 熱中症補正值	0.00%		なし			
一般管理費 前払補正係数	1.00 35%を超え 40%以下					
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合					
工期延長日数	0日					
海上輸送補正值	0.00					
機械損料区分(豪雪割増)	一般					
労務単価	冬期歩掛補正率	0%				
	夜間補正・時間補正	あり				
船舶供用係数	なし				所 属	青森空港管理事務所
週休2日補正	しない	ICT補正			しない	

条件一覧表

5 0 4 - 0 8 6 - 0 1 2 7

第 0-057 号	CB430510 100m当り	舗装版切断	コンクリート舗装版
A (舗装版種別) = 2 E (費用の内訳) = 1	コンクリート舗装版 全ての費用	C (コンクリート舗装版厚) = 1	コンクリート厚 15cm以下
第 0-058 号	CB224250 10㎡当り	コンクリートはつり	平均はつり厚 3cmを超え6cm以下
A (平均はつり厚) = 2	平均はつり厚 3cmを超え6cm以下	B (費用の内訳) = 1	全ての費用
第 0-062 号	WU010790 1日当り	ジョイントシーラ 運転	
第 0-095 号	WB610130 1,000㎡当り	機械除草 I 肩掛式	
第 0-096 号 オープンカット	CB210100 100m3当り	掘削	土砂
A (土質) = 1 D (押土の有無) = 2 F (施工数量) = 3	土砂 押土 無 5000m3未満	B (施工方法) = 1 E (障害の有無) = 1	オープンカット 障害 無
第 0-097 号	CB210110 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉・	土砂等運搬	標準, DID区間 無, 4.0km以下
A (土砂等発生現場) = 1 C (土質) = 1 E (運搬距離番号) = 7	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下	B (積込機種・規格) = 1 D (D I D区間の有無) = 1 S (タイヤ損耗費) = 2	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間 無 良好
第 0-098 号	CB210610 100m3当り	整地	残土受入れ地での処理
A (作業区分) = 1	残土受入れ地での処理		
第 0-100 号	CB210410 100m3当り	埋戻し	最小埋戻幅4m以上
A (施工方法) = 1	最小埋戻幅4m以上		

条件一覧表

504-086-0127

第 0-101 号 施工規模 1000㎡以上	WB810830 1㎡当り	機械播種施工による植生工	種子散布工
A(工種区分)=3 D(時間制約を受ける場合の補正)=2	種子散布工 時間制約を受ける場合の補正 有	C(施工規模)=1	施工規模 1000㎡以上
第 0-102 号 片道運搬距離 14.0km以下	CB010410 1回当り	現場発生産品・支給品運搬	クレーン付ベーストラック2t積2t吊 参L3.0 W1.6m
A(トラック機種)=1 C(1回当り平均積載質量(t))=3	クレーン付ベーストラック2t積2t吊 参L3.0 W1.6m 0.2t超0.3t以下	B(片道運搬距離(km))=4	片道運搬距離 14.0km以下
第 0-103 号	CB430510 100m当り	舗装版切断	アスファルト舗装版
A(舗装版種別)=1 E(費用の内訳)=1	アスファルト舗装版 全ての費用	B(アスファルト舗装版厚)=1	アスファルト厚 15cm以下
第 0-104 号 アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下	CB430310 100㎡当り	舗装版破砕	アスファルト舗装版
A(舗装版種別)=1 C(騒音振動対策)=1 G(費用の内訳)=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策 不要 全ての費用	B(障害等の有無)=1 D(舗装版厚)=1	障害等 無 アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下
第 0-105 号 DID区間 無, 11.5km以下	CB227010 100m3当り	殻運搬	舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚15cm以下
A(殻発生作業)=3 C(DID区間の有無)=1 M(タイヤ損耗費)=2	舗装版破砕 DID区間 無 良好	B(積込工法区分)=3 G(運搬距離(DID区間:無))=5 N(費用の内訳)=1	機械積込騒音無舗装版厚15cm以下 11.5km以下 全ての費用
第 0-107 号 アスファルトディストリビュータ	CD007000 1,000㎡当り	タックコート	既設アスファルト舗装
A(施工区分)=1	既設アスファルト舗装	B(施工機械)=1	アスファルトディストリビュータ
第 0-108 号 ⑤ 再生密粒度(13F)	CB410260 100㎡当り	表層(車道・路肩部)	3.0m超

条件一覧表

504-086-0127

A (平均幅員) = 4
C (材料) = 13
E (費用の内訳) = 1

3.0m超
⑤ 再生密粒度(13F)
全ての費用

B (1層当り平均仕上り厚 (mm)) = 50
D (瀝青材料種類) = 2

1層当り平均仕上り厚 (mm)
プライムコート PK-3

除雪機械一覧表

機種	規格	貸与	借上	備考
スノースーパー	自走 S440	1台		S-1
スノースーパー	被牽引 S550	3台		S-3.4.5
スノープラウ	リウエイ・プラウ10t	5台		T-2.4.5.7.9
スノープラウ	アングリング・プラウ10t	2台		T-1.10
スノープラウ	アングリング・プラウ、トラクタ	3台		T-6.8,11
スノープラウ	スーパー牽引時 トラクタ	(3台)		T-6.8.11
ロータリー	600ps	4台		R-1.2.3.4
ホイールドーザー	13t 11台 16t 5台 (スタッドスタイヤ使用)		16台	内、車両拘束期間は 令和4年12月1日～ 令和5年3月15日
湿地ドーザー	16t		8台	内、車両拘束期間は 令和4年12月1日～ 令和5年3月15日
ダンプトラック	10t		10台	
薬剤散布車	10t	3台		M-1.2.3
計		21台	34台	