

令和3年度

土木工事及び委託業務設計単価表

令和3年6月1日以降適用

使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

材料単価及びコード表

令和3年6月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4003001	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	単線 2.6mm	m		掲載	
Z4003010	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 14mm ²	m		掲載	
Z4003015	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 22mm ²	m		掲載	
Z4003020	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 38mm ²	m		掲載	
Z4003025	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 60mm ²	m		掲載	
Z4003030	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 100mm ²	m		掲載	
Z4090090	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 0.9mm ²	m		掲載	16kg/km
Z4090100	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 1.25mm ²	m		掲載	19kg/km
Z4090110	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2.0mm ²	m		掲載	28kg/km
Z4090120	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm ²	m		掲載	45kg/km
Z4000001	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm ²	m		掲載	70kg/km
Z4090130	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm ²	m		掲載	105kg/km
Z4090140	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm ²	m		掲載	175kg/km
Z4000005	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm ²	m		掲載	265kg/km
Z4000010	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm ²	m		掲載	430kg/km
Z4090150	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm ²	m		掲載	650kg/km
Z4090160	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm ²	m		掲載	1080kg/km
Z4090170	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm ²	m		掲載	1610kg/km
Z4090180	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm ²	m		掲載	2040kg/km
Z4090190	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 250mm ²	m		掲載	2610kg/km
Z4090200	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 325mm ²	m		掲載	3320kg/km
Z4001001	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 5.5mm ² 3心(SV)	m		掲載	320kg/km
Z4090210	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 8mm ² 3心(SV)	m		掲載	440kg/km
Z4090220	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 14mm ² 3心(SV)	m		掲載	690kg/km
Z4090230	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 22mm ² 3心(SV)	m		掲載	1020kg/km
Z4001005	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 38mm ² 3心(SV)	m		掲載	1620kg/km
Z4090240	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 60mm ² 3心(SV)	m		掲載	2400kg/km
Z4001010	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 100mm ² 3心(SV)	m		掲載	3870kg/km
Z4090250	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 150mm ² 3心(SV)	m		掲載	5720kg/km
Z4090440	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	675kg/km
Z4090450	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	910kg/km

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年6月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4090460	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1220kg/km
Z4090470	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	1820kg/km
Z4090480	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	2720kg/km
Z4090490	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	1190kg/km
Z4004001	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	1480kg/km
Z4004005	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1780kg/km
Z4004010	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	2430kg/km
Z4090500	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	3280kg/km
【照明機器】						
Z4490030	レフレクタランプ(屋外用)	100W 白熱灯	個		掲載	
Z4490040	レフレクタランプ(屋外用)	200W 白熱灯	個		掲載	
Z4490050	レフレクタランプ(屋外用)	300W 白熱灯	個		掲載	
Z4401000	白熱灯ランプ(屋外用)	500W	個		掲載	
Z4490110	防水ソケット	250V 6A	個		掲載	
Z4490130	安定器	水銀灯用 200V 1kW	個		掲載	
Z4490140	ホール内ジョイントボックス	200A/220V 1(灯)・2(灯用)単独	個		掲載	
Z4490150	光電式自動点滅器	プラグイン式 10A・200V 金具	個		掲載	
Z4490160	接地棒	E-B2 φ10×500mm	本		掲載	
Z4490170	接地棒	E-B2 φ10×500mm リード端子付き	本		掲載	
Z4490215	組アンカーボルト(照明柱)	4-M24×600L	組	8,000	特調	
Z4490220	組アンカーボルト(照明柱)	4-M24×700L	組	8,910	特調	
【電線管】						
Z4290000	厚鋼電線管	16×21.0×16.4mm L=3.66m	本		掲載	3.88kg/本
Z4290010	厚鋼電線管	22×26.5×21.9mm L=3.66m	本		掲載	5.014kg/本
Z4290015	厚鋼電線管	28×33.3×28.3mm L=3.66m	本		掲載	6.954kg/本
Z4290020	厚鋼電線管	36×41.9×36.9mm L=3.66m	本		掲載	8.894kg/本
Z4290030	厚鋼電線管	42×47.8×42.8mm L=3.66m	本		掲載	10.211kg/本
Z4290035	厚鋼電線管	54×59.6×54.0mm L=3.66m	本		掲載	14.347kg/本
Z4290040	厚鋼電線管	70×75.2×69.6mm L=3.66m	本		掲載	18.3kg/本
Z4290050	厚鋼電線管	82×87.9×82.3mm L=3.66m	本		掲載	21.521kg/本
Z4290060	厚鋼電線管	92×100.7×93.7mm L=3.66m	本		掲載	30.707kg/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年6月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(ハトール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	135	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
【杉材】						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	60,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	49,000	特調	
Z0602006	栈木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
【松材】						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	50,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	50,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	46,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	47,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
【木製合板】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年6月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,670	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,510	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,400	特調	
【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
【土・粘土】						
Z1392870	粘土		t	36,000	特調	
【塗料・接着剤】						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700115	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700120	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700125	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700130	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
ZA990140	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)	m		掲載	
ZA990150	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)	m		掲載	
ZA990160	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)	m	4,670	特調	
ZA990170	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)	m		掲載	
ZA990180	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)	m		掲載	
【港湾築堤マット】						
Z1295950	港湾築堤マット	ロープタイプ° 3m3(5t)	組		掲載	
Z1295960	港湾築堤マット	ロープタイプ° 6m3(10t)	組		掲載	
Z1295970	港湾築堤マット	鋼材タイプ° 3m3(5t)	組		掲載	
Z1295980	港湾築堤マット	鋼材タイプ° 6m3(10t)	組		掲載	
【縄・土のう類】						
Z1392900	縄	径12mm	kg	150	特調	
Z1310005	麻袋	105cm × 60cm	枚		掲載	
Z0403000	土のう	ポリエチレン製 48 × 62cm	枚		掲載	
Z0403100	大型土のう	丸型 φ 110 × 高108cm	枚		掲載	
Z0403200	耐候性大型土のう	φ 110 × 高110cm 短期仮設(1年)対応	枚		掲載	
Z0403210	耐候性大型土のう	φ 110 × 高110cm 長期仮設(3年)対応	枚		掲載	
【工専用シート・マット】						
Z0402000	養生シート	ポリエチレン 3.6 × 5.4m	枚		掲載	
Z1392970	コンクリート養生マット	厚10mm	m2		掲載	
Z1392990	河川護岸用紋付シート	(PVC+反毛フェルト) 厚1.0+10mm	m2		掲載	
Z1309020	遮水シート	厚 1.0+10mm	m2		掲載	
【摩擦係数増大マット】						
Z1295990	摩擦係数増大マット	ケーソン用 (アスファルト系)	m2	11,200	特調	
【スリップバー(海岸構造物用)】						
Z1296010	スリップバー(海岸構造物用)	瀝青剤塗布 φ 19 × 600mm(キャップ含む)	本	275	特調	
【係船柱】						
Z1208000	係船柱	直柱 耐力15t	基		掲載	
Z1208005	係船柱	直柱 耐力25t	基		掲載	
Z1208010	係船柱	直柱 耐力35t	基		掲載	
Z1208015	係船柱	直柱 耐力50t	基		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
【鋼矢板】						
L0200005	普通鋼矢板賃料	3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200065	普通鋼矢板賃料	3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200070	普通鋼矢板賃料	3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200075	普通鋼矢板賃料	3型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200080	普通鋼矢板賃料	3型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290020	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0290030	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 3型	t		掲載	
L0200010	普通鋼矢板賃料	4型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200085	普通鋼矢板賃料	4型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200090	普通鋼矢板賃料	4型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200095	普通鋼矢板賃料	4型 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200100	普通鋼矢板賃料	4型 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290040	不足分弁償金(新品)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290050	不足分弁償金(中古)	普通鋼矢板 4型	t		掲載	
L0290080	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290090	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290100	軽量鋼矢板賃料	1、2、3型 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290130	不足分弁償金(新品)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
L0290140	不足分弁償金(中古)	軽量鋼矢板 1、2、3型	t		掲載	
【H型钢】						
L0200020	H形鋼賃料	H-200 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200125	H形鋼賃料	H-200 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200130	H形鋼賃料	H-200 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200135	H形鋼賃料	H-200 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290150	不足分弁償金(新品)	H-200	t		掲載	
L0290160	不足分弁償金(中古)	H-200	t		掲載	
L0200025	H形鋼賃料	H-250 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200140	H形鋼賃料	H-250 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200145	H形鋼賃料	H-250 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200150	H形鋼賃料	H-250 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年6月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
L0290170	不足分弁償金(新品)	H-250	t		掲載	
L0290180	不足分弁償金(中古)	H-250	t		掲載	
L0200030	H形鋼賃料	H-300 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200155	H形鋼賃料	H-300 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200160	H形鋼賃料	H-300 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200165	H形鋼賃料	H-300 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290190	不足分弁償金(新品)	H-300	t		掲載	
L0290200	不足分弁償金(中古)	H-300	t		掲載	
L0200035	H形鋼賃料	H-350 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200170	H形鋼賃料	H-350 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200175	H形鋼賃料	H-350 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200180	H形鋼賃料	H-350 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290210	不足分弁償金(新品)	H-350	t		掲載	
L0290220	不足分弁償金(中古)	H-350	t		掲載	
L0200040	H形鋼賃料	H-400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200185	H形鋼賃料	H-400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200190	H形鋼賃料	H-400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200195	H形鋼賃料	H-400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290230	不足分弁償金(新品)	H-400	t		掲載	
L0290240	不足分弁償金(中古)	H-400	t		掲載	
【鋼製山留材】						
L0200200	鋼製山留材賃料	H-250～400 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200205	鋼製山留材賃料	H-250～400 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200210	鋼製山留材賃料	H-250～400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200215	鋼製山留材賃料	H-250～400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200220	鋼製山留材賃料	H-250～400 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0290290	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 H-250～400	t		掲載	
L0290300	不足分弁償金(中古)	鋼製山留材 H-250～400	t		掲載	
【覆工板】						
L0200800	覆工板鋼製(従来型)	90日(3ヵ月)以内	m2・月		掲載	
L0200805	覆工板鋼製(従来型)	180日(6ヵ月)以内	m2・月		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。