

令和3年度

土木工事及び委託業務設計単価表

令和3年7月1日以降適用

使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z5190020	硬質塩化ビニル管	VP200 JISK6741	m		掲載	
Z5190030	硬質塩化ビニル管	VP250 JISK6741	m		掲載	
Z5190040	硬質塩化ビニル管	VP300 JISK6741	m		掲載	
Z5101055	硬質塩化ビニル管	VU50 JISK6741	本		掲載	
Z5101025	硬質塩化ビニル管	VU75 JISK6741	m		掲載	
Z5101030	硬質塩化ビニル管	VU100 JISK6741	本		掲載	
Z5101035	硬質塩化ビニル管	VU125 JISK6741	本		掲載	
Z5101040	硬質塩化ビニル管	VU150 JISK6741	本		掲載	
Z5101045	硬質塩化ビニル管	VU200 JISK6741	本		掲載	
Z5101050	硬質塩化ビニル管	VU250 JISK6741	本		掲載	
Z5190050	硬質塩化ビニル有孔管	VU50	m		掲載	
Z5190060	硬質塩化ビニル有孔管	VU65	m		掲載	
Z5190070	硬質塩化ビニル有孔管	VU75	m		掲載	
Z5190080	硬質塩化ビニル有孔管	VU100	m		掲載	
Z5190090	硬質塩化ビニル有孔管	VU125	m		掲載	
Z5190100	硬質塩化ビニル有孔管	VU150	m		掲載	
Z5190110	硬質塩化ビニル有孔管	VU200	m		掲載	
Z5190120	硬質塩化ビニル有孔管	VU250	m		掲載	
Z5190130	硬質塩化ビニル有孔管	VU300	m		掲載	
Z5190140	硬質塩化ビニル有孔管	VU350	m		掲載	
Z5190150	硬質塩化ビニル有孔管	VU400	m		掲載	
【電線】						
Z4090000	引込用ビニル絶縁電線(DV)	3.2mm 2心平形	m		掲載	
Z4090010	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm2 2個より	m		掲載	
Z4090020	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm2 2個より	m		掲載	
Z4090030	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm2 2個より	m		掲載	
Z4090040	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm2 2個より	m		掲載	
Z4090050	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm2 3個より	m		掲載	
Z4090060	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm2 3個より	m		掲載	
Z4090070	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm2 3個より	m		掲載	
Z4090080	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm2 3個より	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年7月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4003001	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	単線 2.6mm	m		掲載	
Z4003010	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 14mm ²	m		掲載	
Z4003015	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 22mm ²	m		掲載	
Z4003020	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 38mm ²	m		掲載	
Z4003025	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 60mm ²	m		掲載	
Z4003030	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 100mm ²	m		掲載	
Z4090090	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 0.9mm ²	m		掲載	16kg/km
Z4090100	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 1.25mm ²	m		掲載	19kg/km
Z4090110	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2.0mm ²	m		掲載	28kg/km
Z4090120	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm ²	m		掲載	45kg/km
Z4000001	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm ²	m		掲載	70kg/km
Z4090130	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm ²	m		掲載	105kg/km
Z4090140	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm ²	m		掲載	175kg/km
Z4000005	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm ²	m		掲載	265kg/km
Z4000010	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm ²	m		掲載	430kg/km
Z4090150	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm ²	m		掲載	650kg/km
Z4090160	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm ²	m		掲載	1080kg/km
Z4090170	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm ²	m		掲載	1610kg/km
Z4090180	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm ²	m		掲載	2040kg/km
Z4090190	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 250mm ²	m		掲載	2610kg/km
Z4090200	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 325mm ²	m		掲載	3320kg/km
Z4001001	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 5.5mm ² 3心(SV)	m		掲載	320kg/km
Z4090210	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 8mm ² 3心(SV)	m		掲載	440kg/km
Z4090220	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 14mm ² 3心(SV)	m		掲載	690kg/km
Z4090230	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 22mm ² 3心(SV)	m		掲載	1020kg/km
Z4001005	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 38mm ² 3心(SV)	m		掲載	1620kg/km
Z4090240	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 60mm ² 3心(SV)	m		掲載	2400kg/km
Z4001010	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 100mm ² 3心(SV)	m		掲載	3870kg/km
Z4090250	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VV)	(VV-R) 150mm ² 3心(SV)	m		掲載	5720kg/km
Z4090440	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	675kg/km
Z4090450	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	910kg/km

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年7月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0293010	減水剤	ホゾリス NO.8	kg		掲載	
Z0293020	減水剤	ホゾリス NO.75	kg		掲載	
Z0293030	起泡剤	ウインソル800	kg		掲載	
Z0293040	起泡剤	マールP液 トンネル裏込注入用	L		掲載	
Z0293080	繊維補強材	ウラゴメール	kg		掲載	
Z0203010	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ 1現場1000m3未満	kg		掲載	1875kg/m3
Z0293090	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ 1現場1000m3以上	kg		掲載	1875kg/m3
Z0203005	注入グラウト用混和剤	GF-1700	kg		掲載	
Z0203300	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン(1t)	t	15,800	特調	
Z0203310	セメント系固化材	一般軟弱土用 ハラ	t	14,300	特調	
Z0203320	セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1t)	t	17,800	特調	
Z0203330	セメント系固化材	特殊土用 ハラ	t	16,300	特調	
【丸鋼類】						
Z0002000	鉄筋用小形丸鋼	SR235 9mm	t		掲載	0.499kg/m
Z0002005	鉄筋用小形丸鋼	SR235 13mm	t		掲載	1.04kg/m
Z0002010	鉄筋用小形丸鋼	SR235 16~25mm	t		掲載	
Z0000000	異形棒鋼	SD295 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000005	異形棒鋼	SD295 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000010	異形棒鋼	SD295 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000025	異形棒鋼	SD345 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000030	異形棒鋼	SD345 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000035	異形棒鋼	SD345 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000040	異形棒鋼	SD345 D29~D32	t		掲載	5.04kg/m
Z0000045	異形棒鋼	SD345 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000110	異形棒鋼	SD345 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000115	異形棒鋼	SD345 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000120	異形棒鋼	SD345 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000150	異形棒鋼	SD390 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000155	異形棒鋼	SD390 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000160	異形棒鋼	SD390 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000165	異形棒鋼	SD390 D35	t		掲載	7.51kg/m

規格のみ変更

規格のみ変更

規格のみ変更

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年7月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0000170	異形棒鋼	SD390 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000175	異形棒鋼	SD390 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000180	異形棒鋼	SD490 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000185	異形棒鋼	SD490 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000190	異形棒鋼	SD490 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000200	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000205	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D16	t		掲載	1.56kg/m
Z0000210	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D19	t		掲載	2.25kg/m
Z0000215	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D22	t		掲載	3.04kg/m
Z0000220	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000225	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000230	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000235	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000240	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000245	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000250	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000255	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000260	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000265	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000270	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000275	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000280	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000285	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000290	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000295	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0001000	一般構造用丸鋼(へース価格)	SS400 16mm	t		掲載	1.58kg/m
Z0001005	一般構造用丸鋼(へース価格)	SS400 32mm	t		掲載	6.31kg/m
Z0001010	一般構造用丸鋼(へース価格)	SS400 36~38mm	t		掲載	8.9kg/m
【鉄線・釘類】						
Z0090040	普通鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090050	亜鉛引鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年7月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0090060	鉄丸釘	大小とりませ	kg		掲載	
Z0102005	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t		掲載	4.54m/kg
Z0102010	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t		掲載	2.55m/kg
【ボルト】						
Z0191570	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191580	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191590	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
Z0191600	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191610	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191620	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
【溶接材料】						
Z1392780	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392790	電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392800	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392810	電気溶接棒	高張力鋼用 5.0mm JISZ3212	kg		掲載	
Z0104110	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 US-36 φ 3.2 × 25 相当	kg	430	特調	
Z0104120	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 Y-D φ 4.8 × 25 相当	kg	420	特調	
Z0104210	フラックス	JIS Z 3352 MF-38 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104220	フラックス	JIS Z 3352 YF-15A 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104310	裏当材	L=600 FA-B1 相当	枚	1,260	特調	
Z0104320	裏当材	L=600 SB-51 相当	枚	1,260	特調	
Z0104410	充填材	RR-2 相当	kg	590	特調	
Z0104420	充填材	YK-C 相当	kg	590	特調	
【ワイヤーロープ】						
Z0103100	ワイヤーロープ	O/O A種6 × 24(4号)・φ 16mm	m	350	特調	
Z0103005	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 20mm	m	565	特調	
Z0103010	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 24mm	m	787	特調	
Z0103030	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 30mm	m	1,190	特調	
Z0103035	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 32mm	m	1,360	特調	
Z0103040	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 34mm	m	1,550	特調	
【油脂・燃料類】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年7月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタント渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(パトロール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	135	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
【杉材】						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	60,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	49,000	特調	
Z0602006	棧木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
【松材】						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	50,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	50,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	46,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	47,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
【木製合板】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,670	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,510	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,400	特調	
【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
【土・粘土】						
Z1392870	粘土		t	36,000	特調	
【塗料・接着剤】						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700115	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700120	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700125	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700130	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1208020	係船柱	直柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208025	係船柱	直柱 耐力100t	基		掲載	
Z1208030	係船柱	直柱 耐力150t	基		掲載	
Z1208035	係船柱	直柱 耐力200t	基		掲載	
Z1208040	係船柱	曲柱 耐力5t	基		掲載	
Z1208045	係船柱	曲柱 耐力10t	基		掲載	
Z1208050	係船柱	曲柱 耐力15t	基		掲載	
Z1208055	係船柱	曲柱 耐力25t	基		掲載	
Z1208060	係船柱	曲柱 耐力35t	基		掲載	
Z1208065	係船柱	曲柱 耐力50t	基		掲載	
Z1208070	係船柱	曲柱 耐力70t	基		掲載	
Z1208075	係船柱	曲柱 耐力100t	基		掲載	
【擁壁集水用ろ過器】						
Z1393000	擁壁集水用ろ過器	M型 300mm	個		掲載	
【型枠用材料】						
Z0500000	コンクリート型枠用合板	12×900×1800mm	枚		掲載	
Z0590000	Pコン	D型 W1/2	個		掲載	
Z0590130	発泡スチロール	押出し発泡板 厚75mm	m2		掲載	
Z1306050	発泡スチロール	厚10mm	m2		掲載	
Z1306055	発泡スチロール	厚20mm	m2		掲載	
【仮設用材料】						
Z0490010	仮設停止ライン	ゴム製 190×2300mm	枚	6,750	特調	
【芝類】						
Z1590000	人工芝	張芝	m2		掲載	
Z1590010	人工芝	筋芝	m		掲載	
Z1500000	野芝	半土付き	m2	530	特調	
Z1500010	高麗芝	半土付き	m2	530	特調	
【種子・肥料類】						
Z1590200	植生土のう	種子肥料付き 幅40×長60cm	枚		掲載	
【土質安定処理用生石灰】						
Z1393010	土質安定処理用生石灰	特号 バラ	t	23,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1393020	土質安定処理用生石灰	特号 フレコン	t	24,000	特調	
【モルタル吹付用材料】						
Z1393040	丸鉄線溶接金網	6.0×150×150mm	m2		掲載	3.11kg/m2
Z1393050	ひし形金網	亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm	m2	290	特調	
Z1393060	アンカー釘	φ 9×200mm	本		掲載	
Z1393070	アンカー釘	φ 13×250mm	本	72	特調	
Z1393080	アンカー釘	φ 16×400mm	本		掲載	
Z1393090	土質安定注入薬剤	溶液型無機瞬結タイプ	L		掲載	
Z1393100	土質安定注入薬剤	懸濁型無機瞬結タイプ	L		掲載	
【金網】						
Z1393170	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 4.0×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393180	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 3.2×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393190	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキ 2.6×50×50 Z-G3	m2		掲載	
Z1393200	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキカラー 4.0×50×50 C-G3	m2		掲載	
Z1393210	落石防止網(標準型)用金網	亜鉛メッキカラー 3.2×50×50 C-G3	m2		掲載	
【落石防止網材料】						
Z1393230	落石防止網(標準型)用ロープ	φ 16	m		掲載	
Z1393240	落石防止網(標準型)用ロープ	φ 12	m		掲載	
Z1393250	落石防止網(標準型)用クロスクリップ	φ 16用	個		掲載	
Z1393260	落石防止網(標準型)用クロスクリップ	φ 12用	個		掲載	
Z1393270	落石防止網(標準型)用ワイヤクリップ	φ 16用	個		掲載	
Z1393280	落石防止網(標準型)用ワイヤクリップ	φ 12用	個		掲載	
Z1393290	落石防止網(標準型)用結合コイル	4.0×70×300mm	個		掲載	
Z1393300	落石防止網(標準型)用結合コイル	3.2×50×300mm	個		掲載	
Z1393310	落石防止網(標準型)岩盤アンカー	D22×1000mm	本		掲載	
Z1393315	落石防止網(標準型)岩盤アンカー	D22×1500mm	本	5,310	特調	8kg/本
Z1393340	落石防止網(標準型)羽根付アンカー	φ 25×1500mm	本		掲載	
【火薬類】						
Z1308020	産業用火薬(爆薬)	電気雷管 6号(瞬発) 脚線3.0m(中口)	個	417	特調	
【ロッド・ビット】						
Z6290005	テーパードロッド	19mm 有効長0.5m	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。