

I 第3週の発生動向 (2012/1/16~2012/1/22)

- インフルエンザについては、八戸保健所管内及び五所川原保健所管内において**注意報**が発令されました。詳細については、**V県内インフルエンザ情報**をご覧ください。

II 第3週五類感染症定点把握 注: 五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

| 疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | |
|-------------------------|---------|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|-----|---------|------|---------|------|
| | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 |
| 小児科 +内科 (85) インフルエンザ | 98 | 7.0 | 119 | 7.9 | 216 | 15.4 | 104 | 14.9 | 67 | 7.4 | 5 | 0.8 | 609 | 9.4 | 458 | 1 | 0.5 | 97 | 8.1 |
| 小児科 (74) RSウイルス感染症 | 6 | 0.7 | 2 | 0.2 | 7 | 0.8 | 7 | 1.4 | 4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 27 | 0.6 | 8 | | | 6 | 0.8 |
| (75) 咽頭結膜熱 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | | | 8 | 0.2 | 4 | | | 2 | 0.3 |
| (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 | 2.0 | 14 | 1.6 | 17 | 1.9 | | | 9 | 1.5 | 4 | 1.0 | 62 | 1.5 | 29 | | | 18 | 2.3 |
| (77) 感染性胃腸炎 | 62 | 6.9 | 26 | 2.9 | 22 | 2.4 | 5 | 1.0 | 29 | 4.8 | 23 | 5.8 | 167 | 4.0 | 25 | 13 | 13.0 | 49 | 6.1 |
| (78) 水痘 | 15 | 1.7 | 25 | 2.8 | 13 | 1.4 | 6 | 1.2 | 5 | 0.8 | 6 | 1.5 | 70 | 1.7 | 9 | 1 | 1.0 | 14 | 1.8 |
| (79) 手足口病 | | | 2 | 0.2 | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 2 | | | | |
| (80) 伝染性紅斑 | | | | | 3 | 0.3 | | | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 5 | 0.1 | 0 | | | | |
| (81) 突発性発疹 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | | | | | 7 | 1.2 | 2 | 0.5 | 12 | 0.3 | -6 | | | 1 | 0.1 |
| (82) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | |
| (83) ヘルパンギーナ | | | | | | | | | | | | | | | -2 | | | | |
| (84) 流行性耳下腺炎 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 16 | 1.8 | 1 | 0.2 | 11 | 1.8 | | | 33 | 0.8 | -25 | | | 4 | 0.5 |
| 眼科 (86) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (87) 流行性角結膜炎 | 4 | 2.0 | | | 5 | 2.5 | 1 | 1.0 | | | | | 10 | 0.9 | 1 | | | 4 | 2.0 |
| 基幹 (92) クラミジア肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (93) 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| (95) マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 9 | 9.0 | | | | | 6 | 6.0 | 20 | 3.3 | 7 | | | 1 | 1.0 |
| (96) 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

は警報、は注意報。「空欄」: 患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患 (注: 届出状況は速報値です)

- 結核(二類全数把握疾患): 青森市2人、弘前1人、八戸1人、五所川原1人、上十三1人(24年計:18人)
- 急性脳炎(五類全数把握疾患): 八戸1人(24年計:1人)

IV 病原体検出情報

今週は、病原体情報は、ありませんでした。

感染症の窓

インフルエンザ (五類定点把握疾患)

感染症発生動向調査では、インフルエンザの定点当たり報告数は2011年第42週以降、増加が続いています。2012年第1週は、全国の25都府県で前週より増加しています(図)。

冬季休暇中であつたにもかかわらず、2011年第52週、2012年第1週と患者報告数の増加が続きました。冬季休暇が終了する1月中旬以降に、AH3亜型を中心としたインフルエンザの流行が本格化する可能性が高く、今後の発生動向に注意が必要です。(IDWR2012年第1週)




図 都道府県別定点当たり報告数の推移 (2011年第51週~2012年第1週)

V 県内インフルエンザ情報

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 保健所名 | | | | | | | |
| 東地方 | | | | | | | 1 |
| 弘前 | 9 | 22 | 30 | 22 | 24 | 42 | 119 |
| 八戸 | 1 | 4 | 8 | 30 | 36 | 57 | 216 |
| 五所川原 | | 1 | 5 | 3 | 16 | 22 | 104 |
| 上十三 | | 1 | 28 | 32 | 30 | 15 | 67 |
| むつ | | | | 1 | 1 | | 5 |
| 青森市 | | 2 | | 2 | 9 | 15 | 97 |

A型（迅速診断キットによる型別です）

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 保健所名 | | | | | | | |
| 東地方 | | | | | | | 1 |
| 弘前 | 9 | 21 | 30 | 22 | 24 | 42 | 117 |
| 八戸 | 1 | 4 | 8 | 30 | 30 | 53 | 200 |
| 五所川原 | | | | 1 | 14 | 21 | 104 |
| 上十三 | | 1 | 26 | 31 | 27 | 15 | 64 |
| むつ | | | | 1 | 1 | | 5 |
| 青森市 | | 2 | | 2 | 9 | 15 | 80 |

B型（迅速診断キットによる型別です）

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 |
|------|----|----|----|----|---|---|---|
| 保健所名 | | | | | | | |
| 東地方 | | | | | | | |
| 弘前 | | 1 | | | | | 2 |
| 八戸 | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 五所川原 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 上十三 | | | | | 1 | | 1 |
| むつ | | | | | | | |
| 青森市 | | | | | | | |

年齢区分別

| 週 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|
| ～5ヶ月 | | | | 1 | | | 4 |
| ～11ヶ月 | | | | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 1歳 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 14 | 25 |
| 2歳 | | | 2 | 3 | 2 | 12 | 39 |
| 3歳 | | | 6 | 2 | 6 | 15 | 36 |
| 4歳 | | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 47 |
| 5歳 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 58 |
| 6歳 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 52 |
| 7歳 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 |
| 8歳 | | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 28 |
| 9歳 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| 10～14歳 | 5 | 5 | 20 | 18 | 8 | 16 | 108 |
| 15～19歳 | | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 20～29歳 | | 1 | 3 | 5 | 15 | 17 | 28 |
| 30～39歳 | | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 | 38 |
| 40～49歳 | 2 | 2 | 7 | 3 | 21 | 14 | 23 |
| 50～59歳 | | | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 |
| 60～69歳 | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 70～79歳 | | | 1 | | 1 | 3 | 9 |
| 80歳以上 | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況（青森県）（届出数は速報値です）単位：人 2011年第36週～2012年第2週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|---------|---------------|------|-------------------|----------|
| 36 | H23.9.5 ~ H23.9.11 | | | | | | |
| 37 | H23.9.12 ~ H23.9.18 | | | | | | アメーバ赤痢1人 |
| 38 | H23.9.19 ~ H23.9.25 | | | 梅毒1人 | | | |
| 39 | H23.9.26 ~ H23.10.2 | | | | | | |
| 40 | H23.10.3 ~ H23.10.9 | | | | | | |
| 41 | H23.10.10 ~ H23.10.16 | | 破傷風1人 | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | | つつが虫病2人 急性脳炎1人 | |
| 42 | H23.10.17 ~ H23.10.23 | | | | | | |
| 43 | H23.10.24 ~ H23.10.30 | | | 破傷風1人 | | | |
| 44 | H23.10.31 ~ H23.11.6 | | | | | | |
| 45 | H23.11.7 ~ H23.11.13 | | | | | つつが虫病2人 | |
| 46 | H23.11.14 ~ H23.11.20 | | | | | | |
| 47 | H23.11.21 ~ H23.11.27 | | つつが虫病1人 | | | 腸管出血性大腸菌感染症1人 | |
| 48 | H23.11.28 ~ H23.12.4 | | | | | | |
| 49 | H23.12.5 ~ H23.12.11 | | | | | | |
| 50 | H23.12.12 ~ H23.12.18 | | | レジオネラ症1人 | | | |
| 51 | H23.12.19 ~ H23.12.25 | | | | | | |
| 52 | H23.12.26 ~ H24.1.1 | | | | | | |
| 1 | H24.1.2 ~ H24.1.8 | | | | | | |
| 2 | H24.1.9 ~ H24.1.15 | | | レジオネラ症1人 | | | |

VII 結核(二類全数把握疾患) 単位：人 2011年第36週～2012年第2週

| 週 | 期 間 | 東地方+青森市 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ |
|----|-----------------------|---------|----|----|------|-----|----|
| 36 | H23.9.5 ~ H23.9.11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | H23.9.12 ~ H23.9.18 | 1 | 1 | 3 | | 1 | |
| 38 | H23.9.19 ~ H23.9.25 | 2 | | 2 | | | |
| 39 | H23.9.26 ~ H23.10.2 | 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | H23.10.3 ~ H23.10.9 | 3 | 1 | 3 | | 4 | |
| 41 | H23.10.10 ~ H23.10.16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | H23.10.17 ~ H23.10.23 | 3 | 2 | | | | 1 |
| 43 | H23.10.24 ~ H23.10.30 | 1 | 1 | 2 | | 1 | |
| 44 | H23.10.31 ~ H23.11.6 | 1 | | 4 | | 1 | |
| 45 | H23.11.7 ~ H23.11.13 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
| 46 | H23.11.14 ~ H23.11.20 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 |
| 47 | H23.11.21 ~ H23.11.27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 48 | H23.11.28 ~ H23.12.4 | 1 | 2 | 10 | | 3 | |
| 49 | H23.12.5 ~ H23.12.11 | 2 | 1 | 4 | 3 | | |
| 50 | H23.12.12 ~ H23.12.18 | 3 | 1 | 10 | 2 | | |
| 51 | H23.12.19 ~ H23.12.25 | 3 | 1 | | 3 | | |
| 52 | H23.12.26 ~ H24.1.1 | 2 | 3 | | 1 | | 1 |
| 1 | H24.1.2 ~ H24.1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | H24.1.9 ~ H24.1.15 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 |

VIII 全数把握疾患発生状況（全国-青森県）（注：届出状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）


2012年1月23日19時集計速報値

| | 二類 | 三類 | 三類 | 三類 | 三類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 |
|-----|-----|-----|----------------|-------------|-------|------|------|----------|-------|------|------|--------|---------|--------|---------|------|---------------|----------------|------------|----------|----|
| | 結核 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | パラチフス | E型肝炎 | A型肝炎 | エキノコックス症 | つつが虫病 | デング熱 | マラリア | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 | 急性脳炎 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 副症生滑血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | |
| 全国 | 676 | 1 | 7 | 28 | 1 | 8 | 4 | 1 | 31 | 6 | 1 | 27 | 1 | 24 | 4 | 14 | 2 | 14 | 31 | 1 | |
| 青森県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 梅毒 | 破傷風 | バンコマイン耐性腸球菌感染症 | 風しん | 麻しん | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国 | 22 | 5 | 3 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |


グラフの説明 ○—○は2012年青森県、——は2011年青森県、○—○は2012年全国

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移

2012年第2週



X 眼科定点把握疾患週別推移 2012年第2週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2012年第2週

