

## I 第22週の発生動向 (2012/5/28~2012/6/3)

1. インフルエンザについては、患者数の減少が続いていますが、まだ各地域で発生しています。詳細については、[V県内インフルエンザ情報](#)をご覧ください。
2. 手足口病については、東地方+青森市保健所管内において第21週から**警報**が継続しています。

## II 第22週五類感染症定点把握 注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

[青森県内の定点\(医療機関\)数](#)については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 <small>(前週からの増減)</small>	東地方(再掲)		青森市(再掲)	
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		数	人/定点	数	人/定点
小児科 +内科 (85) インフルエンザ	3	0.2	1	0.1	14	1.0	1	0.1	2	0.2	13	2.2	34	0.5	-77			3	0.3
小児科 (74) RSウイルス感染症	1	0.1	3	0.3	2	0.2	6	1.2	2	0.3	1	0.3	15	0.4	-2			1	0.1
小児科 (75) 咽頭結膜熱	4	0.5	3	0.3			1	0.2					8	0.2	-3			4	0.5
小児科 (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	13	1.6	22	2.4	37	4.1			11	1.8	15	3.8	98	2.4	28			13	1.6
小児科 (77) 感染性胃腸炎	66	8.3	33	3.7	21	2.3	15	3.0	86	14.3	46	11.5	267	6.5	-15			66	8.3
小児科 (78) 水痘	10	1.3	5	0.6	9	1.0			3	0.5	4	1.0	31	0.8	-13			10	1.3
小児科 (79) 手足口病	47	5.9											47	1.1	2			47	5.9
小児科 (80) 伝染性紅斑	7	0.9											7	0.2	-2			7	0.9
小児科 (81) 突発性発疹	7	0.9	2	0.2	5	0.6	2	0.4	9	1.5	3	0.8	28	0.7	8			7	0.9
小児科 (82) 百日咳															-5				
小児科 (83) ヘルパンギーナ					1	0.1					5	1.3	6	0.1	5				
小児科 (84) 流行性耳下腺炎	4	0.5	1	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.2			9	0.2	-1			4	0.5
眼科 (86) 急性出血性結膜炎															0				
眼科 (87) 流行性角結膜炎							2	2.0					2	0.2	-6				
基幹 (92) クラミジア肺炎															0				
基幹 (93) 細菌性髄膜炎															0				
基幹 (95) マイコプラズマ肺炎					4	4.0					4	4.0	8	1.3	-9				
基幹 (96) 無菌性髄膜炎															0				

は警報、は注意報。「空欄」：患者発生無し。

## III 表II以外の感染症法対象疾患 (注：届出状況は速報値です)

- (9) 結核(二類全数把握疾患)：青森市6人、弘前1人、八戸2人 (2012年計:200人)
- (34) つつが虫病(四類全数把握疾患)：五所川原1人 (2012年計:4人)
- (64) 後天性免疫不全症候群(五類全数把握疾患)：八戸1人 (2012年計:3人)

## IV 病原体検出情報

病原体検出情報は、ありませんでした。

# 感染症の窓

## つつが虫病 (四類全数把握疾患)

つつが虫病は、病原体であるオリエンチア(リケッチア) ツツガムシを保有するダニ(ツツガムシ)の幼虫の刺咬により経皮感染します。県内の過去の発生届出数は、春~初夏と初冬に多くなっています。

感染すると、潜伏期間5~14日で、主要症状の発熱、**発疹**、**刺し口**を呈します。刺し口は、直径約1cmで、黒褐色のかさぶたに覆われた潰瘍です。

感染の可能性のある**畑**、**山林**、**草地**などから帰宅後に、これらの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診してください。受診時には、刺し口の有無、発症前の野外行動状況を医師に伝えることが大切です。

感染予防対策は、皮膚を露出しない服装をすること、露出部には防虫スプレーを噴霧すること、帰宅後は**入浴**して、着用した衣服はすぐに**洗濯**をすることなどが大切です。

2012年6月4日現在、国内の患者報告数は、29県で117人、県内では4人です(図)。

(図)。




図 県別患者報告数 (2012年6月4日現在)

V 県内インフルエンザ情報

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数

週	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
東地方	41	13	13	6	2	1		1	7	2			
弘前	153	115	54	53	51	46	67	67	18	9	11	11	1
八戸	218	167	211	223	158	154	176	168	49	56	69	40	14
五所川原	87	60	18	14	10	13	26	35	22	8	15	4	1
上十三	276	222	273	276	225	161	190	126	60	33	23	23	2
むつ	322	243	153	70	57	65	134	177	79	46	35	28	13
青森市	233	155	134	89	44	23	44	53	33	18	12	5	3

A型（迅速診断キットによる型別です）

週	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
東地方	41	12	11	3	1	1							
弘前	123	53	22	23	18	7	1	2	1				
八戸	162	93	84	31	67	71	55	59	18	22	24	14	3
五所川原	80	57	13	8	7	5	8	7	6	3	4	1	
上十三	174	106	65	33	32	5	3	3					
むつ	288	221	140	53	21	13	18	12	2	3			
青森市	170	109	73	43	7	6	5	8	13	9	4	3	3

B型（迅速診断キットによる型別です）

週	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
東地方		1	2	3	1			1	6	2			
弘前	30	62	32	30	33	39	66	65	17	9	11	11	1
八戸	39	60	110	122	75	75	115	101	30	32	45	26	10
五所川原	7	3	5	6	3	8	18	28	16	5	9	3	1
上十三	89	108	197	236	189	152	184	117	60	33	23	22	2
むつ	19	22	13	17	36	52	116	165	77	43	35	28	13
青森市	45	42	54	45	37	17	39	44	18	9	8	2	

年齢区分

週	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
～5ヶ月	4	4		4	2	4	2		3	1		2	
～11ヶ月	15	6	11	12	8	17	8	11	10	4	2	1	1
1歳	65	36	33	38	29	25	17	31	8	14	7	3	3
2歳	62	51	35	41	45	18	21	22	14	6	10	3	2
3歳	95	58	53	58	54	36	41	32	13	5	8	6	
4歳	93	78	56	51	49	43	28	31	19	6	12	1	2
5歳	102	83	50	52	42	57	32	42	15	9	8	4	7
6歳	104	61	79	45	48	36	50	60	19	7	6	3	1
7歳	87	58	58	42	28	25	50	46	15	12	8	2	4
8歳	67	33	63	56	19	26	44	35	12	10	17	4	1
9歳	59	38	46	46	16	11	58	49	15	13	11	10	
10～14歳	222	170	152	109	73	70	171	137	51	37	45	54	7
15～19歳	43	50	26	18	17	12	39	41	30	7	10	6	3
20～29歳	46	35	24	36	28	19	24	15	8	8	8	2	
30～39歳	88	71	59	50	41	25	21	18	13	12	6	3	1
40～49歳	62	54	34	24	21	11	15	22	9	5	3	5	
50～59歳	41	29	26	16	9	11	4	14	8	8	2	1	1
60～69歳	30	20	21	16	7	7	8	15	3	5	1	1	
70～79歳	28	18	15	13	4	6	4	4	1	2	1		1
80歳以上	17	22	15	4	7	4		2	2	1			

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況（青森県）

（届出数は速報値です）単位：人 2012年第3週～第21週

週	期 間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
3	H24.1.16 ~ H24.1.22	後天性免疫不全症候群1人		急性脳炎1人			
4	H24.1.23 ~ H24.1.29	後天性免疫不全症候群1人					
5	H24.1.30 ~ H24.2.5						
6	H24.2.6 ~ H24.2.12						
7	H24.2.13 ~ H24.2.19						
8	H24.2.20 ~ H24.2.26						
9	H24.2.27 ~ H24.3.4			劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人			
10	H24.3.5 ~ H24.3.11						
11	H24.3.12 ~ H24.3.18						
12	H24.3.19 ~ H24.3.25						
13	H24.3.26 ~ H24.4.1		梅毒(1人)				
14	H24.4.2 ~ H24.4.8						
15	H24.4.9 ~ H24.4.15			腸管出血性大腸菌感染症1人 急性脳炎1人			
16	H24.4.16 ~ H24.4.22						
17	H24.4.23 ~ H24.4.29						
18	H24.4.30 ~ H24.5.6						
19	H24.5.7 ~ H24.5.13						
20	H24.5.14 ~ H24.5.20	腸管出血性大腸菌感染症1人 E型肝炎1人	つつが虫病1人				
21	H24.5.21 ~ H24.5.27		梅毒1人	つつが虫病1人 アメーバ赤痢1人		つつが虫病1人 アメーバ赤痢1人	

VII 結核(二類全数把握疾患)

単位：人

2012年第3週～第21週

週	期 間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
3	H24.1.16 ~ H24.1.22	2	1	4	1	1	
4	H24.1.23 ~ H24.1.29	3	2	1	2		1
5	H24.1.30 ~ H24.2.5	2	1	2	1		
6	H24.2.6 ~ H24.2.12	1		1		2	
7	H24.2.13 ~ H24.2.19	3			1	6	
8	H24.2.20 ~ H24.2.26	1	2	4	2	3	
9	H24.2.27 ~ H24.3.4	9					
10	H24.3.5 ~ H24.3.11	3	3	2	1	1	
11	H24.3.12 ~ H24.3.18	5		4		4	
12	H24.3.19 ~ H24.3.25		1	3		5	1
13	H24.3.26 ~ H24.4.1	1	6	3	1	3	
14	H24.4.2 ~ H24.4.8	1	2	4		3	
15	H24.4.9 ~ H24.4.15		4	1	2	1	
16	H24.4.16 ~ H24.4.22	5	2	4		1	
17	H24.4.23 ~ H24.4.29	3		7		1	
18	H24.4.30 ~ H24.5.6	2	1	7	1		
19	H24.5.7 ~ H24.5.13	3	1				
20	H24.5.14 ~ H24.5.20	1	1	2	1	2	1
21	H24.5.21 ~ H24.5.27	2		1	1	2	

VIII 全数把握疾患発生状況（全国-青森県）

（注：届出状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）


2012年6月4日18時30分集計速報値

	二類	三類	三類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	五類	
	結核	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノコックス症	オウム病	コクシジオイテス症	つつが虫病	デング熱	日本紅斑熱	ポツリヌス症	マラリア	ライム病	レジオネラ症	レプトスピラ症	アメーバ赤痢
全国	11442	2	97	359	12	9	60	84	5	3	1	117	53	16	2	27	1	265	5	329
青森県	196	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2
	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
	ウイルス性肝炎	急性脳炎	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	髄膜炎菌性髄膜炎	梅毒	破傷風	バンコマイン耐性腸球菌感染症	風しん	麻しん							
全国	86	194	6	73	115	518	20	6	330	35	30	243	130							
青森県	0	2	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0							


グラフの説明 ○—○は 2012 年青森県、——は 2011 年青森県、○—○は 2012 年全国

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移

2012 年第 21 週



X 眼科定点把握疾患週別推移 2012 年第 21 週



XI 基幹定点把握疾患週別推移 2012 年第 21 週

