

### III 資料編

1 栄養摂取状況調査

表1-1 栄養素別摂取量 (全体 年齢階級別)

|                |      | 年齢階層    |       |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|----------------|------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                |      | 総数      | 1-6歳  | 7-14歳   | 15-19歳  | 20-29歳  | 30-39歳  | 40-49歳  | 50-59歳  | 60-69歳  | 70歳以上   | 20歳以上(再掲) |
|                | 人数   | 846     | 45    | 45      | 30      | 46      | 96      | 111     | 121     | 157     | 195     | 726       |
| エネルギー(kcal)    | 平均   | 1,844   | 1,228 | 1,839   | 2,131   | 1,812   | 1,839   | 1,915   | 1,872   | 1,955   | 1,806   | 1,870     |
|                | 標準偏差 | 559     | 262   | 363     | 559     | 514     | 478     | 653     | 533     | 595     | 527     | 559       |
| 総たんぱく質(g)      | 平均   | 71.2    | 45.9  | 70.7    | 82.4    | 69.9    | 70.2    | 71.8    | 69.3    | 77.2    | 72.1    | 72.3      |
|                | 標準偏差 | 25.2    | 13.3  | 16.8    | 24.2    | 19.5    | 22.7    | 25.1    | 22.7    | 30.3    | 24.7    | 25.3      |
| 総脂質(g)         | 平均   | 53.1    | 38.2  | 53.7    | 64.9    | 53.6    | 56.8    | 54.8    | 55.6    | 55.1    | 48.3    | 53.5      |
|                | 標準偏差 | 22.7    | 14.9  | 15.9    | 20.7    | 21.9    | 25.4    | 25.1    | 23.7    | 22.5    | 20.4    | 23.1      |
| カルシウム(mg)      | 平均   | 498     | 396   | 597     | 492     | 425     | 457     | 448     | 466     | 569     | 527     | 498       |
|                | 標準偏差 | 237     | 139   | 202     | 192     | 218     | 228     | 228     | 222     | 256     | 250     | 243       |
| 鉄(mg)          | 平均   | 7.3     | 4.6   | 6.1     | 7.5     | 6.6     | 6.9     | 7.3     | 7.2     | 8.4     | 7.6     | 7.5       |
|                | 標準偏差 | 2.8     | 1.8   | 1.7     | 2.5     | 2.1     | 2.6     | 3.0     | 2.6     | 3.1     | 2.7     | 2.8       |
| ビタミンA(μgRE)    | 平均   | 497     | 489   | 449     | 496     | 417     | 476     | 509     | 500     | 481     | 542     | 500       |
|                | 標準偏差 | 468     | 404   | 196     | 281     | 489     | 374     | 639     | 612     | 328     | 467     | 489       |
| ビタミンE(mg)      | 平均   | 6.5     | 4.4   | 5.1     | 5.8     | 5.2     | 5.9     | 6.4     | 6.6     | 7.9     | 7.0     | 6.8       |
|                | 標準偏差 | 3.4     | 1.8   | 1.7     | 2.4     | 2.6     | 2.7     | 3.3     | 3.6     | 4.2     | 3.3     | 3.5       |
| ビタミンB1(mg)     | 平均   | 0.83    | 0.58  | 0.79    | 1.05    | 0.81    | 0.86    | 0.88    | 0.79    | 0.93    | 0.76    | 0.84      |
|                | 標準偏差 | 0.38    | 0.20  | 0.23    | 0.50    | 0.36    | 0.44    | 0.40    | 0.34    | 0.45    | 0.31    | 0.39      |
| ビタミンB2(mg)     | 平均   | 1.13    | 0.80  | 1.18    | 1.19    | 1.09    | 1.06    | 1.07    | 1.14    | 1.26    | 1.13    | 1.14      |
|                | 標準偏差 | 0.49    | 0.26  | 0.38    | 0.41    | 0.48    | 0.47    | 0.47    | 0.47    | 0.59    | 0.46    | 0.50      |
| ナイアシン(mgNE)    | 平均   | 14.4    | 7.7   | 11.2    | 14.8    | 14.2    | 13.8    | 15.1    | 14.7    | 16.5    | 14.6    | 15.0      |
|                | 標準偏差 | 7.2     | 2.7   | 4.8     | 5.9     | 6.1     | 5.7     | 8.3     | 6.4     | 8.7     | 7.0     | 7.3       |
| ビタミンB6(mg)     | 平均   | 1.10    | 0.71  | 0.97    | 1.18    | 1.02    | 1.01    | 1.05    | 1.07    | 1.26    | 1.19    | 1.13      |
|                | 標準偏差 | 0.48    | 0.23  | 0.35    | 0.39    | 0.40    | 0.40    | 0.47    | 0.47    | 0.56    | 0.48    | 0.49      |
| ビタミンC(mg)      | 平均   | 78      | 51    | 67      | 66      | 61      | 56      | 67      | 85      | 89      | 96      | 81        |
|                | 標準偏差 | 68      | 21    | 47      | 38      | 52      | 31      | 58      | 107     | 59      | 75      | 72        |
| 総食物繊維(g)       | 平均   | 14.7    | 9.8   | 13.2    | 12.7    | 11.8    | 13.7    | 13.4    | 14.1    | 17.2    | 16.7    | 15.2      |
|                | 標準偏差 | 6.6     | 3.0   | 4.3     | 3.6     | 4.6     | 5.8     | 5.6     | 6.2     | 7.3     | 7.3     | 6.8       |
| 食塩相当量(g)       | 平均   | 10.1    | 6.0   | 9.0     | 10.0    | 9.5     | 9.6     | 10.8    | 10.2    | 11.3    | 10.4    | 10.5      |
|                | 標準偏差 | 4.1     | 2.5   | 3.0     | 3.7     | 3.4     | 3.8     | 3.8     | 3.9     | 4.6     | 4.1     | 4.1       |
| たんぱく質エネルギー比(%) | 平均   | 15.5    | 14.8  | 15.4    | 15.6    | 15.8    | 15.3    | 15.3    | 14.9    | 15.8    | 16.0    | 15.6      |
|                | 標準偏差 | 3.2     | 2.1   | 2.5     | 2.6     | 3.3     | 3.0     | 3.5     | 3.2     | 3.5     | 3.2     | 3.3       |
| 脂肪エネルギー比(%)    | 平均   | 25.8    | 27.4  | 26.1    | 27.5    | 26.6    | 27.8    | 25.6    | 26.5    | 25.3    | 23.8    | 25.6      |
|                | 標準偏差 | 7.6     | 6.8   | 4.9     | 5.0     | 8.1     | 10.3    | 7.0     | 7.9     | 7.0     | 6.9     | 7.8       |
| 炭水化物エネルギー比(%)  | 平均   | 58.7    | 57.8  | 58.5    | 56.9    | 57.6    | 57.0    | 59.1    | 58.7    | 58.9    | 60.1    | 58.9      |
|                | 標準偏差 | 8.8     | 7.3   | 6.0     | 6.2     | 9.2     | 11.5    | 8.0     | 9.3     | 8.8     | 8.4     | 9.1       |
| 水分             | 平均   | 1,411.2 | 806.8 | 1,211.2 | 1,324.5 | 1,348.1 | 1,320.4 | 1,504.5 | 1,493.3 | 1,618.3 | 1,398.8 | 1,464.6   |
|                | 標準偏差 | 569.2   | 220.1 | 270.6   | 378.0   | 652.3   | 494.1   | 658.9   | 541.2   | 609.8   | 522.6   | 579.8     |
| 動物性たんぱく質(g)    | 平均   | 39.5    | 26.4  | 40.9    | 50.5    | 41.0    | 38.7    | 39.4    | 38.0    | 41.3    | 39.9    | 39.7      |
|                | 標準偏差 | 20.3    | 11.4  | 13.6    | 20.7    | 16.7    | 18.9    | 19.4    | 18.6    | 25.2    | 20.4    | 20.7      |
| 植物性たんぱく質(g)    | 平均   | 31.7    | 19.5  | 29.8    | 31.9    | 28.9    | 31.5    | 32.4    | 31.2    | 35.9    | 32.1    | 32.5      |
|                | 標準偏差 | 10.9    | 5.3   | 7.7     | 8.3     | 10.0    | 11.4    | 10.7    | 10.2    | 11.2    | 10.7    | 10.9      |
| 動物性脂質(g)       | 平均   | 28.2    | 21.7  | 31.3    | 39.1    | 33.3    | 30.4    | 26.6    | 28.6    | 27.1    | 26.4    | 27.9      |
|                | 標準偏差 | 16.0    | 11.4  | 9.6     | 14.7    | 16.6    | 19.0    | 15.0    | 18.2    | 15.4    | 15.0    | 16.4      |
| 植物性脂質(g)       | 平均   | 24.9    | 16.4  | 22.3    | 25.8    | 20.3    | 26.4    | 28.2    | 27.0    | 28.0    | 21.9    | 25.5      |
|                | 標準偏差 | 13.7    | 8.5   | 11.2    | 11.1    | 11.2    | 15.2    | 16.1    | 14.0    | 13.7    | 11.8    | 14.0      |
| 炭水化物(g)        | 平均   | 252.6   | 171.8 | 260.9   | 293.0   | 246.9   | 247.6   | 254.3   | 250.2   | 263.6   | 258.8   | 255.5     |
|                | 標準偏差 | 78.6    | 32.0  | 55.3    | 85.7    | 77.0    | 77.5    | 83.4    | 77.1    | 82.6    | 78.7    | 79.7      |
| ナトリウム(mg)      | 平均   | 3,984   | 2,347 | 3,552   | 3,921   | 3,724   | 3,765   | 4,257   | 4,016   | 4,438   | 4,098   | 4,114     |
|                | 標準偏差 | 1,606   | 1,004 | 1,162   | 1,461   | 1,329   | 1,495   | 1,483   | 1,554   | 1,811   | 1,602   | 1,607     |
| カリウム(mg)       | 平均   | 2,229   | 1,514 | 2,050   | 2,166   | 1,924   | 1,974   | 2,114   | 2,158   | 2,614   | 2,442   | 2,287     |
|                | 標準偏差 | 917     | 477   | 598     | 599     | 715     | 743     | 821     | 877     | 1,096   | 952     | 945       |
| マグネシウム(mg)     | 平均   | 243     | 156   | 212     | 242     | 209     | 224     | 242     | 239     | 286     | 257     | 251       |
|                | 標準偏差 | 95      | 56    | 59      | 77      | 72      | 83      | 92      | 88      | 113     | 90      | 96        |
| リン(mg)         | 平均   | 1,000   | 689   | 1,026   | 1,120   | 932     | 937     | 982     | 978     | 1,108   | 1,030   | 1,012     |
|                | 標準偏差 | 355     | 202   | 240     | 311     | 274     | 311     | 345     | 327     | 432     | 352     | 361       |
| 亜鉛(mg)         | 平均   | 7.9     | 5.1   | 8.0     | 9.8     | 7.7     | 7.9     | 7.9     | 7.6     | 8.6     | 7.7     | 7.9       |
|                | 標準偏差 | 2.8     | 1.4   | 1.7     | 3.4     | 2.2     | 2.4     | 2.8     | 2.6     | 3.3     | 2.6     | 2.8       |
| 銅(mg)          | 平均   | 1.15    | 0.71  | 1.05    | 1.25    | 1.04    | 1.08    | 1.16    | 1.13    | 1.28    | 1.21    | 1.17      |
|                | 標準偏差 | 0.42    | 0.20  | 0.27    | 0.39    | 0.33    | 0.36    | 0.43    | 0.39    | 0.47    | 0.42    | 0.42      |
| ビタミンD(μg)      | 平均   | 9.6     | 4.6   | 7.4     | 8.5     | 7.6     | 8.9     | 7.8     | 7.5     | 12.5    | 12.1    | 10.1      |
|                | 標準偏差 | 10.4    | 4.8   | 6.6     | 7.6     | 7.5     | 10.7    | 9.0     | 7.8     | 12.6    | 11.8    | 10.8      |
| ビタミンK(μg)      | 平均   | 256     | 174   | 210     | 237     | 202     | 236     | 240     | 235     | 306     | 294     | 265       |
|                | 標準偏差 | 187     | 130   | 149     | 154     | 115     | 195     | 195     | 169     | 194     | 206     | 192       |
| ビタミンB12(μg)    | 平均   | 7.8     | 3.4   | 5.5     | 7.5     | 6.4     | 6.0     | 6.9     | 8.0     | 9.4     | 9.7     | 8.2       |
|                | 標準偏差 | 7.3     | 2.9   | 3.6     | 5.1     | 5.5     | 6.4     | 7.2     | 7.6     | 8.1     | 8.3     | 7.7       |
| 葉酸(μg)         | 平均   | 268     | 167   | 231     | 250     | 233     | 234     | 262     | 273     | 312     | 292     | 277       |
|                | 標準偏差 | 126     | 53    | 88      | 79      | 120     | 99      | 134     | 145     | 128     | 124     | 130       |
| パントテン酸(mg)     | 平均   | 5.51    | 3.98  | 5.88    | 6.08    | 5.40    | 5.22    | 5.38    | 5.36    | 6.02    | 5.60    | 5.55      |
|                | 標準偏差 | 2.00    | 1.13  | 1.39    | 1.85    | 1.72    | 1.78    | 2.19    | 1.86    | 2.28    | 2.01    | 2.04      |
| 飽和脂肪酸(g)       | 平均   | 14.19   | 11.37 | 16.61   | 18.30   | 15.50   | 15.33   | 14.29   | 14.55   | 14.02   | 12.64   | 14.05     |
|                | 標準偏差 | 6.89    | 4.59  | 5.22    | 5.99    | 6.70    | 7.88    | 7.61    | 7.33    | 6.43    | 6.41    | 7.03      |
| 一価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 18.10   | 12.99 | 17.71   | 22.67   | 18.54   | 20.16   | 19.03   | 19.06   | 18.59   | 16.03   | 18.25     |
|                | 標準偏差 | 8.87    | 6.18  | 6.56    | 8.45    | 9.19    | 10.10   | 9.87    | 9.47    | 8.49    | 7.65    | 9.02      |
| 多価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 11.73   | 7.16  | 10.51   | 13.00   | 10.23   | 12.47   | 12.61   | 11.96   | 13.10   | 11.10   | 12.03     |
|                | 標準偏差 | 5.48    | 3.71  | 3.94    | 5.80    | 4.63    | 5.78    | 6.06    | 5.62    | 5.73    | 4.74    | 5.51      |
| コレステロール(mg)    | 平均   | 327     | 238   | 328     | 414     | 356     | 319     | 328     | 354     | 332     | 309     | 329       |
|                | 標準偏差 | 194     | 172   | 156     | 219     | 210     | 198     | 191     | 189     | 207     | 184     | 195       |
| 水溶性食物繊維(g)     | 平均   | 3.4     | 2.4   | 3.2     | 2.9     | 2.6     | 3.3     | 3.3     | 3.2     | 3.8     | 3.7     | 3.4       |
|                | 標準偏差 | 1.6     | 0.8   | 1.2     | 1.1     | 1.2     | 1.5     | 1.5     | 1.6     | 1.6     | 1.8     | 1.6       |
| 不溶性食物繊維(g)     | 平均   | 10.7    | 6.9   | 9.7     | 9.4     | 8.5     | 9.9     | 9.7     | 10.2    | 12.7    | 12.4    | 11.1      |
|                | 標準偏差 | 4.9     | 1.9   | 3.1     | 2.7     | 3.3     | 4.3     | 4.1     | 4.7     | 5.4     | 5.5     | 5.1       |
| P/S比           | 平均   | 0.9     | 0.7   | 0.6     | 0.7     | 0.7     | 0.9     | 1.0     | 1.0     | 1.1     | 1.0     | 1.0       |
|                | 標準偏差 | 0.5     | 0.3   | 0.2     | 0.3     | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 0.5     | 0.5     | 0.5       |
| 穀類エネルギー比(%)    | 平均   | 42.9    | 40.3  | 44.9    | 45.7    | 44.7    | 46.7    | 44.6    | 43.7    | 39.8    | 41.5    | 42.9      |
|                | 標準偏差 | 13.3    | 9.1   | 7.9     | 10.1    | 16.0    | 15.6    | 13.9    | 15.0    | 13.8    | 10.9    | 13.9      |
| 動物性たんぱく質比(%)   | 平均   | 53.5    | 55.9  | 57.0    | 59.6    | 57.4    | 53.4    | 52.9    | 52.5    | 50.9    | 53.2    | 52.8      |
|                | 標準偏差 | 13.6    | 12.3  | 9.5     | 11.6    | 14.1    | 14.5    | 13.1    | 14.4    | 12.6    | 14.5    | 13.9      |
| 灰分(g)          | 平均   | 16.9    | 10.7  | 15.5    | 16.7    | 15.4    | 15.7    | 17.3    | 16.8    | 19.2    | 17.8    | 17.4      |
|                | 標準偏差 | 6.0     | 3.5   | 4.1     | 4.9     | 4.8     | 5.5     | 5.4     | 5.4     | 7.0     | 5.9     | 6.0       |
| レチノール(μg)      | 平均   | 158     | 127   | 190     | 167     | 190     | 134     | 184     | 181     | 144     | 145     | 158       |
|                | 標準偏差 | 343     | 80    | 112     | 78      | 427     | 109     | 551     | 523     | 161     | 305     | 368       |
| シアキサンチン(μg)    | 平均   | 257     | 433   | 341     | 173     | 97      | 65      | 160     | 249     | 236     | 420     | 245       |
|                | 標準偏差 | 637     | 708   | 710     | 467     | 214     | 127     | 416     | 647     | 462     | 944     | 632       |
| β-カロテン当量(μg)   | 平均   | 3,715   | 3,519 | 3,062   | 3,639   | 2,625   | 3,591   | 3,493   | 3,461   | 3,792   | 4,461   | 3,770     |
|                |      |         |       |         |         |         |         |         |         |         |         |           |

表1-2 栄養素別摂取量 (男性 年齢階級別)

|                | 人数   | 年齢階層  |       |       |        |        |        |        |        |        |       |           |
|----------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
|                |      | 総数    | 1-6歳  | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 20歳以上(再掲) |
| エネルギー(kcal)    | 平均   | 2,059 | 1,213 | 1,849 | 2,281  | 2,096  | 2,009  | 2,277  | 2,070  | 2,202  | 2,040 | 2,117     |
|                | 標準偏差 | 596   | 228   | 381   | 653    | 618    | 433    | 681    | 582    | 613    | 507   | 576       |
| 総たんぱく質(g)      | 平均   | 77.7  | 45.8  | 71.4  | 85.2   | 78.3   | 74.5   | 83.5   | 74.1   | 85.2   | 80.5  | 79.9      |
|                | 標準偏差 | 27.6  | 12.0  | 15.6  | 30.1   | 23.9   | 21.2   | 25.3   | 25.5   | 34.6   | 26.6  | 27.5      |
| 総脂質(g)         | 平均   | 57.4  | 35.0  | 51.7  | 66.8   | 62.3   | 59.2   | 64.3   | 61.4   | 58.9   | 51.9  | 58.8      |
|                | 標準偏差 | 24.4  | 14.0  | 15.5  | 23.8   | 26.5   | 25.7   | 28.9   | 25.8   | 23.0   | 20.3  | 24.7      |
| カルシウム(mg)      | 平均   | 510   | 434   | 582   | 474    | 378    | 457    | 491    | 472    | 574    | 560   | 511       |
|                | 標準偏差 | 233   | 150   | 228   | 202    | 123    | 211    | 239    | 235    | 225    | 285   | 238       |
| 鉄(mg)          | 平均   | 7.6   | 4.3   | 6.1   | 7.8    | 7.0    | 7.1    | 8.1    | 7.4    | 8.7    | 8.2   | 7.9       |
|                | 標準偏差 | 2.9   | 1.6   | 1.8   | 3.1    | 2.7    | 2.1    | 3.0    | 3.0    | 2.8    | 2.7   | 2.8       |
| ビタミンA(μgRE)    | 平均   | 503   | 579   | 458   | 397    | 346    | 508    | 453    | 557    | 526    | 523   | 507       |
|                | 標準偏差 | 456   | 536   | 164   | 123    | 169    | 395    | 359    | 795    | 374    | 391   | 475       |
| ビタミンE(mg)      | 平均   | 6.8   | 4.2   | 5.0   | 5.9    | 5.9    | 6.4    | 7.2    | 6.4    | 8.3    | 7.3   | 7.1       |
|                | 標準偏差 | 3.3   | 1.6   | 1.6   | 3.0    | 2.3    | 2.8    | 3.4    | 2.6    | 4.3    | 3.3   | 3.4       |
| ビタミンB1(mg)     | 平均   | 0.90  | 0.55  | 0.74  | 1.06   | 0.93   | 0.95   | 1.01   | 0.86   | 0.99   | 0.82  | 0.92      |
|                | 標準偏差 | 0.41  | 0.19  | 0.17  | 0.58   | 0.44   | 0.49   | 0.45   | 0.34   | 0.47   | 0.30  | 0.41      |
| ビタミンB2(mg)     | 平均   | 1.19  | 0.83  | 1.21  | 1.19   | 1.14   | 1.15   | 1.15   | 1.18   | 1.34   | 1.19  | 1.21      |
|                | 標準偏差 | 0.49  | 0.27  | 0.38  | 0.47   | 0.57   | 0.51   | 0.46   | 0.47   | 0.59   | 0.43  | 0.50      |
| ナイアシン(mgNE)    | 平均   | 15.8  | 7.7   | 11.3  | 14.8   | 16.8   | 14.1   | 18.1   | 15.6   | 18.3   | 16.5  | 16.7      |
|                | 標準偏差 | 7.9   | 2.6   | 5.6   | 6.6    | 7.7    | 5.2    | 8.8    | 6.1    | 10.0   | 7.7   | 8.0       |
| ビタミンB6(mg)     | 平均   | 1.17  | 0.69  | 1.00  | 1.17   | 1.19   | 1.02   | 1.18   | 1.11   | 1.39   | 1.30  | 1.22      |
|                | 標準偏差 | 0.50  | 0.21  | 0.39  | 0.42   | 0.47   | 0.38   | 0.49   | 0.47   | 0.58   | 0.49  | 0.51      |
| ビタミンC(mg)      | 平均   | 74    | 49    | 67    | 60     | 71     | 53     | 66     | 73     | 91     | 89    | 76        |
|                | 標準偏差 | 68    | 20    | 55    | 29     | 54     | 31     | 54     | 115    | 63     | 65    | 72        |
| 総食物繊維(g)       | 平均   | 14.8  | 9.5   | 13.4  | 12.7   | 12.4   | 13.5   | 14.3   | 13.5   | 17.2   | 17.8  | 15.4      |
|                | 標準偏差 | 6.6   | 2.5   | 4.6   | 3.8    | 5.4    | 5.2    | 6.3    | 5.9    | 7.2    | 7.7   | 6.9       |
| 食塩相当量(g)       | 平均   | 10.8  | 5.6   | 9.2   | 10.2   | 10.7   | 9.9    | 11.9   | 10.6   | 12.2   | 11.6  | 11.3      |
|                | 標準偏差 | 4.5   | 2.1   | 3.3   | 4.2    | 4.5    | 3.7    | 3.9    | 4.6    | 5.0    | 4.4   | 4.4       |
| たんぱく質エネルギー比(%) | 平均   | 15.1  | 15.0  | 15.6  | 14.9   | 15.2   | 14.7   | 15.1   | 14.3   | 15.4   | 15.7  | 15.1      |
|                | 標準偏差 | 3.3   | 2.2   | 2.7   | 2.6    | 3.5    | 2.3    | 3.7    | 3.3    | 4.1    | 3.4   | 3.5       |
| 脂肪エネルギー比(%)    | 平均   | 24.8  | 25.5  | 25.1  | 26.4   | 26.0   | 26.3   | 25.0   | 26.2   | 23.9   | 22.8  | 24.7      |
|                | 標準偏差 | 7.1   | 7.1   | 4.6   | 5.3    | 4.9    | 9.1    | 7.0    | 7.6    | 6.9    | 6.5   | 7.3       |
| 炭水化物エネルギー比(%)  | 平均   | 60.0  | 59.5  | 59.3  | 58.6   | 58.8   | 59.0   | 59.9   | 59.5   | 60.7   | 61.4  | 60.2      |
|                | 標準偏差 | 8.5   | 7.8   | 6.6   | 6.5    | 5.8    | 9.9    | 8.1    | 9.4    | 8.9    | 8.3   | 8.7       |
| 水分             | 平均   | 1,528 | 797   | 1,250 | 1,370  | 1,639  | 1,374  | 1,721  | 1,605  | 1,742  | 1,533 | 1,604     |
|                | 標準偏差 | 613   | 242   | 298   | 380    | 781    | 543    | 688    | 576    | 629    | 557   | 618       |
| 動物性たんぱく質(g)    | 平均   | 43.7  | 27.5  | 41.1  | 51.4   | 47.2   | 41.7   | 46.1   | 41.3   | 47.1   | 44.7  | 44.5      |
|                | 標準偏差 | 22.9  | 10.9  | 12.8  | 24.9   | 20.8   | 18.7   | 20.6   | 19.9   | 30.9   | 23.4  | 23.5      |
| 植物性たんぱく質(g)    | 平均   | 34.0  | 18.3  | 30.3  | 33.7   | 31.0   | 32.8   | 37.4   | 32.8   | 38.1   | 35.8  | 35.3      |
|                | 標準偏差 | 11.2  | 3.7   | 8.9   | 9.2    | 9.8    | 9.1    | 11.2   | 11.5   | 11.3   | 10.5  | 10.9      |
| 動物性脂質(g)       | 平均   | 30.4  | 20.5  | 30.7  | 38.9   | 38.0   | 31.9   | 30.3   | 32.1   | 29.2   | 28.6  | 30.6      |
|                | 標準偏差 | 17.4  | 10.4  | 9.7   | 16.3   | 19.7   | 20.7   | 17.3   | 20.1   | 16.2   | 16.1  | 18.0      |
| 植物性脂質(g)       | 平均   | 26.9  | 14.6  | 21.0  | 27.8   | 24.4   | 27.3   | 33.9   | 29.3   | 29.7   | 23.3  | 28.1      |
|                | 標準偏差 | 14.9  | 7.3   | 9.9   | 12.9   | 13.6   | 13.5   | 19.0   | 15.4   | 15.4   | 11.9  | 15.3      |
| 炭水化物(g)        | 平均   | 278.9 | 174.9 | 266.5 | 321.5  | 281.8  | 276.8  | 293.8  | 269.6  | 289.0  | 290.1 | 284.4     |
|                | 標準偏差 | 82.4  | 31.3  | 62.1  | 96.9   | 78.1   | 66.0   | 87.3   | 82.1   | 86.3   | 76.8  | 80.2      |
| ナトリウム(mg)      | 平均   | 4,262 | 2,199 | 3,641 | 4,006  | 4,231  | 3,915  | 4,701  | 4,186  | 4,796  | 4,566 | 4,456     |
|                | 標準偏差 | 1,759 | 811   | 1,302 | 1,659  | 1,766  | 1,449  | 1,537  | 1,804  | 1,960  | 1,713 | 1,743     |
| カリウム(mg)       | 平均   | 2,298 | 1,552 | 2,062 | 2,169  | 2,009  | 1,973  | 2,281  | 2,110  | 2,748  | 2,611 | 2,371     |
|                | 標準偏差 | 935   | 526   | 693   | 653    | 803    | 788    | 819    | 798    | 1,118  | 966   | 961       |
| マグネシウム(mg)     | 平均   | 255   | 152   | 211   | 241    | 219    | 225    | 273    | 244    | 307    | 277   | 266       |
|                | 標準偏差 | 98    | 49    | 64    | 89     | 78     | 72     | 89     | 96     | 117    | 90    | 98        |
| リン(mg)         | 平均   | 1,070 | 699   | 1,041 | 1,125  | 977    | 957    | 1,125  | 1,033  | 1,194  | 1,137 | 1,094     |
|                | 標準偏差 | 377   | 179   | 231   | 381    | 302    | 289    | 350    | 368    | 467    | 370   | 383       |
| 亜鉛(mg)         | 平均   | 8.6   | 5.3   | 8.0   | 10.5   | 8.5    | 8.5    | 9.2    | 8.3    | 9.3    | 8.5   | 8.8       |
|                | 標準偏差 | 2.9   | 1.4   | 1.6   | 4.1    | 2.4    | 2.3    | 2.7    | 3.0    | 3.4    | 2.7   | 2.9       |
| 銅(mg)          | 平均   | 1.23  | 0.71  | 1.05  | 1.36   | 1.12   | 1.12   | 1.30   | 1.19   | 1.38   | 1.34  | 1.27      |
|                | 標準偏差 | 0.43  | 0.16  | 0.26  | 0.47   | 0.36   | 0.29   | 0.40   | 0.44   | 0.48   | 0.44  | 0.43      |
| ビタミンD(μg)      | 平均   | 10.5  | 3.6   | 8.1   | 7.9    | 9.8    | 9.0    | 9.7    | 8.5    | 13.6   | 13.9  | 11.2      |
|                | 標準偏差 | 11.4  | 3.4   | 7.5   | 6.6    | 9.1    | 10.7   | 10.6   | 8.8    | 14.4   | 13.3  | 12.0      |
| ビタミンK(μg)      | 平均   | 257   | 176   | 208   | 267    | 191    | 218    | 274    | 226    | 309    | 295   | 265       |
|                | 標準偏差 | 190   | 129   | 160   | 164    | 93     | 175    | 224    | 174    | 191    | 211   | 196       |
| ビタミンB12(μg)    | 平均   | 8.5   | 3.9   | 5.2   | 8.6    | 7.2    | 6.1    | 7.5    | 9.2    | 10.2   | 11.2  | 9.1       |
|                | 標準偏差 | 7.9   | 3.6   | 3.0   | 6.1    | 6.2    | 6.0    | 7.5    | 8.6    | 8.4    | 9.2   | 8.2       |
| 葉酸(μg)         | 平均   | 274   | 164   | 236   | 248    | 262    | 236    | 281    | 276    | 321    | 301   | 286       |
|                | 標準偏差 | 128   | 54    | 101   | 78     | 147    | 99     | 127    | 154    | 131    | 121   | 131       |
| パントテン酸(mg)     | 平均   | 5.84  | 3.99  | 6.03  | 6.19   | 5.53   | 5.40   | 5.94   | 5.59   | 6.47   | 6.07  | 5.93      |
|                | 標準偏差 | 2.07  | 1.22  | 1.50  | 1.97   | 1.66   | 1.77   | 2.29   | 1.94   | 2.38   | 2.01  | 2.10      |
| 飽和脂肪酸(g)       | 平均   | 15.17 | 10.68 | 15.85 | 18.37  | 17.20  | 15.93  | 16.27  | 16.24  | 14.87  | 13.28 | 15.24     |
|                | 標準偏差 | 7.35  | 4.38  | 5.17  | 6.36   | 7.60   | 8.07   | 8.79   | 8.18   | 6.55   | 6.49  | 7.57      |
| 一価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 19.81 | 11.89 | 16.92 | 23.58  | 22.45  | 20.97  | 22.53  | 21.27  | 20.12  | 17.47 | 20.33     |
|                | 標準偏差 | 9.71  | 5.60  | 6.24  | 9.58   | 11.38  | 10.06  | 11.61  | 10.29  | 8.93   | 8.06  | 9.87      |
| 多価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 12.75 | 6.57  | 10.20 | 13.70  | 11.55  | 13.00  | 14.95  | 13.01  | 14.08  | 12.22 | 13.29     |
|                | 標準偏差 | 5.92  | 3.08  | 3.76  | 6.79   | 5.72   | 5.29   | 6.64   | 6.53   | 5.94   | 4.82  | 5.87      |
| コレステロール(mg)    | 平均   | 364   | 218   | 353   | 408    | 395    | 360    | 370    | 377    | 395    | 352   | 372       |
|                | 標準偏差 | 213   | 144   | 152   | 263    | 189    | 212    | 209    | 206    | 241    | 210   | 215       |
| 水溶性食物繊維(g)     | 平均   | 3.4   | 2.3   | 3.2   | 2.9    | 2.6    | 3.3    | 3.5    | 3.1    | 3.9    | 3.9   | 3.5       |
|                | 標準偏差 | 1.6   | 0.7   | 1.3   | 1.1    | 1.3    | 1.5    | 1.8    | 1.4    | 1.6    | 1.9   | 1.7       |
| 不溶性食物繊維(g)     | 平均   | 10.8  | 6.7   | 10.0  | 9.5    | 9.0    | 9.6    | 10.2   | 9.8    | 12.6   | 13.2  | 11.2      |
|                | 標準偏差 | 5.0   | 1.5   | 3.4   | 3.1    | 3.7    | 3.6    | 4.4    | 4.4    | 5.4    | 6.0   | 5.1       |
| P/S比           | 平均   | 0.9   | 0.6   | 0.7   | 0.8    | 0.7    | 0.9    | 1.0    | 1.0    | 1.1    | 1.0   | 1.0       |
|                | 標準偏差 | 0.4   | 0.2   | 0.2   | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4   | 0.5       |
| 穀類エネルギー比(%)    | 平均   | 44.7  | 42.1  | 45.5  | 48.6   | 48.1   | 50.9   | 45.1   | 46.2   | 40.3   | 42.4  | 44.6      |
|                | 標準偏差 | 12.8  | 6.6   | 9.1   | 9.3    | 12.2   | 14.3   | 12.4   | 16.0   | 14.0   | 9.3   | 13.5      |
| 動物性たんぱく質比(%)   | 平均   | 54.0  | 58.1  | 57.2  | 57.9   | 58.5   | 53.9   | 53.6   | 53.1   | 51.8   | 52.9  | 53.3      |
|                | 標準偏差 | 13.4  | 11.7  | 10.2  | 13.2   | 12.4   | 13.3   | 12.3   | 14.9   | 13.5   | 14.4  | 13.7      |
| 灰分(g)          | 平均   | 17.9  | 10.4  | 15.7  | 16.9   | 16.8   | 16.1   | 19.1   | 17.2   | 20.5   | 19.5  | 18.6      |
|                | 標準偏差 | 6.4   | 2.9   | 4.5   | 5.7    | 6.3    | 5.3    | 5.4    | 6.0    | 7.4    | 6.2   | 6.3       |
| レチノール(μg)      | 平均   | 157   | 117   | 182   | 137    | 128    | 148    | 133    | 237    | 158    | 130   | 159       |
|                | 標準偏差 | 309   | 64    | 70    | 75     | 75     | 132    | 117    | 738    | 199    | 79    | 336       |
| グリプキサンチン(μg)   | 平均   | 204   | 386   | 290   | 60     | 47     | 66     | 135    | 77     | 277    | 356   | 194       |
|                | 標準偏差 | 475   | 729   | 548   | 82     | 90     | 137    | 360    | 231    | 491    | 676   | 459       |
| β-カロテン当量(μg)   | 平均   | 3,750 | 4,231 | 3,261 | 3,025  | 2,525  | 3,825  | 3,570  | 3,435  | 3,990  | 4,304 | 3,792     |
|                | 標準偏差 | 3,337 | 3,336 | 1,925 | 1,836  | 1,813  | 3,097  | 3,738  | 3,582  | 3,369  | 3,782 | 3,476     |
| n-3系脂肪酸(g)     | 平均   | 2.5   | 1.1   | 1.7   | 2.5    | 2.1</  |        |        |        |        |       |           |

表1-3 栄養素別摂取量 (女性 年齢階級別)

|                | 人数   | 年齢階層    |       |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|----------------|------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                |      | 総数      | 1-6歳  | 7-14歳   | 15-19歳  | 20-29歳  | 30-39歳  | 40-49歳  | 50-59歳  | 60-69歳  | 70歳以上   | 20歳以上(再掲) |
| エネルギー(kcal)    | 平均   | 1,653   | 1,242 | 1,828   | 1,906   | 1,629   | 1,661   | 1,572   | 1,678   | 1,740   | 1,643   | 1,660     |
|                | 標準偏差 | 444     | 295   | 350     | 270     | 334     | 462     | 391     | 398     | 488     | 478     | 446       |
| 総たんぱく質(g)      | 平均   | 65.3    | 45.9  | 69.9    | 78.3    | 64.5    | 65.7    | 60.8    | 64.5    | 70.2    | 66.2    | 65.8      |
|                | 標準偏差 | 21.2    | 14.7  | 18.4    | 10.4    | 14.0    | 23.5    | 19.3    | 18.4    | 24.2    | 21.6    | 21.3      |
| 総脂質(g)         | 平均   | 49.2    | 41.1  | 55.9    | 62.2    | 48.0    | 54.2    | 45.9    | 50.0    | 51.9    | 45.8    | 49.0      |
|                | 標準偏差 | 20.3    | 15.5  | 16.4    | 15.5    | 16.5    | 25.1    | 16.7    | 20.2    | 21.7    | 20.2    | 20.6      |
| カルシウム(mg)      | 平均   | 487     | 360   | 613     | 517     | 455     | 456     | 407     | 459     | 564     | 505     | 487       |
|                | 標準偏差 | 240     | 120   | 173     | 182     | 259     | 246     | 212     | 211     | 282     | 237     | 247       |
| 鉄(mg)          | 平均   | 7.0     | 4.8   | 6.2     | 7.1     | 6.4     | 6.6     | 6.6     | 7.0     | 8.0     | 7.1     | 7.1       |
|                | 標準偏差 | 2.7     | 2.0   | 1.7     | 1.5     | 1.6     | 3.1     | 2.8     | 2.1     | 3.3     | 2.6     | 2.8       |
| ビタミンA(μgRE)    | 平均   | 491     | 402   | 437     | 645     | 462     | 442     | 561     | 443     | 441     | 556     | 494       |
|                | 標準偏差 | 479     | 188   | 230     | 380     | 612     | 352     | 820     | 346     | 277     | 515     | 502       |
| ビタミンE(mg)      | 平均   | 6.3     | 4.6   | 5.2     | 5.8     | 4.9     | 5.4     | 5.7     | 6.9     | 7.5     | 6.9     | 6.5       |
|                | 標準偏差 | 3.4     | 2.0   | 1.9     | 1.1     | 2.8     | 2.5     | 3.0     | 4.3     | 4.1     | 3.3     | 3.6       |
| ビタミンB1(mg)     | 平均   | 0.77    | 0.62  | 0.84    | 1.03    | 0.74    | 0.76    | 0.76    | 0.73    | 0.88    | 0.73    | 0.77      |
|                | 標準偏差 | 0.35    | 0.22  | 0.28    | 0.37    | 0.28    | 0.37    | 0.31    | 0.32    | 0.44    | 0.31    | 0.35      |
| ビタミンB2(mg)     | 平均   | 1.07    | 0.78  | 1.14    | 1.19    | 1.06    | 0.96    | 1.00    | 1.10    | 1.20    | 1.09    | 1.08      |
|                | 標準偏差 | 0.48    | 0.26  | 0.34    | 0.32    | 0.43    | 0.42    | 0.48    | 0.47    | 0.58    | 0.47    | 0.49      |
| ナイアシン(mgNE)    | 平均   | 13.1    | 7.7   | 11.0    | 14.8    | 12.5    | 13.5    | 12.2    | 13.7    | 14.9    | 13.3    | 13.5      |
|                | 標準偏差 | 6.3     | 2.7   | 3.8     | 4.8     | 4.1     | 6.3     | 6.6     | 6.5     | 7.1     | 6.2     | 6.4       |
| ビタミンB6(mg)     | 平均   | 1.04    | 0.73  | 0.94    | 1.19    | 0.91    | 0.99    | 0.92    | 1.03    | 1.16    | 1.12    | 1.06      |
|                | 標準偏差 | 0.46    | 0.25  | 0.30    | 0.36    | 0.31    | 0.43    | 0.42    | 0.47    | 0.53    | 0.46    | 0.47      |
| ビタミンC(mg)      | 平均   | 81      | 53    | 67      | 75      | 54      | 59      | 68      | 96      | 87      | 100     | 84        |
|                | 標準偏差 | 68      | 22    | 39      | 48      | 50      | 31      | 62      | 98      | 56      | 80      | 72        |
| 総食物繊維(g)       | 平均   | 14.5    | 10.1  | 12.9    | 12.6    | 11.4    | 13.9    | 12.7    | 14.6    | 17.2    | 15.9    | 14.9      |
|                | 標準偏差 | 6.5     | 3.5   | 3.9     | 3.4     | 4.0     | 6.4     | 4.9     | 6.6     | 7.4     | 7.0     | 6.7       |
| 食塩相当量(g)       | 平均   | 9.5     | 6.3   | 8.8     | 9.6     | 8.6     | 9.2     | 9.7     | 9.8     | 10.5    | 9.6     | 9.7       |
|                | 標準偏差 | 3.6     | 2.9   | 2.5     | 2.9     | 2.1     | 3.9     | 3.3     | 3.2     | 4.1     | 3.7     | 3.6       |
| たんぱく質エネルギー比(%) | 平均   | 15.8    | 14.6  | 15.2    | 16.6    | 16.1    | 15.8    | 15.5    | 15.5    | 16.1    | 16.2    | 15.9      |
|                | 標準偏差 | 3.0     | 2.0   | 2.3     | 2.4     | 3.1     | 3.6     | 3.2     | 3.1     | 2.9     | 3.1     | 3.1       |
| 脂肪エネルギー比(%)    | 平均   | 26.6    | 29.2  | 27.3    | 29.1    | 27.0    | 29.3    | 26.2    | 26.7    | 26.5    | 24.6    | 26.3      |
|                | 標準偏差 | 7.9     | 6.2   | 5.0     | 4.4     | 9.6     | 11.3    | 7.1     | 8.3     | 7.0     | 7.1     | 8.2       |
| 炭水化物エネルギー比(%)  | 平均   | 57.6    | 56.2  | 57.5    | 54.3    | 56.9    | 54.8    | 58.3    | 57.8    | 57.4    | 59.2    | 57.8      |
|                | 標準偏差 | 9.0     | 6.7   | 5.4     | 4.8     | 10.9    | 12.7    | 8.0     | 9.2     | 8.4     | 8.3     | 9.3       |
| 水分             | 平均   | 1,307.6 | 816.3 | 1,166.3 | 1,256.7 | 1,161.3 | 1,264.7 | 1,299.5 | 1,383.1 | 1,511.1 | 1,305.6 | 1,345.6   |
|                | 標準偏差 | 506.0   | 201.6 | 233.8   | 380.5   | 483.4   | 436.3   | 562.4   | 484.7   | 574.7   | 478.1   | 516.5     |
| 動物性たんぱく質(g)    | 平均   | 35.7    | 25.4  | 40.6    | 49.2    | 36.9    | 35.6    | 33.1    | 34.8    | 36.3    | 36.6    | 35.6      |
|                | 標準偏差 | 16.8    | 12.0  | 14.9    | 12.6    | 12.4    | 18.8    | 16.0    | 16.7    | 17.5    | 17.4    | 16.9      |
| 植物性たんぱく質(g)    | 平均   | 29.6    | 20.5  | 29.3    | 29.1    | 27.6    | 30.1    | 27.6    | 29.7    | 34.0    | 29.6    | 30.2      |
|                | 標準偏差 | 10.2    | 6.3   | 8.4     | 8.1     | 10.1    | 13.4    | 7.8     | 8.5     | 10.8    | 10.2    | 10.4      |
| 動物性脂質(g)       | 平均   | 26.2    | 22.9  | 32.0    | 39.4    | 30.3    | 28.9    | 23.1    | 25.2    | 25.3    | 24.9    | 25.6      |
|                | 標準偏差 | 14.4    | 12.4  | 9.7     | 12.6    | 13.7    | 17.2    | 11.6    | 15.5    | 14.6    | 14.0    | 14.5      |
| 植物性脂質(g)       | 平均   | 23.1    | 18.2  | 23.8    | 22.8    | 17.7    | 25.4    | 22.8    | 24.8    | 26.6    | 20.9    | 23.3      |
|                | 標準偏差 | 12.2    | 9.4   | 12.5    | 7.3     | 8.8     | 16.8    | 10.4    | 12.1    | 12.0    | 11.7    | 12.4      |
| 炭水化物(g)        | 平均   | 229.3   | 168.8 | 254.4   | 250.1   | 224.5   | 217.1   | 216.8   | 231.1   | 241.6   | 237.1   | 230.9     |
|                | 標準偏差 | 69.2    | 33.0  | 47.0    | 39.1    | 68.6    | 77.6    | 59.4    | 67.1    | 72.9    | 72.7    | 70.6      |
| ナトリウム(mg)      | 平均   | 3,736   | 2,489 | 3,451   | 3,795   | 3,399   | 3,607   | 3,835   | 3,848   | 4,127   | 3,773   | 3,823     |
|                | 標準偏差 | 1,413   | 1,159 | 999     | 1,160   | 835     | 1,541   | 1,308   | 1,254   | 1,618   | 1,441   | 1,419     |
| カリウム(mg)       | 平均   | 2,167   | 1,477 | 2,036   | 2,160   | 1,869   | 1,975   | 1,955   | 2,205   | 2,498   | 2,325   | 2,215     |
|                | 標準偏差 | 897     | 434   | 483     | 536     | 661     | 700     | 798     | 952     | 1,069   | 928     | 926       |
| マグネシウム(mg)     | 平均   | 232     | 159   | 212     | 244     | 203     | 223     | 212     | 233     | 269     | 242     | 237       |
|                | 標準偏差 | 90      | 62    | 55      | 59      | 69      | 94      | 85      | 79      | 107     | 89      | 92        |
| リン(mg)         | 平均   | 937     | 679   | 1,010   | 1,113   | 903     | 915     | 846     | 925     | 1,033   | 955     | 943       |
|                | 標準偏差 | 321     | 224   | 255     | 176     | 256     | 334     | 281     | 275     | 387     | 320     | 325       |
| 亜鉛(mg)         | 平均   | 7.2     | 5.0   | 8.0     | 8.8     | 7.2     | 7.3     | 6.7     | 6.9     | 8.0     | 7.1     | 7.2       |
|                | 標準偏差 | 2.4     | 1.5   | 1.8     | 1.5     | 2.0     | 2.3     | 2.3     | 1.9     | 3.2     | 2.3     | 2.5       |
| 銅(mg)          | 平均   | 1.1     | 0.7   | 1.1     | 1.1     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.1     | 1.2     | 1.1     | 1.1       |
|                | 標準偏差 | 0.4     | 0.2   | 0.3     | 0.1     | 0.3     | 0.4     | 0.4     | 0.3     | 0.5     | 0.4     | 0.4       |
| ビタミンD(μg)      | 平均   | 8.8     | 5.6   | 6.6     | 9.3     | 6.2     | 8.8     | 5.9     | 6.4     | 11.6    | 10.9    | 9.0       |
|                | 標準偏差 | 9.2     | 5.8   | 5.4     | 9.2     | 5.9     | 10.7    | 6.7     | 6.7     | 10.8    | 10.4    | 9.5       |
| ビタミンK(μg)      | 平均   | 255     | 172   | 211     | 192     | 209     | 255     | 208     | 244     | 303     | 294     | 265       |
|                | 標準偏差 | 185     | 133   | 138     | 130     | 128     | 214     | 157     | 165     | 197     | 203     | 189       |
| ビタミンB12(μg)    | 平均   | 7.2     | 2.8   | 5.9     | 6.0     | 5.9     | 6.0     | 6.4     | 6.8     | 8.8     | 8.6     | 7.5       |
|                | 標準偏差 | 6.8     | 1.9   | 4.3     | 2.7     | 5.0     | 6.8     | 6.9     | 6.3     | 7.8     | 7.3     | 7.1       |
| 葉酸(μg)         | 平均   | 262     | 171   | 225     | 252     | 215     | 232     | 243     | 271     | 305     | 285     | 269       |
|                | 標準偏差 | 124     | 54    | 71      | 84      | 96      | 101     | 140     | 137     | 126     | 126     | 128       |
| パントテン酸(mg)     | 平均   | 5.21    | 3.96  | 5.71    | 5.90    | 5.31    | 5.04    | 4.84    | 5.13    | 5.63    | 5.26    | 5.24      |
|                | 標準偏差 | 1.89    | 1.06  | 1.26    | 1.73    | 1.78    | 1.78    | 1.96    | 1.77    | 2.12    | 1.95    | 1.93      |
| 飽和脂肪酸(g)       | 平均   | 13.32   | 12.04 | 17.48   | 18.20   | 14.42   | 14.70   | 12.42   | 12.89   | 13.27   | 12.20   | 13.03     |
|                | 標準偏差 | 6.35    | 4.79  | 5.27    | 5.66    | 5.95    | 7.71    | 5.79    | 6.00    | 6.26    | 6.35    | 6.37      |
| 一価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 16.59   | 14.04 | 18.60   | 21.30   | 16.03   | 19.31   | 15.73   | 16.89   | 17.27   | 15.03   | 16.49     |
|                | 標準偏差 | 7.75    | 6.63  | 6.95    | 6.55    | 6.53    | 10.19   | 6.39    | 8.10    | 7.89    | 7.21    | 7.83      |
| 多価不飽和脂肪酸(g)    | 平均   | 10.82   | 7.73  | 10.86   | 11.95   | 9.38    | 11.93   | 10.40   | 10.93   | 12.25   | 10.31   | 10.86     |
|                | 標準偏差 | 4.89    | 4.21  | 4.21    | 3.93    | 3.63    | 6.26    | 4.48    | 4.38    | 5.43    | 4.53    | 4.94      |
| コレステロール(mg)    | 平均   | 293     | 257   | 300     | 423     | 331     | 276     | 288     | 331     | 277     | 278     | 291       |
|                | 標準偏差 | 169     | 196   | 160     | 140     | 222     | 176     | 165     | 169     | 153     | 157     | 167       |
| 水溶性食物繊維(g)     | 平均   | 3.3     | 2.5   | 3.1     | 2.9     | 2.6     | 3.2     | 3.1     | 3.4     | 3.7     | 3.5     | 3.4       |
|                | 標準偏差 | 1.6     | 0.8   | 1.2     | 1.1     | 1.1     | 1.5     | 1.3     | 1.7     | 1.6     | 1.8     | 1.6       |
| 不溶性食物繊維(g)     | 平均   | 10.7    | 7.1   | 9.5     | 9.3     | 8.2     | 10.3    | 9.1     | 10.6    | 12.8    | 11.8    | 11.0      |
|                | 標準偏差 | 4.9     | 2.3   | 2.8     | 2.3     | 2.9     | 5.0     | 3.7     | 4.9     | 5.5     | 5.1     | 5.0       |
| P/S比           | 平均   | 0.9     | 0.7   | 0.6     | 0.7     | 0.7     | 0.9     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0       |
|                | 標準偏差 | 0.5     | 0.3   | 0.2     | 0.2     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5       |
| 穀類エネルギー比(%)    | 平均   | 41.3    | 36.7  | 44.2    | 41.3    | 42.5    | 42.3    | 44.2    | 41.2    | 39.4    | 40.8    | 41.4      |
|                | 標準偏差 | 13.6    | 10.8  | 6.5     | 10.0    | 18.0    | 15.9    | 15.4    | 13.6    | 13.8    | 11.8    | 14.1      |
| 動物性たんぱく質比(%)   | 平均   | 53.0    | 53.7  | 56.8    | 62.2    | 56.7    | 52.8    | 52.2    | 51.9    | 50.1    | 53.4    | 52.4      |
|                | 標準偏差 | 13.8    | 12.7  | 9.0     | 8.7     | 15.3    | 15.7    | 13.9    | 14.0    | 11.7    | 14.6    | 14.1      |
| 灰分(g)          | 平均   | 16.1    | 10.9  | 15.3    | 16.4    | 14.5    | 15.3    | 15.7    | 16.4    | 18.1    | 16.6    | 16.4      |
|                | 標準偏差 | 5.5     | 4.1   | 3.8     | 3.4     | 3.4     | 5.6     | 5.0     | 4.8     | 6.5     | 5.5     | 5.5       |
| レチノール(μg)      | 平均   | 159     | 136   | 199     | 186     | 229     | 119     | 232     | 126     | 132     | 155     | 158       |
|                | 標準偏差 | 370     | 92    | 148     | 75      | 544     | 79      | 761     | 74      | 119     | 393     | 393       |
| クワルクサンテン(μg)   | 平均   | 304     | 477   | 399     | 343     | 129     | 64      | 183     | 417     | 201     | 465     | 288       |
|                | 標準偏差 | 749     | 702   | 869     | 716     | 262     | 118     | 449     | 852     | 435     | 1093    | 747       |
| β-カロテン当量(μg)   | 平均   | 3,683   | 2,838 | 2,834   | 4,559   | 2,688   | 3,347   | 3,420   | 3,487   | 3,628   | 4,570   | 3,751     |
|                | 標準偏差 | 3,111   | 1,419 | 2,132   | 3,112   | 2,432   | 2,756   | 3,260   | 3,574   | 2,827   | 3,479   | 3,215     |
| n-3系脂肪酸(g)     | 平均   | 2.2     | 1.2   | 2.0     | 2.1     | 2.2     |         |         |         |         |         |           |

表2-1 食品群別摂取量 (全体 年齢階級別)

|            | 人数 | 年齢階層  |       |       |        |        |        |        |        |        |       |           |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |    | 総数    | 1-6歳  | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 20歳以上(再婚) |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |    | 平均    | 標準偏差  | 平均    | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差  | 平均        | 標準偏差 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 穀類         | 平均 | 443.9 | 270.8 | 469.9 | 568.7  | 469.2  | 487.4  | 472.4  | 450.9  | 428.4  | 423.2 | 447.9     | 標準偏差 | 178.1 | 72.9  | 125.7 | 195.2 | 200.9 | 206.9 | 199.7 | 180.7 | 162.3 | 147.2 | 177.8 |
| 米          | 平均 | 335.9 | 185.6 | 361.3 | 487.4  | 362.8  | 344.0  | 353.7  | 328.1  | 327.7  | 332.3 | 337.4     | 標準偏差 | 181.6 | 101.4 | 122.3 | 209.4 | 202.6 | 179.5 | 197.8 | 201.6 | 170.8 | 160.9 | 181.0 |
| その他の穀類・加工品 | 平均 | 108.0 | 85.2  | 108.6 | 81.3   | 106.4  | 143.4  | 118.7  | 122.8  | 100.7  | 90.9  | 110.5     | 標準偏差 | 114.5 | 81.5  | 93.5  | 104.3 | 122.6 | 154.3 | 127.9 | 117.4 | 98.7  | 99.2  | 117.7 |
| いも類        | 平均 | 46.6  | 39.1  | 33.9  | 54.1   | 44.5   | 39.1   | 41.0   | 42.9   | 58.8   | 49.8  | 47.5      | 標準偏差 | 64.2  | 34.0  | 50.6  | 57.1  | 51.2  | 54.8  | 61.2  | 66.6  | 70.2  | 73.8  | 66.5  |
| 砂糖・甘味料類    | 平均 | 5.3   | 2.6   | 2.8   | 4.3    | 6.2    | 4.6    | 3.8    | 5.4    | 7.0    | 6.2   | 5.7       | 標準偏差 | 8.1   | 5.4   | 3.6   | 7.6   | 9.4   | 6.4   | 5.8   | 10.2  | 9.8   | 7.8   | 8.4   |
| 豆類         | 平均 | 67.4  | 29.0  | 44.4  | 65.9   | 57.1   | 59.2   | 70.1   | 58.6   | 91.4   | 73.0  | 71.3      | 標準偏差 | 81.6  | 38.1  | 33.6  | 54.9  | 74.9  | 87.7  | 88.6  | 77.2  | 92.8  | 82.2  | 85.7  |
| 種実類        | 平均 | 2.6   | 1.0   | 1.2   | 1.0    | 0.2    | 1.5    | 1.9    | 2.1    | 5.0    | 3.5   | 2.9       | 標準偏差 | 11.9  | 1.9   | 3.9   | 2.3   | 0.7   | 6.7   | 10.7  | 9.2   | 16.7  | 15.3  | 12.7  |
| 野菜類        | 平均 | 292.1 | 212.1 | 265.4 | 256.0  | 222.1  | 304.0  | 259.1  | 282.5  | 341.1  | 318.3 | 300.2     | 標準偏差 | 174.7 | 107.1 | 139.0 | 120.4 | 133.4 | 182.8 | 156.0 | 195.0 | 189.2 | 175.6 | 180.5 |
| 緑黄色野菜      | 平均 | 87.2  | 63.8  | 63.7  | 83.5   | 62.8   | 72.1   | 67.9   | 83.9   | 105.7  | 110.0 | 90.3      | 標準偏差 | 84.1  | 46.2  | 40.1  | 48.1  | 62.5  | 63.7  | 67.9  | 99.8  | 101.6 | 90.0  | 88.5  |
| その他の野菜     | 平均 | 185.0 | 119.2 | 194.7 | 155.4  | 155.7  | 211.0  | 170.8  | 175.8  | 214.9  | 186.3 | 189.7     | 標準偏差 | 129.7 | 74.6  | 125.2 | 79.3  | 107.4 | 157.5 | 117.9 | 129.5 | 133.0 | 132.7 | 133.2 |
| 漬け物        | 平均 | 7.8   | 2.4   | 7.0   | 4.4    | 3.7    | 4.5    | 5.8    | 8.8    | 10.8   | 10.5  | 8.3       | 標準偏差 | 15.9  | 10.6  | 10.6  | 9.8   | 8.2   | 14.6  | 10.5  | 17.6  | 19.2  | 18.3  | 16.6  |
| 野菜ジュース     | 平均 | 12.1  | 26.7  | 0.0   | 12.7   | 0.0    | 16.5   | 14.5   | 13.9   | 9.9    | 11.5  | 11.9      | 標準偏差 | 51.2  | 82.0  | 0.0   | 48.3  | 0.0   | 66.8  | 47.8  | 51.4  | 39.3  | 55.4  | 50.4  |
| 果実類        | 平均 | 110.2 | 105.1 | 113.5 | 86.2   | 55.9   | 34.8   | 79.6   | 94.2   | 131.7  | 174.3 | 111.3     | 標準偏差 | 150.2 | 96.0  | 168.5 | 96.0  | 89.5  | 64.1  | 122.4 | 156.3 | 141.5 | 189.6 | 153.7 |
| きのこ類       | 平均 | 16.4  | 7.8   | 15.4  | 12.2   | 18.6   | 16.9   | 13.3   | 15.9   | 21.9   | 16.2  | 17.2      | 標準偏差 | 26.6  | 9.8   | 16.3  | 14.5  | 33.8  | 22.4  | 20.8  | 28.7  | 33.7  | 27.0  | 28.0  |
| 海藻類        | 平均 | 11.5  | 6.7   | 8.7   | 6.9    | 11.0   | 8.2    | 10.2   | 12.9   | 13.2   | 14.1  | 12.2      | 標準偏差 | 20.0  | 12.4  | 12.2  | 12.5  | 17.4  | 16.5  | 16.9  | 21.0  | 19.9  | 25.8  | 20.9  |
| 魚介類        | 平均 | 92.4  | 42.5  | 65.6  | 81.6   | 77.2   | 74.1   | 87.5   | 84.3   | 113.0  | 115.4 | 97.5      | 標準偏差 | 94.0  | 49.5  | 62.5  | 59.7  | 65.9  | 79.9  | 89.8  | 78.7  | 128.7 | 93.6  | 97.7  |
| 肉類         | 平均 | 83.2  | 57.1  | 88.5  | 143.3  | 115.5  | 106.5  | 94.8   | 84.8   | 73.7   | 59.7  | 82.0      | 標準偏差 | 71.7  | 38.9  | 57.3  | 77.7  | 81.9  | 92.5  | 70.9  | 80.2  | 59.5  | 55.3  | 72.6  |
| 卵類         | 平均 | 39.7  | 34.3  | 41.4  | 56.9   | 43.9   | 38.2   | 41.3   | 44.2   | 36.9   | 36.1  | 39.2      | 標準偏差 | 39.1  | 37.9  | 33.4  | 46.1  | 44.7  | 39.4  | 44.3  | 38.5  | 33.8  | 38.5  | 39.0  |
| 乳類         | 平均 | 113.5 | 136.6 | 263.5 | 151.6  | 105.4  | 88.2   | 75.0   | 86.3   | 113.3  | 121.2 | 101.3     | 標準偏差 | 136.0 | 97.5  | 127.2 | 165.2 | 150.1 | 123.8 | 131.9 | 114.0 | 136.7 | 133.0 | 131.4 |
| 油脂類        | 平均 | 8.9   | 5.3   | 7.2   | 9.6    | 7.2    | 10.5   | 11.3   | 10.0   | 9.0    | 7.5   | 9.2       | 標準偏差 | 9.1   | 6.0   | 5.7   | 7.8   | 7.9   | 10.7  | 12.5  | 9.5   | 7.7   | 7.8   | 9.4   |
| 菓子類        | 平均 | 16.7  | 13.7  | 22.6  | 13.3   | 11.9   | 14.1   | 10.4   | 15.1   | 22.0   | 19.3  | 16.7      | 標準偏差 | 33.9  | 17.4  | 41.3  | 46.9  | 25.0  | 37.8  | 24.5  | 36.1  | 34.3  | 34.9  | 33.6  |
| 嗜好飲料類      | 平均 | 435.6 | 112.1 | 140.7 | 257.3  | 463.7  | 418.4  | 622.8  | 581.1  | 539.8  | 326.6 | 481.2     | 標準偏差 | 448.0 | 155.8 | 238.6 | 281.1 | 516.7 | 390.4 | 590.0 | 476.1 | 441.0 | 331.5 | 458.9 |
| アルコール飲料    | 平均 | 108.8 | 1.8   | 5.1   | 2.5    | 48.9   | 59.3   | 212.2  | 174.0  | 169.3  | 64.3  | 126.3     | 標準偏差 | 264.4 | 4.9   | 10.7  | 4.0   | 150.9 | 196.7 | 355.7 | 333.2 | 312.8 | 195.9 | 281.6 |
| その他の嗜好飲料   | 平均 | 326.7 | 110.3 | 135.6 | 254.8  | 414.8  | 359.2  | 410.5  | 407.2  | 370.5  | 262.3 | 355.0     | 標準偏差 | 344.7 | 156.8 | 239.5 | 281.9 | 471.7 | 335.3 | 457.0 | 346.4 | 319.4 | 263.3 | 352.3 |
| 調味料・香辛料類   | 平均 | 112.6 | 57.3  | -31.7 | 233.7  | 105.0  | 67.0   | 91.6   | 85.3   | 95.3   | 153.2 | 109.6     | 標準偏差 | 114.1 | 58.0  | -62.8 | 261.4 | 101.8 | 61.7  | 86.9  | 81.4  | 88.3  | 163.1 | 109.5 |

表2-2 食品群別摂取量 (男性 年齢階級別)

|            | 人数   | 年齢階層  |       |       |        |        |        |        |        |        |       |           |
|------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
|            |      | 総数    | 1-6歳  | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 20歳以上(再婚) |
|            |      | 398   | 22    | 24    | 18     | 18     | 49     | 54     | 60     | 73     | 80    | 334       |
| 穀類         | 平均   | 511.1 | 281.1 | 485.2 | 646.3  | 565.3  | 571.7  | 567.1  | 517.3  | 482.5  | 486.2 | 520.9     |
|            | 標準偏差 | 188.8 | 67.2  | 148.5 | 201.1  | 181.5  | 200.0  | 207.8  | 203.3  | 168.0  | 142.4 | 184.4     |
| 米          | 平均   | 396.6 | 220.6 | 374.5 | 566.0  | 451.8  | 413.2  | 426.0  | 392.4  | 385.0  | 384.9 | 400.6     |
|            | 標準偏差 | 195.3 | 94.5  | 134.5 | 225.6  | 189.0  | 175.8  | 209.1  | 227.1  | 179.5  | 179.8 | 193.4     |
| その他の穀類・加工品 | 平均   | 114.5 | 60.5  | 110.7 | 80.3   | 113.5  | 158.4  | 141.1  | 125.0  | 97.5   | 101.3 | 120.2     |
|            | 標準偏差 | 123.3 | 80.1  | 92.1  | 104.2  | 103.8  | 174.7  | 143.0  | 123.4  | 103.0  | 104.5 | 127.6     |
| いも類        | 平均   | 48.7  | 36.0  | 27.6  | 60.8   | 43.5   | 41.6   | 40.4   | 35.9   | 68.7   | 58.3  | 50.4      |
|            | 標準偏差 | 65.0  | 30.4  | 38.3  | 56.3   | 49.7   | 54.2   | 57.4   | 58.4   | 77.0   | 80.8  | 68.3      |
| 砂糖・甘味料類    | 平均   | 5.1   | 2.7   | 3.0   | 4.4    | 5.6    | 4.1    | 3.1    | 4.2    | 6.8    | 7.3   | 5.4       |
|            | 標準偏差 | 7.7   | 3.1   | 3.4   | 9.3    | 8.2    | 5.7    | 4.8    | 6.0    | 10.7   | 8.7   | 8.0       |
| 豆類         | 平均   | 67.5  | 22.8  | 42.4  | 59.9   | 38.9   | 48.7   | 76.9   | 62.1   | 94.0   | 80.5  | 72.6      |
|            | 標準偏差 | 85.7  | 19.4  | 33.0  | 49.2   | 38.6   | 64.0   | 97.8   | 88.3   | 101.7  | 96.9  | 91.2      |
| 種実類        | 平均   | 2.6   | 1.3   | 1.8   | 0.8    | 0.1    | 0.6    | 3.2    | 2.1    | 5.1    | 3.2   | 2.9       |
|            | 標準偏差 | 11.7  | 2.0   | 5.1   | 1.7    | 0.4    | 1.6    | 15.2   | 10.8   | 18.7   | 9.9   | 12.6      |
| 野菜類        | 平均   | 297.1 | 237.6 | 274.5 | 236.2  | 255.6  | 302.1  | 271.6  | 278.3  | 345.3  | 327.4 | 305.9     |
|            | 標準偏差 | 183.3 | 117.8 | 122.3 | 102.2  | 154.9  | 213.6  | 174.3  | 194.1  | 194.9  | 190.6 | 192.5     |
| 緑黄色野菜      | 平均   | 82.0  | 70.2  | 68.3  | 77.6   | 67.8   | 75.2   | 70.9   | 75.3   | 97.5   | 96.1  | 84.0      |
|            | 標準偏差 | 78.4  | 44.1  | 42.1  | 44.9   | 70.0   | 66.4   | 75.0   | 87.2   | 97.6   | 82.9  | 83.4      |
| その他の野菜     | 平均   | 191.9 | 121.5 | 200.2 | 151.8  | 181.9  | 208.6  | 180.7  | 179.2  | 217.8  | 203.4 | 198.1     |
|            | 標準偏差 | 142.1 | 69.4  | 114.0 | 79.0   | 124.3  | 181.7  | 128.8  | 141.3  | 147.1  | 151.6 | 148.6     |
| 漬け物        | 平均   | 8.3   | 0.2   | 6.0   | 6.7    | 5.9    | 2.4    | 7.7    | 8.8    | 14.1   | 10.5  | 9.1       |
|            | 標準偏差 | 16.8  | 0.8   | 9.2   | 12.2   | 10.5   | 5.9    | 12.0   | 20.0   | 22.3   | 19.8  | 17.8      |
| 野菜ジュース     | 平均   | 14.8  | 45.7  | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 15.8   | 12.3   | 15.0   | 15.9   | 17.4  | 14.6      |
|            | 標準偏差 | 57.2  | 111.5 | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 63.8   | 42.3   | 57.3   | 50.3   | 65.2  | 55.0      |
| 果実類        | 平均   | 97.7  | 91.7  | 101.8 | 64.5   | 42.9   | 26.0   | 65.0   | 66.0   | 120.3  | 187.2 | 99.6      |
|            | 標準偏差 | 151.2 | 89.6  | 173.8 | 71.7   | 78.5   | 61.2   | 117.8  | 144.6  | 135.6  | 208.3 | 156.0     |
| きのこ類       | 平均   | 16.1  | 6.6   | 17.0  | 11.4   | 12.9   | 17.4   | 12.3   | 18.3   | 16.6   | 19.9  | 17.0      |
|            | 標準偏差 | 26.8  | 8.8   | 19.1  | 15.2   | 18.0   | 24.2   | 22.5   | 32.3   | 26.6   | 34.4  | 28.4      |
| 海藻類        | 平均   | 12.2  | 6.8   | 9.0   | 7.1    | 16.3   | 8.1    | 9.5    | 12.2   | 14.5   | 16.9  | 13.0      |
|            | 標準偏差 | 22.1  | 13.7  | 13.3  | 14.5   | 23.5   | 16.6   | 16.2   | 22.0   | 20.9   | 32.2  | 23.4      |
| 魚介類        | 平均   | 103.8 | 44.0  | 70.2  | 89.6   | 95.6   | 74.3   | 106.9  | 87.2   | 136.7  | 133.6 | 110.9     |
|            | 標準偏差 | 110.8 | 52.0  | 65.1  | 63.5   | 69.8   | 80.9   | 106.1  | 75.2   | 171.7  | 105.7 | 116.6     |
| 肉類         | 平均   | 96.4  | 62.7  | 84.4  | 155.1  | 143.6  | 125.2  | 113.8  | 102.8  | 82.4   | 64.1  | 96.3      |
|            | 標準偏差 | 80.7  | 40.8  | 56.8  | 85.2   | 101.4  | 102.6  | 75.5   | 94.4   | 61.8   | 59.7  | 82.4      |
| 卵類         | 平均   | 43.3  | 28.9  | 46.6  | 52.6   | 42.8   | 45.0   | 44.3   | 44.2   | 42.6   | 42.5  | 43.5      |
|            | 標準偏差 | 41.7  | 31.1  | 31.2  | 52.4   | 32.8   | 44.0   | 50.7   | 40.2   | 35.7   | 44.9  | 42.2      |
| 乳類         | 平均   | 104.5 | 142.0 | 255.1 | 142.1  | 61.4   | 75.1   | 65.3   | 82.5   | 99.6   | 115.9 | 89.2      |
|            | 標準偏差 | 137.3 | 108.6 | 151.5 | 186.8  | 84.4   | 114.3  | 134.0  | 117.4  | 124.5  | 145.9 | 127.7     |
| 油脂類        | 平均   | 9.9   | 5.0   | 5.5   | 10.2   | 10.6   | 10.4   | 14.7   | 11.3   | 9.4    | 8.0   | 10.5      |
|            | 標準偏差 | 10.4  | 5.8   | 4.5   | 9.0    | 10.1   | 9.9    | 15.8   | 10.5   | 7.8    | 9.4   | 10.8      |
| 菓子類        | 平均   | 15.4  | 13.5  | 22.2  | 6.7    | 7.9    | 14.7   | 6.4    | 14.1   | 21.4   | 19.5  | 15.5      |
|            | 標準偏差 | 34.6  | 16.7  | 38.3  | 17.3   | 19.0   | 44.5   | 16.3   | 41.3   | 33.8   | 39.2  | 35.9      |
| 嗜好飲料類      | 平均   | 517.3 | 116.5 | 191.4 | 282.9  | 736.5  | 436.4  | 786.2  | 700.3  | 628.3  | 358.3 | 579.8     |
|            | 標準偏差 | 523.1 | 161.0 | 294.1 | 306.8  | 655.9  | 413.6  | 681.5  | 535.5  | 509.5  | 384.2 | 537.3     |
| アルコール飲料    | 平均   | 185.0 | 1.6   | 5.9   | 2.7    | 67.2   | 80.8   | 341.7  | 262.6  | 308.0  | 144.1 | 219.7     |
|            | 標準偏差 | 337.6 | 4.7   | 12.8  | 4.4    | 179.3  | 216.5  | 437.0  | 383.4  | 398.3  | 284.8 | 358.2     |
| その他の嗜好飲料   | 平均   | 332.3 | 114.9 | 185.5 | 280.2  | 669.3  | 355.6  | 444.5  | 437.7  | 320.3  | 214.2 | 360.0     |
|            | 標準偏差 | 371.9 | 162.0 | 295.5 | 307.4  | 572.1  | 363.6  | 512.8  | 384.9  | 293.1  | 219.6 | 383.1     |
| 調味料・香辛料類   | 平均   | 113.7 | 41.2  | 86.4  | 137.3  | 117.8  | 93.3   | 122.1  | 91.9   | 136.1  | 138.2 | 119.1     |
|            | 標準偏差 | 117.9 | 45.5  | 67.0  | 134.9  | 142.3  | 82.3   | 115.2  | 90.1   | 133.9  | 143.9 | 121.4     |

表2-3 食品群別摂取量 (女性 年齢階級別)

|            | 人数    | 年齢階層  |       |       |        |        |        |        |        |        |       |           |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
|            |       | 総数    | 1-6歳  | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 20歳以上(再婚) |
|            |       | 平均    | 標準偏差  | 平均    | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差   | 平均     | 標準偏差  | 平均        |
| 穀類         | 448   | 23    | 21    | 12    | 28     | 47     | 57     | 61     | 84     | 115    | 392   |           |
|            | 384.2 | 261.0 | 452.5 | 452.3 | 407.5  | 399.6  | 382.6  | 385.5  | 381.5  | 379.4  | 385.7 |           |
|            | 143.9 | 78.2  | 93.6  | 115.4 | 190.9  | 176.7  | 143.4  | 126.1  | 142.2  | 134.5  | 145.7 |           |
| 米          | 281.9 | 152.1 | 346.3 | 369.5 | 305.6  | 271.8  | 285.2  | 264.9  | 277.9  | 295.7  | 283.4 |           |
|            | 149.3 | 98.2  | 107.9 | 107.9 | 193.1  | 154.6  | 160.2  | 149.6  | 146.5  | 135.5  | 150.2 |           |
| その他の穀類・加工品 | 102.3 | 108.8 | 106.2 | 82.8  | 101.9  | 127.8  | 97.4   | 120.6  | 103.5  | 83.7   | 102.3 |           |
|            | 106.0 | 77.3  | 97.4  | 109.2 | 135.0  | 129.7  | 108.7  | 112.2  | 95.4   | 95.1   | 108.0 |           |
| いも類        | 44.7  | 42.1  | 41.2  | 44.0  | 45.2   | 36.6   | 41.5   | 49.8   | 50.1   | 43.9   | 45.0  |           |
|            | 63.4  | 37.5  | 62.0  | 59.2  | 53.0   | 55.8   | 65.1   | 73.7   | 62.9   | 68.3   | 64.9  |           |
| 砂糖・甘味料類    | 5.5   | 2.5   | 2.6   | 4.1   | 6.6    | 5.0    | 4.5    | 6.5    | 7.2    | 5.5    | 5.9   |           |
|            | 8.5   | 7.1   | 3.8   | 4.1   | 10.2   | 7.1    | 6.6    | 13.0   | 8.9    | 7.0    | 8.8   |           |
| 豆類         | 67.4  | 34.9  | 46.6  | 74.8  | 68.9   | 70.3   | 63.6   | 55.1   | 89.2   | 67.9   | 70.2  |           |
|            | 77.9  | 49.8  | 35.0  | 63.7  | 89.7   | 106.6  | 79.2   | 64.9   | 84.8   | 70.1   | 80.8  |           |
| 種実類        | 2.6   | 0.8   | 0.6   | 1.2   | 0.3    | 2.4    | 0.6    | 2.1    | 4.8    | 3.8    | 2.9   |           |
|            | 12.1  | 1.9   | 1.4   | 3.0   | 0.9    | 9.4    | 1.8    | 7.4    | 14.8   | 18.2   | 12.9  |           |
| 野菜類        | 287.7 | 187.7 | 254.9 | 285.7 | 200.6  | 306.1  | 247.2  | 286.6  | 337.5  | 311.9  | 295.4 |           |
|            | 166.8 | 91.9  | 158.4 | 143.1 | 115.3  | 146.3  | 137.0  | 197.5  | 185.1  | 164.9  | 169.7 |           |
| 緑黄色野菜      | 91.8  | 57.6  | 58.4  | 92.4  | 59.5   | 68.8   | 65.1   | 92.4   | 112.7  | 119.6  | 95.6  |           |
|            | 88.6  | 48.3  | 38.0  | 53.2  | 58.3   | 61.3   | 61.0   | 110.8  | 105.0  | 93.8   | 92.5  |           |
| その他の野菜     | 178.8 | 117.1 | 188.5 | 160.7 | 138.8  | 213.4  | 161.5  | 172.5  | 212.3  | 174.4  | 182.5 |           |
|            | 117.4 | 80.9  | 139.4 | 82.9  | 93.4   | 129.6  | 106.8  | 117.9  | 120.3  | 116.9  | 118.1 |           |
| 漬け物        | 7.4   | 4.5   | 8.1   | 0.9   | 2.3    | 6.7    | 4.1    | 8.8    | 7.9    | 10.5   | 7.7   |           |
|            | 15.1  | 14.7  | 12.1  | 1.9   | 6.2    | 19.9   | 8.7    | 15.0   | 15.6   | 17.3   | 15.5  |           |
| 野菜ジュース     | 9.7   | 8.5   | 0.0   | 31.7  | 0.0    | 17.1   | 16.5   | 12.9   | 4.6    | 7.4    | 9.6   |           |
|            | 45.2  | 29.3  | 0.0   | 74.1  | 0.0    | 70.5   | 52.9   | 45.3   | 25.4   | 47.2   | 46.0  |           |
| 果実類        | 121.3 | 117.8 | 126.7 | 118.9 | 64.3   | 44.0   | 93.5   | 121.9  | 141.7  | 165.4  | 121.3 |           |
|            | 148.5 | 102.2 | 165.4 | 120.0 | 96.4   | 66.4   | 126.1  | 163.5  | 146.5  | 175.8  | 151.1 |           |
| きのこ類       | 16.7  | 8.9   | 13.6  | 13.3  | 22.3   | 16.4   | 14.2   | 13.4   | 26.6   | 13.6   | 17.4  |           |
|            | 26.4  | 10.7  | 12.8  | 13.9  | 40.8   | 20.7   | 19.1   | 24.8   | 38.4   | 20.1   | 27.7  |           |
| 海草類        | 10.9  | 6.7   | 8.2   | 6.6   | 7.6    | 8.3    | 11.0   | 13.5   | 12.1   | 12.2   | 11.4  |           |
|            | 17.9  | 11.3  | 11.0  | 9.4   | 11.3   | 16.6   | 17.7   | 20.1   | 19.0   | 20.1   | 18.6  |           |
| 魚介類        | 82.2  | 41.2  | 60.5  | 69.6  | 65.4   | 74.0   | 69.2   | 81.5   | 92.3   | 102.7  | 86.2  |           |
|            | 74.7  | 48.2  | 60.7  | 53.8  | 61.7   | 79.6   | 67.1   | 82.5   | 68.2   | 82.3   | 76.4  |           |
| 肉類         | 71.5  | 51.7  | 93.1  | 125.6 | 97.3   | 87.1   | 76.7   | 67.2   | 66.1   | 56.6   | 69.8  |           |
|            | 60.4  | 37.2  | 58.9  | 64.4  | 61.9   | 77.0   | 61.7   | 58.7   | 56.8   | 52.0   | 60.5  |           |
| 卵類         | 36.4  | 39.5  | 35.4  | 63.4  | 44.6   | 31.2   | 38.6   | 44.1   | 31.9   | 31.6   | 35.5  |           |
|            | 36.3  | 43.4  | 35.6  | 35.6  | 51.6   | 32.9   | 37.6   | 37.2   | 31.5   | 32.8   | 35.7  |           |
| 乳類         | 121.6 | 131.4 | 273.1 | 165.9 | 133.7  | 101.8  | 84.2   | 89.9   | 125.3  | 125.0  | 111.5 |           |
|            | 134.5 | 87.9  | 94.9  | 133.0 | 175.9  | 132.8  | 130.4  | 111.4  | 146.2  | 123.8  | 133.7 |           |
| 油脂類        | 8.0   | 5.6   | 9.2   | 8.6   | 5.1    | 10.7   | 8.1    | 8.7    | 8.6    | 7.1    | 8.1   |           |
|            | 7.7   | 6.3   | 6.4   | 5.8   | 5.1    | 11.6   | 7.0    | 8.2    | 7.6    | 6.4    | 7.8   |           |
| 菓子類        | 17.8  | 13.9  | 23.1  | 23.2  | 14.5   | 13.4   | 14.2   | 16.1   | 22.4   | 19.1   | 17.6  |           |
|            | 33.3  | 18.5  | 45.4  | 71.9  | 28.2   | 29.7   | 29.9   | 30.4   | 34.9   | 31.8   | 31.5  |           |
| 嗜好飲料類      | 362.9 | 107.9 | 82.7  | 218.9 | 288.3  | 399.7  | 467.9  | 463.9  | 462.9  | 304.6  | 397.3 |           |
|            | 353.8 | 154.1 | 138.5 | 245.4 | 304.4  | 368.1  | 440.6  | 378.5  | 357.0  | 288.9  | 359.5 |           |
| アルコール飲料    | 41.2  | 2.0   | 4.0   | 2.3   | 37.0   | 36.8   | 89.6   | 86.8   | 48.8   | 8.8    | 46.6  |           |
|            | 145.5 | 5.1   | 7.9   | 3.6   | 131.7  | 173.2  | 190.7  | 248.7  | 121.0  | 39.1   | 154.7 |           |
| その他の嗜好飲料   | 321.8 | 105.9 | 78.6  | 216.7 | 251.3  | 362.9  | 378.4  | 377.1  | 414.1  | 295.8  | 350.7 |           |
|            | 318.9 | 155.3 | 139.4 | 246.6 | 306.3  | 307.0  | 399.0  | 304.0  | 336.2  | 286.1  | 324.2 |           |
| 調味料・香辛料類   | 100.3 | 67.2  | 99.9  | 101.3 | 117.9  | 83.0   | 99.3   | 109.7  | 112.1  | 96.5   | 102.2 |           |
|            | 98.2  | 61.4  | 55.3  | 175.5 | 95.6   | 84.1   | 95.5   | 103.3  | 97.9   | 104.4  | 98.6  |           |

2 身体状況調査

表3-1-1 身長・体重の平均値及び標準偏差-年齢階級、身長・体重別、人数、平均値、標準偏差-男性、1歳以上

| 男性            | 身長  |       |      | 体重  |      |      |
|---------------|-----|-------|------|-----|------|------|
|               | 人数  | 平均値   | 標準偏差 | 人数  | 平均値  | 標準偏差 |
| 総数            | 294 | 161.9 | 18.9 | 294 | 63.0 | 18.9 |
| 1歳            | 2   | 80.5  | 9.2  | 2   | 11.2 | 4.0  |
| 2歳            | 4   | 87.9  | 2.3  | 4   | 10.7 | 4.5  |
| 3歳            | 3   | 94.5  | 0.1  | 3   | 13.8 | 0.2  |
| 4歳            | 2   | 99.5  | 0.1  | 2   | 14.2 | 0.6  |
| 5歳            | 3   | 109.5 | 3.9  | 3   | 19.1 | 1.9  |
| 6歳            | 3   | 112.7 | 2.3  | 3   | 20.3 | 1.6  |
| 7歳            | 3   | 124.1 | 3.3  | 3   | 24.6 | 3.5  |
| 8歳            | 2   | 131.0 | 1.4  | 2   | 25.4 | 3.4  |
| 9歳            | 5   | 136.2 | 4.9  | 5   | 30.3 | 2.7  |
| 10歳           | 1   | 141.0 | —    | 1   | 44.9 | —    |
| 11歳           | 2   | 142.5 | 7.8  | 2   | 36.3 | 1.8  |
| 12歳           | 2   | 148.5 | 7.8  | 2   | 36.3 | 8.8  |
| 13歳           | 1   | 155.1 | —    | 1   | 40.5 | —    |
| 14歳           | 2   | 161.5 | 4.9  | 2   | 46.5 | 9.2  |
| 15歳           | 0   | 0.0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0.0  |
| 16歳           | 4   | 175.3 | 4.6  | 4   | 65.9 | 13.6 |
| 17歳           | 3   | 173.9 | 0.8  | 3   | 62.2 | 7.1  |
| 18歳           | 2   | 169.6 | 3.6  | 2   | 52.7 | 2.4  |
| 19歳           | 1   | 170.0 | —    | 1   | 55.0 | —    |
| 20歳           | 0   | 0.0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0.0  |
| 21歳           | 1   | 180.0 | —    | 1   | 90.0 | —    |
| 22歳           | 1   | 176.0 | —    | 1   | 73.0 | —    |
| 23歳           | 1   | 170.0 | —    | 1   | 72.0 | —    |
| 24歳           | 0   | 0.0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0.0  |
| 25歳           | 2   | 170.8 | 6.7  | 2   | 67.0 | 6.3  |
| 26-29歳        | 5   | 169.2 | 7.3  | 5   | 65.8 | 5.8  |
| 30-39歳        | 33  | 170.9 | 6.2  | 33  | 68.0 | 10.8 |
| 40-49歳        | 41  | 170.9 | 5.7  | 41  | 73.2 | 17.0 |
| 50-59歳        | 41  | 170.8 | 5.6  | 41  | 74.8 | 11.9 |
| 60-69歳        | 56  | 166.5 | 5.0  | 56  | 67.1 | 10.3 |
| 70歳以上<br>(再掲) | 68  | 161.9 | 6.3  | 68  | 63.0 | 10.4 |
| 20歳以上         | 249 | 167.5 | 6.9  | 249 | 68.5 | 12.6 |
| 20-29歳        | 10  | 171.4 | 6.5  | 10  | 69.8 | 8.8  |
| 60-64歳        | 20  | 167.7 | 5.1  | 20  | 68.2 | 9.0  |
| 65-69歳        | 36  | 165.8 | 4.8  | 36  | 66.6 | 11.0 |
| 70-74歳        | 27  | 163.6 | 6.5  | 27  | 63.5 | 9.7  |
| 75-79歳        | 22  | 162.1 | 6.2  | 22  | 63.2 | 9.6  |
| 80歳以上         | 19  | 159.4 | 5.7  | 19  | 62.1 | 12.5 |

表3-1-2 身長・体重の平均値及び標準偏差-年齢階級、身長・体重別、人数、平均値、標準偏差-女性、1歳以上(体重は妊婦除外)

| 女性            | 身長  |       |      | 体重  |      |      |
|---------------|-----|-------|------|-----|------|------|
|               | 人数  | 平均値   | 標準偏差 | 人数  | 平均値  | 標準偏差 |
| 総数            | 334 | 151.0 | 14.2 | 333 | 51.2 | 13.2 |
| 1歳            | 3   | 79.4  | 3.2  | 3   | 5.9  | 3.1  |
| 2歳            | 1   | 88.5  | —    | 1   | 10.4 | —    |
| 3歳            | 2   | 90.5  | 2.2  | 2   | 13.5 | 1.1  |
| 4歳            | 2   | 106.2 | 2.5  | 2   | 16.6 | 0.8  |
| 5歳            | 5   | 109.8 | 2.5  | 5   | 18.0 | 1.6  |
| 6歳            | 4   | 112.4 | 6.4  | 4   | 18.6 | 2.8  |
| 7歳            | 3   | 121.5 | 4.0  | 3   | 21.1 | 2.0  |
| 8歳            | 4   | 124.4 | 5.1  | 4   | 23.1 | 3.4  |
| 9歳            | 1   | 136.0 | —    | 1   | 27.0 | —    |
| 10歳           | 2   | 137.4 | 0.6  | 2   | 28.0 | 1.7  |
| 11歳           | 1   | 146.7 | —    | 1   | 39.0 | —    |
| 12歳           | 2   | 152.3 | 3.8  | 2   | 41.0 | 5.7  |
| 13歳           | 3   | 157.5 | 4.1  | 3   | 33.9 | 22.5 |
| 14歳           | 1   | 162.0 | —    | 1   | 45.5 | —    |
| 15歳           | 3   | 158.9 | 3.2  | 3   | 52.7 | 8.1  |
| 16歳           | 3   | 159.2 | 6.6  | 3   | 50.8 | 3.7  |
| 17歳           | 3   | 155.1 | 4.8  | 3   | 51.1 | 0.4  |
| 18歳           | 0   | 0.0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0.0  |
| 19歳           | 0   | 0.0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0.0  |
| 20歳           | 2   | 159.9 | 4.4  | 2   | 52.8 | 8.8  |
| 21歳           | 2   | 160.5 | 0.7  | 2   | 54.9 | 2.6  |
| 22歳           | 2   | 154.1 | 1.8  | 2   | 48.4 | 7.3  |
| 23歳           | 3   | 157.7 | 8.8  | 3   | 61.7 | 18.8 |
| 24歳           | 2   | 161.2 | 0.4  | 2   | 53.5 | 4.9  |
| 25歳           | 2   | 156.8 | 1.7  | 1   | 51.5 | —    |
| 26-29歳        | 12  | 158.6 | 2.8  | 12  | 56.6 | 10.2 |
| 30-39歳        | 32  | 157.8 | 4.6  | 32  | 52.3 | 7.2  |
| 40-49歳        | 46  | 159.4 | 5.1  | 46  | 57.1 | 9.0  |
| 50-59歳        | 40  | 156.5 | 5.5  | 40  | 56.1 | 8.2  |
| 60-69歳        | 63  | 152.5 | 4.9  | 63  | 55.1 | 8.7  |
| 70歳以上<br>(再掲) | 84  | 149.5 | 5.7  | 84  | 52.5 | 8.2  |
| 20歳以上         | 290 | 154.4 | 6.4  | 290 | 54.5 | 8.6  |
| 20-29歳        | 25  | 158.4 | 3.8  | 25  | 55.6 | 10.0 |
| 60-64歳        | 29  | 152.4 | 4.4  | 29  | 52.8 | 7.6  |
| 65-69歳        | 34  | 152.6 | 5.3  | 34  | 57.1 | 9.2  |
| 70-74歳        | 34  | 151.6 | 5.0  | 34  | 52.4 | 7.1  |
| 75-79歳        | 25  | 149.4 | 6.1  | 25  | 51.4 | 7.6  |
| 80歳以上         | 25  | 146.6 | 5.0  | 25  | 53.8 | 10.2 |



表4-1-1 年齢階級別BMIによるやせ・肥満の区分の状況

性別：全体(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   | 65歳以上BMI<br>20以下再掲 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------------------|
| BMI判定    | 27     | 46     | 53     | 47     | 71     | 96    | 340  |                    |
| ふつう      | 1      | 8      | 5      | 3      | 6      | 7     | 30   | 20                 |
| やせ       | 6      | 11     | 29     | 31     | 43     | 48    | 168  |                    |
| 肥満       | 34     | 65     | 87     | 81     | 120    | 151   | 538  |                    |
| 小計       | 27     | 61     | 59     | 61     | 65     | 83    | 356  |                    |
| 対象外・未受診等 | 61     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 894  |                    |
| BMI平均値   | 22.6   | 22.2   | 23.7   | 24.3   | 23.9   | 23.8  | 22.6 |                    |
| BMI標準偏差  | 3.34   | 3.37   | 4.90   | 3.51   | 3.62   | 3.72  | 3.86 |                    |
| BMI標準誤差  | 0.57   | 0.42   | 0.53   | 0.39   | 0.33   | 0.30  | 0.17 |                    |

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   | 20-60歳<br>代再掲 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------|
| BMI判定    | 8      | 26     | 22     | 18     | 28     | 44    | 146  | 102           |
| ふつう      | 0      | 0      | 0      | 1      | 4      | 2     | 7    | 5             |
| やせ       | 2      | 7      | 19     | 22     | 25     | 22    | 97   | 75            |
| 肥満       | 10     | 33     | 41     | 41     | 57     | 68    | 250  | 182           |
| 小計       | 13     | 30     | 34     | 32     | 28     | 32    | 169  | 137           |
| 対象外・未受診等 | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419  | 319           |
| BMI平均値   | 22.6   | 22.2   | 23.7   | 24.3   | 23.9   | 23.8  | 23.6 | 24.5          |
| BMI標準偏差  | 2.15   | 3.30   | 5.75   | 3.41   | 3.51   | 3.45  | 3.91 | 4.07          |
| BMI標準誤差  | 0.68   | 0.57   | 0.90   | 0.53   | 0.47   | 0.42  | 0.25 | 0.3           |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   | 40-60歳<br>代再掲 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------|
| BMI判定    | 19     | 20     | 31     | 29     | 43     | 52    | 194  | 103           |
| ふつう      | 1      | 8      | 5      | 2      | 2      | 5     | 23   | 9             |
| やせ       | 4      | 4      | 10     | 9      | 18     | 26    | 71   | 37            |
| 肥満       | 24     | 32     | 46     | 40     | 63     | 83    | 288  | 149           |
| 小計       | 14     | 31     | 25     | 29     | 37     | 51    | 187  | 91            |
| 対象外・未受診等 | 38     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 475  | 240           |
| BMI平均値   | 22.1   | 21.0   | 22.5   | 23.0   | 23.7   | 23.6  | 22.9 | 23.1          |
| BMI標準偏差  | 3.66   | 3.10   | 3.66   | 3.12   | 3.72   | 3.94  | 3.70 | 3.56          |
| BMI標準誤差  | 0.75   | 0.55   | 0.54   | 0.49   | 0.47   | 0.43  | 0.22 | 0.29          |

※妊婦1名(20歳代・BMI判定ふつう(21.1))除く

表4-2 年齢階級別BMIによるやせ・肥満の割合

やせ (BMI18.5未満)の割合

| 性・年齢      | 総数(人) | BMI18.5未満(人) | 割合(%) | 標準誤差(%) |
|-----------|-------|--------------|-------|---------|
| 全体・20~29歳 | 34    | 1            | 2.9   | 2.9     |
| 全体・30~39歳 | 65    | 8            | 12.3  | 4.1     |
| 全体・40~49歳 | 87    | 5            | 5.7   | 2.5     |
| 全体・50~59歳 | 81    | 3            | 3.7   | 2.1     |
| 全体・60~69歳 | 119   | 6            | 5.0   | 2.0     |
| 全体・70歳以上  | 152   | 7            | 4.6   | 1.7     |
| 全体計       | 538   | 30           | 5.6   | 1.0     |
| 男・20~29歳  | 10    | 0            | 0.0   | 0.0     |
| 男・30~39歳  | 33    | 0            | 0.0   | 0.0     |
| 男・40~49歳  | 41    | 0            | 0.0   | 0.0     |
| 男・50~59歳  | 41    | 1            | 2.4   | 2.4     |
| 男・60~69歳  | 57    | 4            | 7.0   | 3.4     |
| 男・70歳以上   | 68    | 2            | 2.9   | 2.0     |
| 男計        | 250   | 7            | 2.8   | 1.0     |
| 女・20~29歳  | 24    | 1            | 4.2   | 4.1     |
| 女・30~39歳  | 32    | 8            | 25.0  | 7.7     |
| 女・40~49歳  | 46    | 5            | 10.9  | 4.6     |
| 女・50~59歳  | 40    | 2            | 5.0   | 3.4     |
| 女・60~69歳  | 63    | 2            | 3.2   | 2.2     |
| 女・70歳以上   | 83    | 5            | 6.0   | 2.6     |
| 女計        | 288   | 23           | 8.0   | 1.6     |

肥満 (BMI25以上)の割合

| 性・年齢      | 総数(人) | BMI25以上(人) | 割合(%) | 標準誤差(%) |
|-----------|-------|------------|-------|---------|
| 全体・20~29歳 | 34    | 6          | 17.6  | 6.5     |
| 全体・30~39歳 | 65    | 11         | 16.9  | 4.7     |
| 全体・40~49歳 | 87    | 29         | 33.3  | 5.1     |
| 全体・50~59歳 | 81    | 31         | 38.3  | 5.4     |
| 全体・60~69歳 | 119   | 43         | 36.1  | 4.4     |
| 全体・70歳以上  | 152   | 48         | 31.6  | 3.8     |
| 全体計       | 538   | 168        | 31.2  | 2.0     |
| 男・20~29歳  | 10    | 2          | 20.0  | 12.6    |
| 男・30~39歳  | 33    | 7          | 21.2  | 7.1     |
| 男・40~49歳  | 41    | 19         | 46.3  | 7.8     |
| 男・50~59歳  | 41    | 22         | 53.7  | 7.8     |
| 男・60~69歳  | 57    | 25         | 43.9  | 6.6     |
| 男・70歳以上   | 68    | 22         | 32.4  | 5.7     |
| 男計        | 250   | 97         | 38.8  | 3.1     |
| 女・20~29歳  | 24    | 4          | 16.7  | 7.6     |
| 女・30~39歳  | 32    | 4          | 12.5  | 5.8     |
| 女・40~49歳  | 46    | 10         | 21.7  | 6.1     |
| 女・50~59歳  | 40    | 9          | 22.5  | 6.6     |
| 女・60~69歳  | 63    | 18         | 28.6  | 5.7     |
| 女・70歳以上   | 83    | 26         | 31.3  | 5.1     |
| 女計        | 288   | 71         | 24.7  | 2.5     |

表5 年齢階級別学校保健統計調査方式による肥満区分(6~14歳)

性別：全体(人)

|               | 6-8歳 | 9-11歳 | 12-14歳 | 総計 |
|---------------|------|-------|--------|----|
| —30%未満～—20%以下 | 0    | 0     | 0      | 1  |
| —20%未満～—10%以上 | 4    | 3     | 4      | 11 |
| —10%未満～0%未満   | 9    | 5     | 2      | 16 |
| 0%以上～10%未満    | 3    | 6     | 2      | 11 |
| 10%以上～20%未満   | 0    | 0     | 1      | 1  |
| 20%以上～30%未満   | 1    | 1     | 0      | 2  |
| 30%以上～40%未満   | 1    | 0     | 0      | 1  |
| 40%以上～50%未満   | 1    | 0     | 0      | 1  |
| 50%以上         | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 小計            | 19   | 15    | 10     | 44 |
| 未受診等          | 5    | 9     | 13     | 27 |
| 総計            | 24   | 24    | 23     | 71 |

性別：男性(人)

|               | 6-8歳 | 9-11歳 | 12-14歳 | 総計 |
|---------------|------|-------|--------|----|
| —30%未満～—20%以下 | 0    | 0     | 0      | 0  |
| —20%未満～—10%以上 | 1    | 1     | 1      | 3  |
| —10%未満～0%未満   | 4    | 4     | 1      | 9  |
| 0%以上～10%未満    | 0    | 4     | 0      | 4  |
| 10%以上～20%未満   | 0    | 0     | 1      | 1  |
| 20%以上～30%未満   | 1    | 1     | 0      | 2  |
| 30%以上～40%未満   | 1    | 0     | 0      | 1  |
| 40%以上～50%未満   | 1    | 0     | 0      | 1  |
| 50%以上         | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 小計            | 8    | 10    | 5      | 23 |
| 未受診等          | 2    | 4     | 9      | 15 |
| 総計            | 10   | 14    | 14     | 38 |

性別：女性(人)

|               | 6-8歳 | 9-11歳 | 12-14歳 | 総計 |
|---------------|------|-------|--------|----|
| —30%未満～—20%以下 | 0    | 0     | 1      | 1  |
| —20%未満～—10%以上 | 3    | 2     | 1      | 6  |
| —10%未満～0%未満   | 5    | 1     | 1      | 7  |
| 0%以上～10%未満    | 3    | 2     | 2      | 7  |
| 10%以上～20%未満   | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 20%以上～30%未満   | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 30%以上～40%未満   | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 40%以上～50%未満   | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 50%以上         | 0    | 0     | 0      | 0  |
| 小計            | 11   | 5     | 5      | 21 |
| 未受診等          | 3    | 5     | 4      | 12 |
| 総計            | 14   | 10    | 9      | 33 |

表6-1 年齢階級別腹囲の区分

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 腹囲       |        |        |        |        |        |       |     |
| 85cm未満   | 5      | 18     | 20     | 12     | 24     | 24    | 103 |
| 85cm以上   | 2      | 10     | 18     | 26     | 28     | 34    | 118 |
| 小計       | 7      | 28     | 38     | 38     | 52     | 58    | 221 |
| 対象外・未受診等 | 16     | 35     | 37     | 35     | 33     | 42    | 198 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 腹囲       |        |        |        |        |        |       |     |
| 90cm未満   | 19     | 26     | 38     | 29     | 45     | 51    | 208 |
| 90cm以上   | 2      | 3      | 5      | 5      | 13     | 20    | 48  |
| 小計       | 21     | 29     | 43     | 34     | 58     | 71    | 256 |
| 対象外・未受診等 | 18     | 34     | 28     | 35     | 42     | 63    | 220 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表6-2 腹囲の分布—腹囲の区分、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性・20歳以上(妊婦除外)

| 総数     | 総数  |      | 男性  |      | 女性   |     |
|--------|-----|------|-----|------|------|-----|
|        | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数   | %   |
| 総数     | 476 | 310  | 221 | 103  | 118  | 255 |
| 20-29歳 | 100 | 65.1 | 100 | 46.6 | 53.4 | 100 |
| 30-39歳 | 100 | 85.2 | 100 | 77.2 | 22.8 | 100 |
| 40-49歳 | 100 | 71.6 | 100 | 52.6 | 47.4 | 100 |
| 50-59歳 | 100 | 56.9 | 100 | 31.6 | 68.4 | 100 |
| 60-69歳 | 100 | 62.7 | 100 | 46.2 | 53.8 | 100 |
| 70歳以上  | 100 | 58.1 | 100 | 41.4 | 58.6 | 100 |
| (再掲)   | 100 | 315  | 100 | 151  | 86   | 164 |
| 40-74歳 | 100 | 64.8 | 100 | 43.0 | 57.0 | 100 |

表7 年齢階級別メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況

性別:全体(人)

| 腹囲                              | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 腹囲85cm以上(男), 90cm以上(女)+項目2つ以上該当 | 1      | 0      | 2      | 4      | 6      | 14    | 27  |
| 腹囲85cm以上(男), 90cm以上(女)+項目1つ該当   | 0      | 2      | 5      | 3      | 7      | 6     | 23  |
| 小計                              | 1      | 2      | 7      | 7      | 13     | 20    | 50  |
| 対象外・未受診等                        | 61     | 124    | 139    | 135    | 172    | 214   | 845 |
| 総計                              | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 腹囲                | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 腹囲85cm以上+項目2つ以上該当 | 0      | 0      | 2      | 4      | 4      | 10    | 20  |
| 腹囲85cm以上+項目1つ該当   | 0      | 2      | 4      | 2      | 5      | 2     | 15  |
| 小計                | 0      | 2      | 6      | 6      | 9      | 12    | 35  |
| 対象外・未受診等          | 23     | 61     | 69     | 67     | 76     | 88    | 384 |
| 総計                | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 腹囲                | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 腹囲90cm以上+項目2つ以上該当 | 1      | 0      | 0      | 0      | 2      | 4     | 7   |
| 腹囲90cm以上+項目1つ該当   | 0      | 0      | 1      | 1      | 2      | 4     | 8   |
| 小計                | 1      | 0      | 1      | 1      | 4      | 8     | 15  |
| 対象外・未受診等          | 38     | 63     | 70     | 68     | 96     | 126   | 461 |
| 総計                | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表8-1 年齢階級別高血圧の区分

性別:全体(人)

| 年齢         | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年令<br>血圧判定 | 2      | 2      | 7      | 10     | 20     | 36    | 77  |
| 高血圧        | 5      | 25     | 21     | 20     | 41     | 61    | 173 |
| 正常         | 7      | 27     | 28     | 30     | 61     | 97    | 250 |
| 小計         | 55     | 99     | 118    | 112    | 124    | 137   | 645 |
| 対象外・未受診等   | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |
| 総計         |        |        |        |        |        |       |     |

性別:男(人)

| 年齢         | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年令<br>血圧判定 | 0      | 2      | 6      | 6      | 9      | 14    | 37  |
| 高血圧        | 1      | 8      | 9      | 9      | 18     | 25    | 70  |
| 正常         | 1      | 10     | 15     | 15     | 27     | 39    | 107 |
| 小計         | 22     | 53     | 60     | 58     | 58     | 61    | 312 |
| 対象外・未受診等   | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |
| 総計         |        |        |        |        |        |       |     |

性別:女(人)

| 年齢         | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年令<br>血圧判定 | 2      | 4      | 17     | 12     | 11     | 23    | 69  |
| 高血圧        | 6      | 17     | 13     | 15     | 34     | 58    | 143 |
| 正常         | 33     | 46     | 58     | 54     | 66     | 76    | 333 |
| 小計         | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |
| 対象外・未受診等   |        |        |        |        |        |       |     |
| 総計         |        |        |        |        |        |       |     |

表8-2 年齢階級別高血圧の割合

| 性・年齢      | 総数  | 高血圧(人) | 割合(%) | 標準誤差(%) |
|-----------|-----|--------|-------|---------|
| 全体・20~29歳 | 7   | 2      | 28.6  | 17.1    |
| 全体・30~39歳 | 27  | 2      | 7.4   | 5.0     |
| 全体・40~49歳 | 28  | 7      | 25.0  | 8.2     |
| 全体・50~59歳 | 31  | 11     | 35.5  | 8.6     |
| 全体・60~69歳 | 61  | 20     | 32.8  | 6.0     |
| 全体・70歳以上  | 97  | 36     | 37.1  | 4.9     |
| 全体計       | 251 | 78     | 31.1  | 2.9     |
| 男・20~29歳  | 1   | 0      | 0.0   | 0.0     |
| 男・30~39歳  | 10  | 2      | 20.0  | 12.6    |
| 男・40~49歳  | 15  | 6      | 40.0  | 12.6    |
| 男・50~59歳  | 15  | 7      | 46.7  | 12.9    |
| 男・60~69歳  | 27  | 9      | 33.3  | 9.1     |
| 男・70歳以上   | 39  | 14     | 35.9  | 7.7     |
| 男計        | 107 | 38     | 35.5  | 4.6     |
| 女・20~29歳  | 6   | 2      | 33.3  | 19.2    |
| 女・30~39歳  | 17  | 0      | 0.0   | 0.0     |
| 女・40~49歳  | 13  | 1      | 7.7   | 7.4     |
| 女・50~59歳  | 16  | 4      | 26.7  | 11.4    |
| 女・60~69歳  | 34  | 11     | 32.4  | 8.0     |
| 女・70歳以上   | 58  | 22     | 37.9  | 6.4     |
| 女計        | 144 | 40     | 27.8  | 3.7     |

表8-3 年齢階級別高血圧の区分(妊婦・血圧を下げる薬服薬者除く)

| 性別:全体(人) |  | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年齢判定     |  | 2      | 2      | 6      | 8      | 12     | 12    | 42  |
| 高血圧      |  | 5      | 23     | 19     | 26     | 23     | 23    | 115 |
| 正常       |  | 7      | 25     | 25     | 27     | 38     | 35    | 157 |
| 小計       |  | 0      | 2      | 2      | 3      | 23     | 62    | 93  |
| 服薬あり     |  | 55     | 99     | 118    | 112    | 124    | 137   | 645 |
| 対象外・未受診等 |  | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |
| 総計       |  |        |        |        |        |        |       |     |

性別:男(人)

| 性別:男(人)  |  | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年齢判定     |  | 0      | 2      | 5      | 4      | 6      | 6     | 23  |
| 高血圧      |  | 1      | 8      | 8      | 8      | 11     | 9     | 45  |
| 正常       |  | 1      | 10     | 13     | 12     | 17     | 15    | 68  |
| 小計       |  | 0      | 0      | 2      | 3      | 10     | 24    | 39  |
| 服薬あり     |  | 22     | 53     | 60     | 58     | 58     | 61    | 312 |
| 対象外・未受診等 |  | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |
| 総計       |  |        |        |        |        |        |       |     |

性別:女(人)

| 性別:女(人)  |  | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 年齢判定     |  | 2      | 0      | 1      | 4      | 6      | 6     | 19  |
| 高血圧      |  | 4      | 15     | 11     | 11     | 15     | 14    | 70  |
| 正常       |  | 6      | 15     | 12     | 15     | 21     | 20    | 89  |
| 小計       |  | 0      | 2      | 1      | 0      | 13     | 38    | 54  |
| 服薬あり     |  | 33     | 46     | 58     | 54     | 66     | 76    | 333 |
| 対象外・未受診等 |  | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |
| 総計       |  |        |        |        |        |        |       |     |

表8-4 血圧の状況・年齢階級・日本高血圧学会による血圧の分類別、人数、割合(血圧を下げる薬の服用者含む)

|        | 総数   |     | 至適血圧 |       | 正常血圧 |      | 正常高値血圧 |      | I度高血圧 |      | II度高血圧 |      | III度高血圧 |     | (再掲)収縮期高血圧 |      |      |
|--------|------|-----|------|-------|------|------|--------|------|-------|------|--------|------|---------|-----|------------|------|------|
|        | 人数   | %   | 人数   | %     | 人数   | %    | 人数     | %    | 人数    | %    | 人数     | %    | 人数      | %   | 人数         | %    |      |
| 総数     | 251  | 100 | 61   | 61.0  | 64   | 25.5 | 48     | 19.1 | 64    | 25.5 | 12     | 4.8  | 2       | 0.8 | 46         | 18.3 |      |
| 20-29歳 | 7    | 100 | 5    | 71.4  | 0    | 0.0  | 0      | 0.0  | 2     | 28.6 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 30-39歳 | 27   | 100 | 12   | 44.4  | 11   | 40.7 | 2      | 7.4  | 2     | 7.4  | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 40-49歳 | 28   | 100 | 10   | 35.7  | 6    | 21.4 | 5      | 17.9 | 4     | 14.3 | 2      | 7.1  | 1       | 3.6 | 1          | 3.6  |      |
| 50-59歳 | 31   | 100 | 8    | 25.8  | 9    | 29.0 | 3      | 9.7  | 8     | 25.8 | 2      | 6.5  | 1       | 3.2 | 0          | 0.0  |      |
| 60-69歳 | 61   | 100 | 10   | 16.4  | 21   | 34.4 | 10     | 16.4 | 17    | 27.9 | 3      | 4.9  | 0       | 0.0 | 14         | 23.0 |      |
| 70歳以上  | 97   | 100 | 16   | 16.5  | 17   | 17.5 | 28     | 28.9 | 31    | 32.0 | 5      | 5.2  | 0       | 0.0 | 31         | 32.0 |      |
| (再掲)   | 75   | 100 | 10   | 13.3  | 22   | 29.3 | 19     | 25.3 | 20    | 26.7 | 4      | 5.3  | 0       | 0.0 | 18         | 24.0 |      |
| 65-74歳 | (再掲) | 59  | 100  | 10    | 16.9 | 8    | 13.6   | 16   | 27.1  | 22   | 37.3   | 3    | 5.1     | 0   | 0.0        | 19   | 32.2 |
| 75歳以上  | (再掲) | 107 | 100  | 17    | 15.9 | 27   | 25.2   | 25   | 23.4  | 29   | 27.1   | 8    | 7.5     | 1   | 0.9        | 17   | 15.9 |
| 20-29歳 | 1    | 100 | 1    | 100.0 | 0    | 0.0  | 0      | 0.0  | 0     | 0.0  | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 30-39歳 | 10   | 100 | 2    | 20.0  | 5    | 50.0 | 1      | 10.0 | 2     | 20.0 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 40-49歳 | 15   | 100 | 3    | 20.0  | 2    | 13.3 | 4      | 26.7 | 4     | 26.7 | 2      | 13.3 | 0       | 0.0 | 1          | 6.7  |      |
| 50-59歳 | 15   | 100 | 1    | 6.7   | 4    | 26.7 | 3      | 20.0 | 4     | 26.7 | 2      | 13.3 | 1       | 6.7 | 0          | 0.0  |      |
| 60-69歳 | 27   | 100 | 6    | 22.2  | 9    | 33.3 | 3      | 11.1 | 7     | 25.9 | 2      | 7.4  | 0       | 0.0 | 5          | 18.5 |      |
| 70歳以上  | 39   | 100 | 4    | 10.3  | 7    | 17.9 | 14     | 35.9 | 12    | 30.8 | 2      | 5.1  | 0       | 0.0 | 11         | 28.2 |      |
| (再掲)   | 33   | 100 | 6    | 18.2  | 8    | 24.2 | 7      | 21.2 | 8     | 24.2 | 4      | 12.1 | 0       | 0.0 | 10         | 30.3 |      |
| 65-74歳 | (再掲) | 26  | 100  | 2     | 7.7  | 5    | 19.2   | 10   | 38.5  | 9    | 34.6   | 0    | 0.0     | 0   | 0.0        | 6    | 23.1 |
| 75歳以上  | (再掲) | 144 | 100  | 44    | 30.6 | 37   | 25.7   | 23   | 16.0  | 35   | 24.3   | 4    | 2.8     | 1   | 0.7        | 29   | 20.1 |
| 20-29歳 | 6    | 100 | 4    | 66.7  | 0    | 0.0  | 0      | 0.0  | 2     | 33.3 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 30-39歳 | 17   | 100 | 10   | 58.8  | 6    | 35.3 | 1      | 5.9  | 0     | 0.0  | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 40-49歳 | 13   | 100 | 7    | 53.8  | 4    | 30.8 | 1      | 7.7  | 0     | 0.0  | 0      | 0.0  | 1       | 7.7 | 0          | 0.0  |      |
| 50-59歳 | 16   | 100 | 7    | 43.8  | 5    | 31.3 | 0      | 0.0  | 4     | 25.0 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 0          | 0.0  |      |
| 60-69歳 | 34   | 100 | 4    | 11.8  | 12   | 35.3 | 7      | 20.6 | 10    | 29.4 | 1      | 2.9  | 0       | 0.0 | 9          | 26.5 |      |
| 70歳以上  | 58   | 100 | 12   | 20.7  | 10   | 17.2 | 14     | 24.1 | 19    | 32.8 | 3      | 5.2  | 0       | 0.0 | 20         | 34.5 |      |
| (再掲)   | 42   | 100 | 4    | 9.5   | 14   | 33.3 | 12     | 28.6 | 12    | 28.6 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0 | 8          | 19.0 |      |
| 65-74歳 | (再掲) | 33  | 100  | 8     | 24.2 | 3    | 9.1    | 6    | 18.2  | 13   | 39.4   | 3    | 9.1     | 0   | 0.0        | 13   | 39.4 |
| 75歳以上  | (再掲) |     |      |       |      |      |        |      |       |      |        |      |         |     |            |      |      |

表9 年齢階級別歩行数の平均値

性別：全体(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |      |
| 歩数平均     | 6812   | 6095   | 7014   | 7335   | 5571   | 3859  | 5805 |
| 標準偏差     | 3522   | 3409   | 4210   | 4290   | 3250   | 2996  | 3793 |
| 標準誤差     | 514    | 348    | 411    | 411    | 269    | 228   | 146  |
| 計測者      | 47     | 96     | 105    | 109    | 146    | 172   | 675  |
| 対象外・未計測等 | 15     | 30     | 41     | 33     | 39     | 62    | 220  |
| 総数       | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895  |

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   | 20-64歳<br>再掲 | 65歳以<br>上再掲 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|-------------|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |      |              |             |
| 歩数平均     | 8055   | 6998   | 7736   | 7864   | 5438   | 4115  | 6309 | 7418         | 4405        |
| 標準偏差     | 2935   | 3673   | 4970   | 4703   | 3371   | 3071  | 4136 |              |             |
| 標準誤差     | 656    | 525    | 710    | 634    | 415    | 352   | 233  |              |             |
| 計測者      | 20     | 49     | 49     | 55     | 66     | 76    | 315  |              |             |
| 対象外・未計測等 | 3      | 14     | 26     | 18     | 19     | 24    | 104  |              |             |
| 総数       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419  |              |             |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   | 20-64歳<br>再掲 | 65歳以<br>上再掲 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|-------------|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |      |              |             |
| 歩数平均     | 5891   | 5153   | 6383   | 6797   | 5681   | 3657  | 5365 | 6146         | 4107        |
| 標準偏差     | 3685   | 2855   | 3330   | 3792   | 3165   | 2935  | 3411 |              |             |
| 標準誤差     | 709    | 416    | 445    | 516    | 354    | 300   | 180  |              |             |
| 計測者      | 27     | 47     | 56     | 54     | 80     | 96    | 360  |              |             |
| 対象外・未計測等 | 12     | 16     | 15     | 15     | 20     | 38    | 116  |              |             |
| 総数       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476  |              |             |

表10-1 年齢階級別運動習慣の有無の状況

性別：全体(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 有        | 2      | 4      | 5      | 12     | 22     | 37    | 82  |
| 無し       | 5      | 22     | 22     | 20     | 37     | 58    | 164 |
| 小計       | 7      | 26     | 27     | 32     | 59     | 95    | 246 |
| 対象外・未回答者 | 55     | 100    | 122    | 110    | 126    | 139   | 649 |
| 総計       | 62     | 126    | 149    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別：男(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 有        | 0      | 2      | 2      | 7      | 13     | 20    | 44  |
| 無し       | 1      | 8      | 12     | 10     | 13     | 18    | 62  |
| 小計       | 1      | 10     | 14     | 17     | 26     | 38    | 106 |
| 対象外・未回答者 | 22     | 53     | 61     | 56     | 59     | 62    | 313 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別：女(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 有        | 2      | 2      | 3      | 5      | 9      | 17    | 38  |
| 無し       | 4      | 14     | 10     | 10     | 24     | 40    | 102 |
| 小計       | 6      | 16     | 13     | 15     | 33     | 57    | 140 |
| 対象外・未回答者 | 33     | 47     | 58     | 54     | 67     | 77    | 336 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表10-2 年齢階級別運動習慣の有無の状況(運動習慣の割合)

| 性・年齢      | 総数(人) | 運動習慣あり(人) | 割合(%) | 標準誤差(%) |
|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| 全体・20~29歳 | 7     | 2         | 28.6  | 17.1    |
| 全体・30~39歳 | 26    | 4         | 15.4  | 7.1     |
| 全体・40~49歳 | 27    | 5         | 18.5  | 7.5     |
| 全体・50~59歳 | 32    | 12        | 37.5  | 8.6     |
| 全体・60~69歳 | 59    | 22        | 37.3  | 6.3     |
| 全体・70歳以上  | 95    | 37        | 38.9  | 5.0     |
| 全体計       | 246   | 82        | 33.3  | 3.0     |
| 男・20~29歳  | 1     | 0         | 0.0   | 0.0     |
| 男・30~39歳  | 10    | 2         | 20.0  | 12.6    |
| 男・40~49歳  | 14    | 2         | 14.3  | 9.4     |
| 男・50~59歳  | 17    | 7         | 41.2  | 11.9    |
| 男・60~69歳  | 26    | 13        | 50.0  | 9.8     |
| 男・70歳以上   | 38    | 20        | 52.6  | 8.1     |
| 男計        | 106   | 44        | 41.5  | 4.8     |
| 女・20~29歳  | 6     | 2         | 33.3  | 19.2    |
| 女・30~39歳  | 16    | 2         | 12.5  | 8.3     |
| 女・40~49歳  | 13    | 3         | 23.1  | 11.7    |
| 女・50~59歳  | 15    | 5         | 33.3  | 12.2    |
| 女・60~69歳  | 33    | 9         | 27.3  | 7.8     |
| 女・70歳以上   | 57    | 17        | 29.8  | 6.1     |
| 女計        | 140   | 38        | 27.1  | 3.8     |

表10-3 年齢階級別運動の状況(1週間の運動日数)

性別:全体(人)

| 年 齢      | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし     | 2      | 14     | 14     | 12     | 24     | 36    | 102 |
| 1日/週     | 1      | 6      | 3      | 5      | 5      | 7     | 27  |
| 2日/週     | 1      | 2      | 2      | 7      | 7      | 7     | 24  |
| 3日/週     | 0      | 0      | 3      | 5      | 5      | 7     | 20  |
| 4日/週     | 0      | 2      | 3      | 0      | 2      | 1     | 8   |
| 5日/週     | 1      | 0      | 0      | 2      | 4      | 4     | 11  |
| 6日/週     | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 3   |
| 7日/週     | 1      | 2      | 2      | 1      | 13     | 32    | 51  |
| 小計       | 7      | 26     | 27     | 32     | 59     | 95    | 246 |
| 対象外・未回答者 | 55     | 100    | 119    | 110    | 126    | 139   | 649 |
| 総計       | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年 齢      | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし     | 0      | 4      | 6      | 4      | 9      | 8     | 31  |
| 1日/週     | 1      | 3      | 3      | 3      | 3      | 1     | 14  |
| 2日/週     | 0      | 2      | 0      | 5      | 3      | 5     | 15  |
| 3日/週     | 0      | 0      | 2      | 3      | 1      | 4     | 10  |
| 4日/週     | 0      | 1      | 2      | 0      | 0      | 0     | 3   |
| 5日/週     | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0     | 2   |
| 6日/週     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1   |
| 7日/週     | 0      | 0      | 1      | 1      | 9      | 19    | 30  |
| 小計       | 1      | 10     | 14     | 17     | 26     | 38    | 106 |
| 対象外・未回答者 | 22     | 53     | 61     | 56     | 59     | 62    | 313 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年 齢      | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目       |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし     | 2      | 10     | 8      | 8      | 15     | 28    | 71  |
| 1日/週     | 0      | 3      | 0      | 2      | 2      | 6     | 13  |
| 2日/週     | 1      | 0      | 2      | 2      | 2      | 2     | 9   |
| 3日/週     | 0      | 0      | 1      | 2      | 4      | 3     | 10  |
| 4日/週     | 0      | 1      | 1      | 0      | 2      | 1     | 5   |
| 5日/週     | 1      | 0      | 0      | 1      | 3      | 4     | 9   |
| 6日/週     | 1      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 2   |
| 7日/週     | 1      | 2      | 1      | 0      | 4      | 13    | 21  |
| 小計       | 6      | 16     | 13     | 15     | 33     | 57    | 140 |
| 対象外・未回答者 | 33     | 47     | 58     | 54     | 67     | 77    | 336 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表10-4 年齢階級別運動の状況(運動を行う日の平均運動時間)

性別:全体(人)

| 年 齢          | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目           |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし         | 0      | 1      | 0      | 0      | 2      | 6     | 9   |
| 30分未満        | 1      | 1      | 2      | 1      | 4      | 9     | 18  |
| 30-60分未満/日   | 2      | 5      | 4      | 5      | 12     | 16    | 44  |
| 60-120分未満/日  | 1      | 4      | 6      | 8      | 12     | 26    | 57  |
| 120-180分未満/日 | 1      | 2      | 1      | 5      | 5      | 5     | 19  |
| 180分以上/日     | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      | 2     | 5   |
| 小計           | 5      | 13     | 13     | 20     | 37     | 64    | 152 |
| 対象外・未回答者     | 57     | 113    | 133    | 122    | 148    | 170   | 743 |
| 総計           | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年 齢          | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目           |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1   |
| 30分未満        | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 5     | 8   |
| 30-60分未満/日   | 0      | 2      | 4      | 4      | 5      | 6     | 21  |
| 60-120分未満/日  | 0      | 2      | 3      | 5      | 7      | 17    | 34  |
| 120-180分未満/日 | 1      | 2      | 0      | 2      | 4      | 1     | 10  |
| 180分以上/日     | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1     | 2   |
| 小計           | 1      | 6      | 8      | 13     | 18     | 30    | 76  |
| 対象外・未回答者     | 22     | 57     | 67     | 60     | 67     | 70    | 343 |
| 総計           | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年 齢          | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 項目           |        |        |        |        |        |       |     |
| 運動なし         | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 6     | 8   |
| 30分未満        | 1      | 1      | 1      | 0      | 3      | 4     | 10  |
| 30-60分未満/日   | 2      | 3      | 0      | 1      | 7      | 10    | 23  |
| 60-120分未満/日  | 1      | 2      | 3      | 3      | 5      | 9     | 23  |
| 120-180分未満/日 | 0      | 0      | 0      | 3      | 1      | 4     | 9   |
| 180分以上/日     | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1     | 3   |
| 小計           | 4      | 7      | 5      | 7      | 19     | 34    | 76  |
| 対象外・未回答者     | 35     | 56     | 66     | 62     | 81     | 100   | 400 |
| 総計           | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |



表10-5 年齢階級別運動の状況(運動継続年数)

性別:全体(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1年未満     | 1      | 3      | 7      | 4      | 6      | 8     | 29  |
| 1年以上     | 4      | 9      | 6      | 16     | 29     | 50    | 114 |
| 小計       | 5      | 12     | 13     | 20     | 35     | 58    | 143 |
| 対象外・未回答者 | 57     | 114    | 133    | 122    | 150    | 176   | 752 |
| 総計       | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1年未満     | 0      | 2      | 5      | 4      | 0      | 4     | 15  |
| 1年以上     | 1      | 4      | 3      | 9      | 17     | 26    | 60  |
| 小計       | 1      | 6      | 8      | 13     | 17     | 30    | 75  |
| 対象外・未回答者 | 22     | 57     | 67     | 60     | 68     | 70    | 344 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 項目       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1年未満     | 1      | 1      | 2      | 0      | 6      | 4     | 14  |
| 1年以上     | 3      | 5      | 3      | 7      | 12     | 24    | 54  |
| 小計       | 4      | 6      | 5      | 7      | 18     | 28    | 68  |
| 対象外・未回答者 | 35     | 57     | 66     | 62     | 82     | 106   | 408 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表11 年齢階級別医療機関から糖尿病と診断された有無

性別:全体(人)

| 年齢        | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり        | 1      | 1      | 0      | 5      | 16     | 20    | 43  |
| なし        | 6      | 25     | 28     | 27     | 45     | 77    | 208 |
| 小計        | 7      | 26     | 28     | 32     | 61     | 97    | 251 |
| 対象外・未回答者等 | 55     | 100    | 118    | 110    | 124    | 137   | 644 |
| 総計        | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年齢        | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり        | 0      | 0      | 0      | 4      | 8      | 11    | 23  |
| なし        | 1      | 10     | 15     | 13     | 19     | 28    | 86  |
| 小計        | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答者等 | 22     | 53     | 60     | 56     | 58     | 61    | 310 |
| 総計        | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年齢        | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり        | 1      | 1      | 0      | 1      | 8      | 9     | 20  |
| なし        | 5      | 15     | 13     | 14     | 26     | 49    | 122 |
| 小計        | 6      | 16     | 13     | 15     | 34     | 58    | 142 |
| 対象外・未回答者等 | 33     | 47     | 58     | 54     | 66     | 76    | 334 |
| 総計        | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表12 年齢階級別医療機関から糖尿病と診断された者の通院の有無

性別：全体(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり       | 0      | 1      | 0      | 4      | 12     | 13    | 30  |
| なし       | 1      | 0      | 0      | 1      | 4      | 7     | 13  |
| 小計       | 1      | 1      | 0      | 5      | 16     | 20    | 43  |
| 対象外・未回答等 | 61     | 125    | 146    | 137    | 169    | 214   | 852 |
| 総計       | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり       | 0      | 0      | 0      | 4      | 6      | 7     | 17  |
| なし       | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 4     | 6   |
| 小計       | 0      | 0      | 0      | 4      | 8      | 11    | 23  |
| 対象外・未回答等 | 23     | 63     | 75     | 69     | 77     | 89    | 396 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり       | 0      | 1      | 0      | 0      | 6      | 6     | 13  |
| なし       | 1      | 0      | 0      | 1      | 2      | 3     | 7   |
| 小計       | 1      | 1      | 0      | 1      | 8      | 9     | 20  |
| 対象外・未回答等 | 38     | 62     | 71     | 68     | 92     | 125   | 456 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表13-1 年齢階級別服薬状況(血圧)

性別：全体(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 服薬状況     |        |        |        |        |        |       |     |
| あり       | 0      | 1      | 3      | 4      | 23     | 62    | 93  |
| なし       | 7      | 25     | 28     | 28     | 38     | 35    | 158 |
| 小計       | 7      | 26     | 28     | 32     | 61     | 97    | 251 |
| 対象外・未回答等 | 55     | 100    | 118    | 110    | 124    | 137   | 644 |
| 総計       | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 服薬状況     |        |        |        |        |        |       |     |
| あり       | 0      | 0      | 2      | 4      | 10     | 24    | 40  |
| なし       | 1      | 10     | 13     | 13     | 17     | 15    | 69  |
| 小計       | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答等 | 28     | 54     | 63     | 54     | 59     | 58    | 316 |
| 総計       | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 425 |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 服薬状況     |        |        |        |        |        |       |     |
| あり       | 0      | 1      | 1      | 0      | 13     | 38    | 53  |
| なし       | 6      | 15     | 12     | 15     | 21     | 20    | 89  |
| 小計       | 6      | 16     | 13     | 15     | 34     | 58    | 142 |
| 対象外・未回答等 | 33     | 47     | 58     | 54     | 66     | 76    | 334 |
| 総計       | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表13-2 年齢階級別服薬状況(循環器)

性別:全体(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 9     | 11  |
| なし         | 7      | 26     | 27     | 32     | 60     | 88    | 240 |
| 小計         | 7      | 26     | 28     | 32     | 61     | 97    | 251 |
| 対象外・未回答者等  | 55     | 100    | 118    | 110    | 124    | 137   | 644 |
| 総計         | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 5     | 7   |
| なし         | 1      | 10     | 14     | 17     | 26     | 34    | 102 |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答者等  | 22     | 53     | 60     | 56     | 58     | 61    | 310 |
| 総計         | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4     | 4   |
| なし         | 6      | 16     | 13     | 15     | 34     | 54    | 138 |
| 小計         | 6      | 16     | 13     | 15     | 34     | 58    | 142 |
| 対象外・未回答者等  | 33     | 47     | 58     | 54     | 66     | 76    | 334 |
| 総計         | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表13-3 年齢階級別服薬状況(血糖)

性別:全体(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 8     | 20  |
| なし         | 7      | 26     | 28     | 29     | 53     | 88    | 231 |
| 小計         | 7      | 26     | 28     | 32     | 61     | 97    | 251 |
| 対象外・未回答者等  | 55     | 100    | 118    | 110    | 124    | 137   | 644 |
| 総計         | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 4     | 12  |
| なし         | 1      | 10     | 15     | 14     | 23     | 34    | 97  |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答者等  | 22     | 53     | 60     | 56     | 58     | 61    | 310 |
| 総計         | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4     | 8   |
| なし         | 6      | 16     | 16     | 13     | 15     | 30    | 134 |
| 小計         | 6      | 16     | 16     | 13     | 15     | 34    | 142 |
| 対象外・未回答者等  | 33     | 47     | 58     | 54     | 66     | 76    | 334 |
| 総計         | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表13-4 年齢階級別服薬状況(コレステロール)

性別:全体(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 1      | 13     | 30    | 44  |
| なし         | 7      | 26     | 28     | 28     | 48     | 67    | 204 |
| 小計         | 7      | 26     | 28     | 29     | 61     | 97    | 248 |
| 対象外・未回答等   | 55     | 100    | 118    | 113    | 124    | 137   | 647 |
| 総計         | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 3      | 4      | 9     | 16  |
| なし         | 1      | 10     | 15     | 14     | 23     | 30    | 93  |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答等   | 22     | 53     | 60     | 56     | 58     | 61    | 310 |
| 総計         | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 1      | 9      | 21    | 31  |
| なし         | 6      | 16     | 13     | 14     | 25     | 37    | 111 |
| 小計         | 6      | 16     | 13     | 15     | 34     | 58    | 142 |
| 対象外・未回答等   | 33     | 47     | 58     | 54     | 66     | 76    | 334 |
| 総計         | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表13-5 年齢階級別服薬状況(中性脂肪)

性別:全体(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 5     | 14  |
| なし         | 7      | 26     | 28     | 29     | 55     | 91    | 236 |
| 小計         | 7      | 26     | 28     | 32     | 60     | 97    | 250 |
| 対象外・未回答等   | 55     | 100    | 118    | 110    | 125    | 137   | 645 |
| 総計         | 62     | 126    | 146    | 142    | 185    | 234   | 895 |

性別:男(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 2     | 5   |
| なし         | 1      | 10     | 15     | 16     | 25     | 37    | 104 |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 17     | 27     | 39    | 109 |
| 対象外・未回答等   | 22     | 53     | 60     | 56     | 58     | 61    | 310 |
| 総計         | 23     | 63     | 75     | 73     | 85     | 100   | 419 |

性別:女(人)

| 年齢<br>服薬状況 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| あり         | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 3     | 9   |
| なし         | 6      | 16     | 13     | 13     | 30     | 54    | 132 |
| 小計         | 6      | 16     | 13     | 15     | 33     | 58    | 141 |
| 対象外・未回答等   | 33     | 47     | 58     | 54     | 67     | 76    | 335 |
| 総計         | 39     | 63     | 71     | 69     | 100    | 134   | 476 |

表14-1 年齢階級別ヘモグロビンA1cの分布

性別：男性(人)

|          | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 6.0%未満   | 1      | 10     | 14     | 7      | 15     | 22    | 69  |
| 6.0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1     | 3   |
| 6.1      | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 3     | 6   |
| 6.2      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 3     | 7   |
| 6.3      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 2     | 5   |
| 6.4      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 6.5以上    | 0      | 0      | 0      | 5      | 3      | 6     | 14  |
| 小計       | 1      | 10     | 15     | 15     | 26     | 37    | 104 |
| 対象外・未受診等 | 28     | 54     | 63     | 56     | 60     | 60    | 321 |
| 総計       | 29     | 64     | 78     | 71     | 86     | 97    | 425 |
| 平均値      | 5.6    | 5.3    | 5.5    | 6.2    | 5.9    | 6.0   | 5.8 |
| 標準偏差     | —      | 0.3    | 0.3    | 1.1    | 0.5    | 0.7   | 0.7 |
| 標準誤差     | —      | 0.1    | 0.1    | 0.3    | 0.1    | 0.1   | 0.1 |

性別：女性(人)

|          | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 6.0%未満   | 6      | 17     | 13     | 14     | 21     | 41    | 112 |
| 6.0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 5     | 9   |
| 6.1      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 1     | 5   |
| 6.2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1     | 2   |
| 6.3      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1     | 3   |
| 6.4      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 6.5以上    | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 4     | 8   |
| 小計       | 6      | 17     | 13     | 16     | 34     | 53    | 139 |
| 対象外・未受診等 | 41     | 45     | 58     | 56     | 61     | 81    | 342 |
| 総計       | 47     | 62     | 71     | 72     | 95     | 134   | 481 |
| 平均値      | 5.4    | 5.3    | 5.5    | 5.6    | 5.9    | 5.7   | 5.7 |
| 標準偏差     | 0.1    | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.5    | 0.4   | 0.4 |
| 標準誤差     | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1   | 0.1 |

表14-2 年齢階級別総コレステロール値の分布

性別：男性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 120mg/dl未満 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 1     |
| 120~139    | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 2     | 4     |
| 140~159    | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 5     | 7     |
| 160~179    | 0      | 2      | 1      | 2      | 6      | 12    | 23    |
| 180~199    | 0      | 0      | 4      | 4      | 6      | 3     | 17    |
| 200~219    | 1      | 3      | 7      | 3      | 6      | 8     | 28    |
| 220~239    | 0      | 4      | 1      | 1      | 4      | 4     | 14    |
| 240~259    | 0      | 1      | 0      | 2      | 0      | 0     | 3     |
| 260~279    | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 1     | 4     |
| 280~299    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 2     |
| 300mg/dl以上 | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1     |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 15     | 26     | 37    | 104   |
| 対象外・未受診等   | 28     | 54     | 63     | 56     | 60     | 60    | 321   |
| 総計         | 29     | 64     | 78     | 71     | 86     | 97    | 425   |
| 平均値        | 205.0  | 213.7  | 200.1  | 210.9  | 202.3  | 185.9 | 198.5 |
| 標準偏差       | —      | 26.4   | 28.1   | 43.9   | 43.7   | 36.0  | 38.1  |
| 標準誤差       | —      | 8.4    | 7.3    | 11.3   | 8.6    | 5.9   | 3.7   |

性別：女性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 120mg/dl未満 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 120~139    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 140~159    | 1      | 1      | 1      | 0      | 2      | 0     | 4     |
| 160~179    | 1      | 7      | 2      | 0      | 3      | 10    | 23    |
| 180~199    | 2      | 6      | 3      | 5      | 4      | 15    | 35    |
| 200~219    | 1      | 1      | 2      | 4      | 10     | 13    | 31    |
| 220~239    | 0      | 2      | 4      | 2      | 6      | 6     | 21    |
| 240~259    | 0      | 0      | 0      | 3      | 1      | 5     | 9     |
| 260~279    | 0      | 0      | 0      | 2      | 1      | 3     | 12    |
| 280~299    | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1     |
| 300mg/dl以上 | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1     | 3     |
| 小計         | 6      | 17     | 13     | 16     | 34     | 53    | 139   |
| 対象外・未受診等   | 41     | 45     | 58     | 56     | 61     | 81    | 342   |
| 総計         | 47     | 62     | 71     | 72     | 95     | 134   | 481   |
| 平均値        | 187.3  | 187.0  | 211.8  | 219.9  | 220.1  | 208.8 | 209.5 |
| 標準偏差       | 30.3   | 21.8   | 30.7   | 32.0   | 40.5   | 33.4  | 34.9  |
| 標準誤差       | 12.4   | 5.3    | 8.5    | 8.0    | 6.9    | 4.6   | 3.0   |

表14-4 年齢階級別LDL-Cコレステロール値の分布

性別：男性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 40mg/dl未満  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 40~49      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 1     |
| 50~59      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 3     |
| 60~69      | 0      | 1      | 0      | 1      | 1      | 1     | 4     |
| 70~79      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 2     | 4     |
| 80~89      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 3     | 6     |
| 90~99      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1      | 3     | 8     |
| 100~109    | 0      | 2      | 2      | 4      | 1      | 3     | 12    |
| 110~119    | 1      | 0      | 5      | 1      | 4      | 4     | 15    |
| 120~129    | 0      | 3      | 1      | 2      | 3      | 5     | 14    |
| 130~139    | 0      | 1      | 1      | 1      | 3      | 1     | 7     |
| 140~149    | 0      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5     | 13    |
| 150~159    | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 0     | 3     |
| 160~169    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 170~179    | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 1     | 3     |
| 180~189    | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1     |
| 190~199    | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1     | 2     |
| 200~209    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 210~219    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 220mg/dl以上 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1     |
| 小計         | 28     | 54     | 10     | 15     | 15     | 26    | 37    |
| 対象外・未受診等   | 2      | 29     | 86     | 63     | 60     | 60    | 321   |
| 総計         | 114.0  | 122.4  | 122.8  | 127.5  | 112.7  | 107.2 | 115.3 |
| 平均値        | —      | 27.5   | 25.6   | 35.0   | 44.3   | 33.1  | 35.2  |
| 標準偏差       | —      | 8.7    | 6.6    | 9.0    | 8.7    | 5.4   | 3.5   |
| 標準誤差       | —      | —      | —      | —      | —      | —     | —     |

表14-3 年齢階級別HDL-Cコレステロール値の分布

性別：男性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 30mg/dl未満  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    |
| 30~39      | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4     | 12   |
| 40~49      | 0      | 1      | 6      | 5      | 8      | 10    | 30   |
| 50~59      | 0      | 2      | 2      | 4      | 9      | 13    | 30   |
| 60~69      | 0      | 2      | 1      | 1      | 3      | 7     | 14   |
| 70~79      | 1      | 1      | 3      | 0      | 3      | 2     | 10   |
| 80~89      | 0      | 2      | 1      | 1      | 0      | 0     | 4    |
| 90~99      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 1     | 3    |
| 100mg/dl以上 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1    |
| 小計         | 1      | 10     | 15     | 15     | 26     | 37    | 104  |
| 対象外・未受診等   | 28     | 54     | 63     | 56     | 60     | 60    | 321  |
| 総計         | 29     | 64     | 78     | 71     | 86     | 97    | 425  |
| 平均値        | 78.0   | 60.1   | 53.7   | 58.9   | 56.0   | 53.4  | 55.8 |
| 標準偏差       | —      | 17.0   | 16.1   | 20.4   | 19.5   | 12.7  | 16.6 |
| 標準誤差       | —      | 5.4    | 4.2    | 5.3    | 3.8    | 2.1   | 1.6  |

性別：女性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 30mg/dl未満  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2     | 2    |
| 30~39      | 2      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1     | 4    |
| 40~49      | 1      | 1      | 0      | 0      | 5      | 6     | 13   |
| 50~59      | 0      | 1      | 4      | 3      | 7      | 10    | 25   |
| 60~69      | 2      | 8      | 3      | 3      | 8      | 14    | 38   |
| 70~79      | 0      | 4      | 4      | 3      | 6      | 10    | 27   |
| 80~89      | 1      | 1      | 2      | 4      | 3      | 4     | 15   |
| 90~99      | 0      | 1      | 0      | 1      | 3      | 4     | 9    |
| 100mg/dl以上 | 0      | 1      | 0      | 2      | 1      | 2     | 6    |
| 小計         | 6      | 17     | 13     | 16     | 34     | 53    | 139  |
| 対象外・未受診等   | 41     | 45     | 58     | 56     | 61     | 81    | 342  |
| 総計         | 47     | 62     | 71     | 72     | 95     | 134   | 481  |
| 平均値        | 54.8   | 69.9   | 67.1   | 75.0   | 66.4   | 65.7  | 67.1 |
| 標準偏差       | 18.7   | 15.8   | 11.2   | 16.6   | 16.9   | 18.0  | 17.0 |
| 標準誤差       | 7.6    | 3.8    | 3.1    | 4.1    | 2.9    | 2.5   | 1.4  |

性別：女性(人)

|            | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 40mg/dl未満  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 40~49      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 50~59      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 60~69      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1     |
| 70~79      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1     | 2     |
| 80~89      | 2      | 3      | 0      | 2      | 4      | 7     | 18    |
| 90~99      | 0      | 5      | 0      | 0      | 2      | 1     | 8     |
| 100~109    | 1      | 4      | 4      | 4      | 0      | 6     | 20    |
| 110~119    | 1      | 1      | 2      | 5      | 3      | 6     | 18    |
| 120~129    | 1      | 0      | 1      | 1      | 1      | 3     | 9     |
| 130~139    | 0      | 3      | 1      | 0      | 4      | 4     | 12    |
| 140~149    | 0      | 0      | 2      | 2      | 1      | 7     | 12    |
| 150~159    | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 5     | 3     |
| 160~169    | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 1     | 0     |
| 170~179    | 1      | 0      | 1      | 1      | 1      | 1     | 5     |
| 180~189    | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1     |
| 190~199    | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1     |
| 200~209    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1     |
| 210~219    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 220mg/dl以上 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1     | 1     |
| 小計         | 6      | 17     | 13     | 13     | 16     | 34    | 53    |
| 対象外・未受診等   | 41     | 45     | 58     | 56     | 61     | 81    | 342   |
| 総計         | 47     | 62     | 71     | 72     | 95     | 134   | 481   |
| 平均値        | 115.5  | 101.6  | 129.8  | 126.6  | 127.1  | 117.9 | 120.2 |
| 標準偏差       | 32.8   | 16.9   | 24.8   | 32.9   | 38.7   | 31.0  | 32.1  |
| 標準誤差       | 13.4   | 4.1    | 6.9    | 8.2    | 6.6    | 4.3   | 2.7   |

3 生活習慣調査

表15 年齢階級別朝食食状況

性別:全体(人)

| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 毎日食べる    | 48   | 43    | 18     | 28     | 31     | 66     | 93     | 108    | 165    | 216   | 816  |
| 週1回夕食    | 2    | 2     | 4      | 4      | 9      | 19     | 14     | 14     | 8      | 5     | 69   |
| 週2-3回夕食  | 2    | 1     | 1      | 3      | 8      | 10     | 6      | 9      | 4      | 4     | 52   |
| 週4-5回夕食  | 0    | 0     | 0      | 4      | 4      | 5      | 6      | 5      | 1      | 1     | 22   |
| ほとんど食べない | 0    | 0     | 0      | 3      | 9      | 23     | 25     | 11     | 7      | 6     | 84   |
| 小計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |
| 未回答      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |

性別:男性(人)

| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 毎日食べる    | 22   | 23    | 12     | 15     | 12     | 31     | 46     | 57     | 77     | 91    | 386 |
| 週1回夕食    | 1    | 0     | 1      | 4      | 4      | 11     | 6      | 5      | 2      | 2     | 36  |
| 週2-3回夕食  | 1    | 0     | 0      | 1      | 4      | 8      | 3      | 6      | 0      | 4     | 27  |
| 週4-5回夕食  | 0    | 0     | 0      | 2      | 2      | 2      | 4      | 1      | 0      | 1     | 10  |
| ほとんど食べない | 0    | 0     | 0      | 3      | 3      | 1      | 10     | 16     | 5      | 2     | 42  |
| 小計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |
| 未回答      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |

性別:女性(人)

| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 毎日食べる    | 26   | 20    | 6      | 13     | 19     | 35     | 47     | 51     | 88     | 125   | 430 |
| 週1回夕食    | 0    | 2     | 1      | 0      | 5      | 8      | 8      | 3      | 3      | 3     | 33  |
| 週2-3回夕食  | 1    | 1     | 1      | 2      | 4      | 2      | 5      | 3      | 4      | 2     | 25  |
| 週4-5回夕食  | 0    | 0     | 0      | 2      | 3      | 2      | 4      | 0      | 1      | 0     | 12  |
| ほとんど食べない | 0    | 0     | 0      | 8      | 8      | 13     | 9      | 6      | 2      | 4     | 42  |
| 小計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |
| 未回答      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |

表16-1 年齢階級別歯科健診受診状況

性別:全体(人)

| 年齢     | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |
|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 受けた    | 44   | 43    | 20     | 24     | 16     | 40     | 65     | 51     | 78     | 79    | 460  |
| 受けていない | 7    | 3     | 1      | 14     | 45     | 83     | 81     | 89     | 104    | 155   | 592  |
| 小計     | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 140    | 182    | 234   | 1042 |
| 未回答    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1    |
| 合計     | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |

性別:男性(人)

| 年齢     | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 受けた    | 22   | 22    | 13     | 14     | 5      | 12     | 28     | 30     | 35     | 36    | 217 |
| 受けていない | 2    | 1     | 0      | 9      | 18     | 50     | 47     | 44     | 49     | 64    | 284 |
| 小計     | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |
| 未回答    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |

性別:女性(人)

| 年齢     | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 受けた    | 22   | 21    | 7      | 10     | 11     | 28     | 37     | 21     | 43     | 43    | 243 |
| 受けていない | 5    | 2     | 1      | 5      | 27     | 33     | 34     | 45     | 55     | 91    | 298 |
| 小計     | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 66     | 98     | 134   | 541 |
| 未回答    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1   |
| 合計     | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |

表16-2 年齢階級別歯科健診受診場所の状況(全体)

| 年齢        | 性別: 全体(人) |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
|           | 1-5歳      | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |      |
| 歯科診療所(歯科) | 8         | 12    | 0      | 3      | 9      | 13     | 34     | 56     | 48     | 75    | 76   | 334  |
| 市町村・保健所   | 10        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 2    | 12   |
| 職場        | 0         | 0     | 0      | 0      | 0      | 2      | 4      | 6      | 3      | 0     | 0    | 15   |
| 学校        | 0         | 23    | 15     | 13     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 51   |
| その他       | 24        | 4     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 28   |
| 小計        | 42        | 39    | 18     | 22     | 15     | 38     | 62     | 51     | 75     | 75    | 440  | 603  |
| 未回答       | 9         | 7     | 3      | 16     | 48     | 85     | 84     | 84     | 107    | 156   | 156  | 603  |
| 合計        | 51        | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 | 1043 |

性別: 男性(人)

| 年齢        | 性別: 男性(人) |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |     |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
|           | 1-5歳      | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |     |
| 歯科診療所(歯科) | 5         | 5     | 0      | 1      | 6      | 2      | 6      | 19     | 27     | 33    | 34  | 138 |
| 市町村・保健所   | 4         | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 6   |
| 職場        | 0         | 0     | 0      | 0      | 2      | 4      | 6      | 3      | 0      | 0     | 0   | 15  |
| 学校        | 0         | 14    | 12     | 7      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 33  |
| その他       | 11        | 3     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 14  |
| 小計        | 20        | 22    | 13     | 13     | 4      | 10     | 25     | 30     | 33     | 36    | 36  | 208 |
| 未回答       | 4         | 1     | 1      | 10     | 19     | 52     | 50     | 44     | 51     | 64    | 64  | 295 |
| 合計        | 24        | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 100 | 501 |

性別: 女性(人)

| 年齢        | 性別: 女性(人) |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |     |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
|           | 1-5歳      | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |     |
| 歯科診療所(歯科) | 3         | 7     | 0      | 2      | 3      | 11     | 28     | 37     | 21     | 42    | 42  | 196 |
| 市町村・保健所   | 6         | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 6   |
| 職場        | 0         | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 0   |
| 学校        | 0         | 9     | 3      | 6      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 18  |
| その他       | 13        | 1     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   | 14  |
| 小計        | 22        | 17    | 5      | 9      | 11     | 28     | 37     | 21     | 42     | 42    | 42  | 234 |
| 未回答       | 5         | 6     | 3      | 6      | 27     | 33     | 34     | 46     | 56     | 92    | 92  | 308 |
| 合計        | 27        | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 134 | 542 |

表17-1 学校の体育以外の運動日数の状況(人)

| 年齢      | 小学生 | 中学生 | 総計 |
|---------|-----|-----|----|
| 0日      | 0   | 3   | 3  |
| 1日      | 1   | 1   | 2  |
| 2日      | 3   | 0   | 3  |
| 3日      | 5   | 0   | 5  |
| 4日      | 6   | 1   | 7  |
| 5日      | 11  | 1   | 12 |
| 6日      | 8   | 6   | 14 |
| 7日      | 8   | 9   | 17 |
| 小計      | 42  | 21  | 63 |
| 対象外・未回答 | 0   | 0   | 0  |
| 合計      | 42  | 21  | 63 |

※小学生・中学生の別は、栄養摂取状況調査票に記入している仕事の種別から判断

表17-2 学校の体育以外の運動時間の状況(人)

| 年齢        | 小学生 | 中学生 | 総計 |
|-----------|-----|-----|----|
| 8時間未満     | 18  | 4   | 22 |
| 8~10時間未満  | 0   | 0   | 0  |
| 10~14時間未満 | 4   | 2   | 6  |
| 14時間以上    | 20  | 15  | 35 |
| 小計        | 42  | 21  | 63 |
| 対象外・未回答   | 0   | 0   | 0  |
| 合計        | 42  | 21  | 63 |

※小学生・中学生の別は、栄養摂取状況調査票に記入している仕事の種別から判断

表17-3 学校の体育以外の運動時間の状況(人)

| 年齢      | 小学生 | 中学生 | 総計 |
|---------|-----|-----|----|
| 1年未満    | 4   | 6   | 10 |
| 1年以上    | 38  | 15  | 53 |
| 小計      | 42  | 21  | 63 |
| 対象外・未回答 | 0   | 0   | 0  |
| 合計      | 42  | 21  | 63 |

※小学生・中学生の別は、栄養摂取状況調査票に記入している仕事の種別から判断



表18-1 年齢階級別歯ぐきや歯の状況 歯ぐきが覆れている

| 性別：全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 1      | 2      | 11     | 8      | 12     | 11    | 12   |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 37     | 59     | 112    | 138    | 129    | 171    | 222   | 986  |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別：男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 7      | 3      | 5      | 7      | 7     | 29  |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 55     | 72     | 69     | 77     | 93    | 472 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別：女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 1      | 2      | 4      | 5      | 7      | 4      | 5     | 28  |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 36     | 57     | 66     | 60     | 94     | 94     | 129   | 514 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 37     | 59     | 70     | 65     | 101    | 98     | 134   | 542 |  |

表18-2 年齢階級別歯ぐきや歯の状況 歯を磨いた時に血が出る

| 性別：全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 2      | 8      | 22     | 22     | 22     | 16     | 7     | 99   |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 36     | 53     | 101    | 124    | 119    | 166    | 227   | 944  |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別：男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 1      | 4      | 12     | 11     | 13     | 9      | 5     | 55  |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 22     | 19     | 50     | 64     | 61     | 75     | 95    | 446 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別：女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |    |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計 |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 1      | 4      | 10     | 11     | 9      | 7      | 2     | 44 |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 34     | 51     | 60     | 58     | 91     | 132    | 498   |    |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 35     | 55     | 70     | 69     | 100    | 139    | 542   |    |  |

表18-3 年齢階級別歯ぐきや歯の状況 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

| 性別：全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 11     | 21     | 27     | 28    | 18   |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 112    | 125    | 114    | 154    | 216   | 938  |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別：男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 5      | 12     | 12     | 11    | 9   |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 57     | 63     | 62     | 73     | 91    | 432 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別：女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 6      | 9      | 15     | 17    | 9   |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 55     | 62     | 52     | 81     | 125   | 486 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 96     | 134   | 542 |  |

表18-4 年齢階級別歯ぐきや歯の状況 歯ぐきを押しと膿が出る

| 性別：全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 0     | 3    |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 122    | 145    | 140    | 182    | 234   | 1040 |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別：男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 1   |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 74     | 74     | 84     | 100   | 500 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別：女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0     | 2   |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 60     | 71     | 66     | 98     | 134   | 540 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 99     | 134   | 542 |  |

表18-5 年齢階級別歯ぐきや歯の状態 歯がぐらぐらする

| 性別:全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 4      | 6      | 8      | 11     | 11    | 40   |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 119    | 140    | 133    | 171    | 223   | 1003 |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別:男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 2      | 3      | 3      | 8      | 9     | 25  |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 60     | 72     | 71     | 76     | 91    | 476 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別:女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 2      | 3      | 5      | 3      | 2     | 15  |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 59     | 68     | 62     | 95     | 132   | 527 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |  |

表18-6 年齢階級別歯ぐきや歯の状態 歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われ、治療している

| 性別:全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 1      | 3      | 1      | 7      | 5     | 12   |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 60     | 120    | 145    | 134    | 177    | 222   | 1014 |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 60     | 121    | 148    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別:男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 6      | 2     | 7   |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 22     | 61     | 75     | 68     | 82     | 93    | 484 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 22     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 501 |  |

| 性別:女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1      | 1      | 3     | 5   |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 59     | 70     | 66     | 95     | 129   | 530 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |  |

表18-7 年齢階級別歯ぐきや歯の状態 過去に歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われたことがある

| 性別:全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 3      | 11     | 19     | 23     | 36    | 128  |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 58     | 112    | 127    | 118    | 146    | 198   | 915  |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 58     | 115    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別:男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 2      | 4      | 7      | 10     | 17    | 59  |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 21     | 58     | 68     | 64     | 67     | 81    | 442 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 60     | 72     | 71     | 74     | 84    | 501 |  |

| 性別:女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 1      | 7      | 12     | 13     | 19    | 69  |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 37     | 54     | 59     | 54     | 79     | 117   | 473 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 542 |  |

表18-8 年齢階級別歯ぐきや歯の状態 上記項目はない

| 性別:全体(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計   |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 36     | 50     | 81     | 94     | 68    | 594  |  |
| 無回答・対象外  | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |
| 合計       | 51   | 46    | 21     | 38     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 1043 |  |

| 性別:男性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 22     | 17     | 38     | 49     | 38     | 46    | 270 |  |
| 無回答・対象外  | 24   | 23    | 13     | 23     | 6      | 24     | 26     | 36     | 38     | 40    | 231 |  |
| 合計       | 24   | 23    | 13     | 23     | 23     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84    | 501 |  |

| 性別:女性(人) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       |     |  |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 年齢       | 1-5歳 | 6-11歳 | 12-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |  |
| あてはまる    | 0    | 0     | 0      | 0      | 14     | 33     | 43     | 45     | 31     | 58    | 324 |  |
| 無回答・対象外  | 27   | 23    | 8      | 15     | 5      | 18     | 26     | 36     | 40     | 34    | 218 |  |
| 合計       | 27   | 23    | 8      | 15     | 38     | 61     | 71     | 71     | 67     | 98    | 542 |  |

表19 年齢階級別歯の数の状況

性別：全体(人)

| 年齢     | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 0本     | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 9     | 90  |
| 1~9本   | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 25    | 42  |
| 10~19本 | 0      | 1      | 6      | 23     | 42     | 46    | 118 |
| 20~27本 | 9      | 32     | 74     | 88     | 76     | 55    | 334 |
| 28本以上  | 52     | 90     | 66     | 23     | 25     | 9     | 265 |
| 小計     | 61     | 123    | 146    | 139    | 177    | 231   | 877 |
| 未回答    | 0      | 0      | 1      | 2      | 5      | 3     | 11  |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 61     | 123    | 147    | 141    | 182    | 234   | 888 |

性別：男性(人)

| 年齢     | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 0本     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 5     | 35  |
| 1~9本   | 0      | 0      | 2      | 14     | 16     | 32    | 49  |
| 10~19本 | 0      | 0      | 3      | 15     | 17     | 18    | 53  |
| 20~27本 | 3      | 15     | 35     | 42     | 33     | 32    | 160 |
| 28本以上  | 20     | 47     | 37     | 13     | 12     | 4     | 133 |
| 小計     | 23     | 62     | 75     | 72     | 81     | 100   | 413 |
| 未回答    | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      | 3     | 6   |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 23     | 62     | 76     | 74     | 84     | 100   | 419 |

性別：女性(人)

| 年齢     | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 0本     | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 4     | 55  |
| 1~9本   | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 11    | 26  |
| 10~19本 | 0      | 1      | 3      | 8      | 25     | 28    | 65  |
| 20~27本 | 6      | 17     | 39     | 46     | 43     | 23    | 174 |
| 28本以上  | 32     | 43     | 29     | 10     | 13     | 5     | 132 |
| 小計     | 38     | 61     | 71     | 67     | 96     | 131   | 464 |
| 未回答    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2     | 5   |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |

表20-1 年齢階級別喫煙の状況(喫煙習慣)

性別：全体(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 喫煙習慣     |        |        |        |        |        |       |     |
| 吸っていない   | 42     | 57     | 62     | 70     | 109    | 160   | 500 |
| 以前は吸っていた | 5      | 25     | 28     | 34     | 40     | 54    | 186 |
| 吸っている    | 14     | 41     | 56     | 37     | 32     | 20    | 200 |
| 小計       | 61     | 123    | 146    | 141    | 181    | 234   | 886 |
| 未回答      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1   |
| 回答対象外    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計       | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 887 |

性別：男(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 喫煙習慣     |        |        |        |        |        |       |     |
| 吸っていない   | 14     | 17     | 16     | 19     | 24     | 35    | 125 |
| 以前は吸っていた | 1      | 14     | 18     | 29     | 35     | 49    | 146 |
| 吸っている    | 8      | 31     | 41     | 26     | 24     | 16    | 146 |
| 小計       | 23     | 62     | 75     | 74     | 83     | 100   | 417 |
| 未回答      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 1   |
| 回答対象外    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計       | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 418 |

性別：女(人)

| 年齢       | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 喫煙習慣     |        |        |        |        |        |       |     |
| 吸っていない   | 28     | 40     | 46     | 51     | 85     | 125   | 375 |
| 以前は吸っていた | 4      | 11     | 10     | 5      | 5      | 5     | 40  |
| 吸っている    | 6      | 10     | 15     | 11     | 8      | 4     | 54  |
| 小計       | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |
| 未回答      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 回答対象外    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計       | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |

表20-2 年齢階級別喫煙の状況(喫煙本数)

性別:全体(人)

| 年齢<br>喫煙本数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9本       | 1      | 3      | 6      | 4      | 7      | 8     | 29  |
| 10~19本     | 10     | 37     | 36     | 21     | 21     | 24    | 149 |
| 20~29本     | 6      | 23     | 33     | 30     | 27     | 28    | 147 |
| 30~39本     | 1      | 1      | 5      | 10     | 6      | 5     | 28  |
| 40本以上      | 0      | 1      | 2      | 5      | 6      | 6     | 20  |
| 小計         | 18     | 65     | 82     | 70     | 67     | 71    | 373 |
| 未回答        | 1      | 1      | 2      | 2      | 1      | 3     | 14  |
| 回答対象外      | 42     | 57     | 62     | 70     | 109    | 160   | 500 |
| 合計         | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 887 |

性別:男(人)

| 年齢<br>喫煙本数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9本       | 1      | 0      | 3      | 2      | 3      | 6     | 15  |
| 10~19本     | 5      | 26     | 20     | 12     | 16     | 20    | 99  |
| 20~29本     | 1      | 18     | 29     | 26     | 25     | 26    | 125 |
| 30~39本     | 1      | 0      | 5      | 9      | 6      | 4     | 25  |
| 40本以上      | 0      | 1      | 1      | 5      | 6      | 6     | 19  |
| 小計         | 8      | 45     | 58     | 54     | 56     | 62    | 283 |
| 未回答        | 1      | 0      | 1      | 1      | 1      | 3     | 10  |
| 回答対象外      | 14     | 17     | 16     | 19     | 24     | 35    | 125 |
| 合計         | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 418 |

性別:女(人)

| 年齢<br>喫煙本数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9本       | 0      | 3      | 3      | 2      | 4      | 2     | 14  |
| 10~19本     | 5      | 11     | 16     | 9      | 5      | 4     | 50  |
| 20~29本     | 5      | 5      | 4      | 4      | 2      | 2     | 22  |
| 30~39本     | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1     | 3   |
| 40本以上      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0     | 1   |
| 小計         | 10     | 20     | 24     | 16     | 11     | 9     | 90  |
| 未回答        | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 4   |
| 回答対象外      | 28     | 40     | 46     | 51     | 85     | 125   | 375 |
| 合計         | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 489 |

表20-3 年齢階級別喫煙の状況(喫煙歴)

性別:全体(人)

| 年齢<br>喫煙歴 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9年      | 18     | 9      | 6      | 3      | 3      | 1     | 40  |
| 10~19年    | 1      | 51     | 16     | 6      | 8      | 8     | 90  |
| 20~29年    | 0      | 6      | 56     | 17     | 16     | 5     | 100 |
| 30~39年    | 0      | 0      | 4      | 37     | 13     | 18    | 72  |
| 40~49年    | 0      | 0      | 0      | 4      | 25     | 13    | 42  |
| 50年以上     | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 26    | 30  |
| 小計        | 19     | 66     | 82     | 68     | 68     | 71    | 374 |
| 未回答       | 42     | 57     | 64     | 73     | 114    | 163   | 513 |
| 回答対象外     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計        | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 887 |

性別:男(人)

| 年齢<br>喫煙歴 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9年      | 8      | 3      | 3      | 3      | 2      | 1     | 20  |
| 10~19年    | 1      | 38     | 10     | 4      | 7      | 6     | 66  |
| 20~29年    | 0      | 4      | 42     | 14     | 13     | 5     | 78  |
| 30~39年    | 0      | 0      | 4      | 27     | 9      | 16    | 56  |
| 40~49年    | 0      | 0      | 0      | 4      | 21     | 13    | 38  |
| 50年以上     | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 3     | 21  |
| 小計        | 9      | 45     | 59     | 53     | 55     | 62    | 283 |
| 未回答       | 14     | 17     | 16     | 21     | 29     | 38    | 135 |
| 回答対象外     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計        | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 418 |

性別:女(人)

| 年齢<br>喫煙歴 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 1~9年      | 10     | 6      | 3      | 0      | 1      | 0     | 20  |
| 10~19年    | 0      | 13     | 6      | 2      | 1      | 2     | 24  |
| 20~29年    | 0      | 2      | 14     | 3      | 3      | 0     | 22  |
| 30~39年    | 0      | 0      | 0      | 10     | 4      | 2     | 16  |
| 40~49年    | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 0     | 4   |
| 50年以上     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 5     | 5   |
| 小計        | 10     | 21     | 23     | 15     | 13     | 9     | 91  |
| 未回答       | 28     | 40     | 48     | 52     | 85     | 125   | 378 |
| 回答対象外     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計        | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 489 |

表21-1 年齢階級別飲酒状況(飲酒習慣)

性別:全体(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒習慣   |        |        |        |        |        |       |     |
| 飲んでいない | 28     | 46     | 55     | 49     | 82     | 149   | 409 |
| 以前はあった | 2      | 1      | 4      | 6      | 5      | 17    | 35  |
| 飲んでいる  | 31     | 76     | 87     | 85     | 95     | 68    | 442 |
| 総計     | 61     | 123    | 146    | 140    | 182    | 234   | 886 |
| 未回答    | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1   |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 887 |

性別:男(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒習慣   |        |        |        |        |        |       |     |
| 飲んでいない | 9      | 17     | 21     | 14     | 19     | 36    | 116 |
| 以前はあった | 0      | 1      | 0      | 5      | 3      | 14    | 23  |
| 飲んでいる  | 14     | 44     | 54     | 54     | 62     | 50    | 278 |
| 総計     | 23     | 62     | 75     | 73     | 84     | 100   | 417 |
| 未回答    | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1   |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 418 |

性別:女(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒習慣   |        |        |        |        |        |       |     |
| 飲んでいない | 19     | 29     | 34     | 35     | 63     | 113   | 293 |
| 以前はあった | 2      | 0      | 4      | 1      | 2      | 3     | 12  |
| 飲んでいる  | 17     | 32     | 33     | 31     | 33     | 18    | 164 |
| 総計     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |
| 未回答    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |

表21-2 年齢階級別飲酒状況(飲酒量)

性別:全体(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒量    |        |        |        |        |        |       |     |
| 1合未満   | 9      | 24     | 30     | 30     | 33     | 27    | 153 |
| 1-2合未満 | 14     | 26     | 26     | 32     | 39     | 28    | 165 |
| 2-3合未満 | 7      | 17     | 14     | 12     | 14     | 10    | 74  |
| 3-4合未満 | 0      | 4      | 7      | 5      | 4      | 2     | 22  |
| 4-5合未満 | 0      | 2      | 1      | 3      | 1      | 0     | 7   |
| 5合以上   | 1      | 2      | 9      | 3      | 0      | 1     | 16  |
| 総計     | 31     | 75     | 87     | 85     | 91     | 68    | 437 |
| 無回答    | 30     | 48     | 59     | 56     | 91     | 166   | 450 |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 61     | 123    | 146    | 141    | 182    | 234   | 887 |

性別:男(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒量    |        |        |        |        |        |       |     |
| 1合未満   | 3      | 11     | 15     | 12     | 14     | 13    | 68  |
| 1-2合未満 | 8      | 15     | 15     | 23     | 30     | 26    | 117 |
| 2-3合未満 | 3      | 12     | 8      | 10     | 10     | 9     | 52  |
| 3-4合未満 | 0      | 3      | 7      | 4      | 4      | 1     | 19  |
| 4-5合未満 | 0      | 1      | 1      | 3      | 1      | 0     | 6   |
| 5合以上   | 0      | 1      | 8      | 2      | 0      | 1     | 12  |
| 総計     | 14     | 43     | 54     | 54     | 59     | 50    | 274 |
| 無回答    | 9      | 19     | 21     | 20     | 25     | 50    | 144 |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 23     | 62     | 75     | 74     | 84     | 100   | 418 |

性別:女(人)

| 年齢階級   | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 飲酒量    |        |        |        |        |        |       |     |
| 1合未満   | 6      | 13     | 15     | 18     | 19     | 14    | 85  |
| 1-2合未満 | 6      | 11     | 11     | 9      | 9      | 2     | 48  |
| 2-3合未満 | 4      | 5      | 6      | 2      | 4      | 1     | 22  |
| 3-4合未満 | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1     | 3   |
| 4-5合未満 | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 1   |
| 5合以上   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0     | 4   |
| 総計     | 17     | 32     | 33     | 31     | 32     | 18    | 163 |
| 無回答    | 21     | 29     | 38     | 36     | 66     | 116   | 306 |
| 回答対象外  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0   |
| 合計     | 38     | 61     | 71     | 67     | 98     | 134   | 469 |

表22 他人への迷惑を感じる気分の状況(自殺傾向の状況)(60歳以上)

性別:全体(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 154    | 177   | 331 |
| たまにある   | 19     | 38    | 57  |
| 時々ある    | 3      | 8     | 11  |
| かなりある   | 0      | 4     | 4   |
| いつも思う   | 1      | 6     | 7   |
| 小計      | 177    | 233   | 410 |
| 対象外・未回答 | 5      | 1     | 6   |
| 合計      | 182    | 234   | 416 |

性別:男性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 71     | 74    | 145 |
| たまにある   | 8      | 17    | 25  |
| 時々ある    | 2      | 6     | 8   |
| かなりある   | 0      | 2     | 2   |
| いつも思う   | 1      | 1     | 2   |
| 小計      | 82     | 100   | 182 |
| 対象外・未回答 | 2      | 0     | 2   |
| 合計      | 84     | 100   | 184 |

性別:女性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 83     | 103   | 186 |
| たまにある   | 11     | 21    | 32  |
| 時々ある    | 1      | 2     | 3   |
| かなりある   | 0      | 2     | 2   |
| いつも思う   | 0      | 5     | 5   |
| 小計      | 95     | 133   | 228 |
| 対象外・未回答 | 3      | 1     | 4   |
| 合計      | 98     | 134   | 232 |

表23 外出の状況(60歳以上)

性別:全体(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| 積極的     | 106    | 99    | 205 |
| 誘われると   | 55     | 73    | 128 |
| 誘われ仕方なく | 11     | 23    | 34  |
| 極力外出しない | 2      | 10    | 12  |
| ほとんどない  | 2      | 26    | 28  |
| 小計      | 176    | 231   | 407 |
| 対象外・未回答 | 6      | 3     | 9   |
| 合計      | 182    | 234   | 416 |

性別:男性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| 積極的     | 53     | 43    | 96  |
| 誘われると   | 19     | 24    | 43  |
| 誘われ仕方なく | 7      | 13    | 20  |
| 極力外出しない | 1      | 4     | 5   |
| ほとんどない  | 1      | 16    | 17  |
| 小計      | 81     | 100   | 181 |
| 対象外・未回答 | 3      | 0     | 3   |
| 合計      | 84     | 100   | 184 |

性別:女性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| 積極的     | 53     | 56    | 109 |
| 誘われると   | 36     | 49    | 85  |
| 誘われ仕方なく | 4      | 10    | 14  |
| 極力外出しない | 1      | 6     | 7   |
| ほとんどない  | 1      | 10    | 11  |
| 小計      | 95     | 131   | 226 |
| 対象外・未回答 | 3      | 3     | 6   |
| 合計      | 98     | 134   | 232 |

表24 ゆううつ度(60歳以上)

性別：全体(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 93     | 128   | 221 |
| たまにある   | 67     | 80    | 147 |
| 時々ある    | 12     | 18    | 30  |
| かなりある   | 5      | 2     | 7   |
| いつも思う   | 0      | 4     | 4   |
| 小計      | 177    | 232   | 409 |
| 対象外・未回答 | 5      | 2     | 7   |
| 合計      | 182    | 234   | 416 |

性別：男性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 52     | 65    | 117 |
| たまにある   | 23     | 30    | 53  |
| 時々ある    | 4      | 2     | 6   |
| かなりある   | 3      | 0     | 3   |
| いつも思う   | 0      | 3     | 3   |
| 小計      | 82     | 100   | 182 |
| 対象外・未回答 | 2      | 0     | 2   |
| 合計      | 84     | 100   | 184 |

性別：女性(人)

| 年齢      | 60-69歳 | 70歳以上 | 総計  |
|---------|--------|-------|-----|
| ない      | 41     | 63    | 104 |
| たまにある   | 44     | 50    | 94  |
| 時々ある    | 8      | 16    | 24  |
| かなりある   | 2      | 2     | 4   |
| いつも思う   | 0      | 1     | 1   |
| 小計      | 95     | 132   | 227 |
| 対象外・未回答 | 3      | 2     | 5   |
| 合計      | 98     | 134   | 232 |

4 歯科疾患実態調査

表O-1 被調査者数, 性・年齢階級別

| 年齢階級(歳)          | 被調査者数 (人) |     |     | 分析の区分 |        |     |
|------------------|-----------|-----|-----|-------|--------|-----|
|                  | 総数        | 性別  |     |       |        |     |
|                  |           | 男   | 女   |       |        |     |
| 総数               | 279       | 119 | 160 |       |        |     |
| 1～4              | 10        | 5   | 5   | 乳歯    | 乳歯+永久歯 | 永久歯 |
| 5～9              | 17        | 8   | 9   |       |        |     |
| 10～14            | 8         | 3   | 5   |       |        |     |
| 15～19            | 2         | 0   | 2   |       |        |     |
| 20～24            | 2         | 0   | 2   |       |        |     |
| 25～29            | 5         | 1   | 4   |       |        |     |
| 30～34            | 12        | 5   | 7   |       |        |     |
| 35～39            | 14        | 5   | 9   |       |        |     |
| 40～44            | 13        | 8   | 5   |       |        |     |
| 45～49            | 14        | 7   | 7   |       |        |     |
| 50～54            | 10        | 5   | 5   |       |        |     |
| 55～59            | 21        | 10  | 11  |       |        |     |
| 60～64            | 23        | 7   | 16  |       |        |     |
| 65～69            | 35        | 18  | 17  |       |        |     |
| 70～74            | 37        | 13  | 24  |       |        |     |
| 75～79            | 28        | 11  | 17  |       |        |     |
| 80～84            | 18        | 8   | 10  |       |        |     |
| 85～              | 10        | 5   | 5   |       |        |     |
| (再掲)             |           |     |     |       |        |     |
| 乳歯(1～14)         | 35        | 16  | 19  |       |        |     |
| 乳歯+永久歯<br>(5～14) | 25        | 11  | 14  |       |        |     |
| 永久歯(5～)          | 269       | 114 | 155 |       |        |     |



表O-2

被調査者数の年次推移(2005・2010・2016年), 年齢階級別

| 年齢階級(歳)      | 被調査者数(人)     |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 調査年次(年)      |              |              |
|              | 平成17<br>2005 | 平成22<br>2010 | 平成28<br>2016 |
| 総数           | 432          | 319          | 279          |
| 1～9          | 55           | 10           | 27           |
| 10～19        | 36           | 10           | 10           |
| 20～29        | 20           | 10           | 7            |
| 30～39        | 48           | 15           | 26           |
| 40～49        | 45           | 30           | 27           |
| 50～59        | 68           | 56           | 31           |
| 60～69        | 76           | 70           | 58           |
| 70～79        | 67           | 87           | 65           |
| 80～          | 17           | 31           | 28           |
| (再掲)         |              |              |              |
| 乳歯(1～14)     | 78           | 15           | 35           |
| 乳歯+永久歯(5～14) | 52           | 11           | 25           |
| 永久歯(5～)      | 406          | 315          | 269          |

表I う歯の有無とその処置状況(人数・割合), 年齢別(1~14歳・乳歯)

| 年齢<br>(歳) | 人数(人) |        |                     |        |                |       | 割合     |        |                     |        |                |       |                  |
|-----------|-------|--------|---------------------|--------|----------------|-------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|-------|------------------|
|           | 総数    | う歯のない者 | う歯のある者 <sup>注</sup> |        |                |       | 総数     | う歯のない者 | う歯のある者 <sup>注</sup> |        |                |       | (再掲)<br>未処置歯のある者 |
|           |       |        | 総数                  | 処置完了の者 | 処置歯・未処置歯を併有する者 | 未処置の者 |        |        | 総数                  | 処置完了の者 | 処置歯・未処置歯を併有する者 | 未処置の者 |                  |
| 総数        | 35    | 24     | 11                  | 1      | 2              | 8     | 100.0% | 68.6%  | 31.4%               | 2.9%   | 5.7%           | 22.9% | 28.6%            |
| 1         | 2     | 2      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 2         | 2     | 2      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 3         | 4     | 2      | 2                   | 0      | 0              | 2     | 100.0% | 50.0%  | 50.0%               | 0.0%   | 0.0%           | 50.0% | 50.0%            |
| 4         | 2     | 2      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 5         | 4     | 1      | 3                   | 0      | 0              | 3     | 100.0% | 25.0%  | 75.0%               | 0.0%   | 0.0%           | 75.0% | 75.0%            |
| 6         | 3     | 2      | 1                   | 0      | 0              | 1     | 100.0% | 66.7%  | 33.3%               | 0.0%   | 0.0%           | 33.3% | 33.3%            |
| 7         | 4     | 3      | 1                   | 0      | 0              | 1     | 100.0% | 75.0%  | 25.0%               | 0.0%   | 0.0%           | 25.0% | 25.0%            |
| 8         | 3     | 1      | 2                   | 0      | 2              | 0     | 100.0% | 33.3%  | 66.7%               | 0.0%   | 66.7%          | 0.0%  | 66.7%            |
| 9         | 3     | 3      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 10        | 3     | 2      | 1                   | 1      | 0              | 0     | 100.0% | 66.7%  | 33.3%               | 33.3%  | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 11        | 2     | 1      | 1                   | 0      | 0              | 1     | 100.0% | 50.0%  | 50.0%               | 0.0%   | 0.0%           | 50.0% | 50.0%            |
| 12        | 1     | 1      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 13        | 2     | 2      | 0                   | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0% | 0.0%                | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%  | 0.0%             |
| 14        | 0     | -      | -                   | -      | -              | -     | -      | -      | -                   | -      | -              | -     | -                |

(注)「う歯のある者」とは、未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者である。

表II う歯の有無とその処置状況(人数・割合), 年齢別(5~14歳・乳歯+永久歯)

| 年齢<br>(歳) | 人数(人) |                   |                                |        |                |       | 割合     |                   |                                |        |                |        |                 |
|-----------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|----------------|-------|--------|-------------------|--------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|
|           | 総数    | う歯(df歯, DMF歯)のない者 | う歯(df歯, DMF歯)のある者 <sup>注</sup> |        |                |       | 総数     | う歯(df歯, DMF歯)のない者 | う歯(df歯, DMF歯)のある者 <sup>注</sup> |        |                |        | (再掲)<br>未処置歯保有率 |
|           |       |                   | 総数                             | 処置完了の者 | 処置歯・未処置歯を併有する者 | 未処置の者 |        |                   | 総数                             | 処置完了の者 | 処置歯・未処置歯を併有する者 | 未処置の者  |                 |
| 総数        | 25    | 14                | 11                             | 1      | 10             | 8     | 100.0% | 56.0%             | 44.0%                          | 4.0%   | 8.0%           | 32.0%  | 40.0%           |
| 5         | 4     | 1                 | 3                              | 0      | 3              | 3     | 100.0% | 25.0%             | 75.0%                          | 0.0%   | 0.0%           | 75.0%  | 75.0%           |
| 6         | 3     | 2                 | 1                              | 0      | 1              | 1     | 100.0% | 66.7%             | 33.3%                          | 0.0%   | 0.0%           | 33.3%  | 33.3%           |
| 7         | 4     | 3                 | 1                              | 0      | 1              | 1     | 100.0% | 75.0%             | 25.0%                          | 0.0%   | 0.0%           | 25.0%  | 25.0%           |
| 8         | 3     | 1                 | 2                              | 0      | 2              | 0     | 100.0% | 33.3%             | 66.7%                          | 0.0%   | 66.7%          | 0.0%   | 66.7%           |
| 9         | 3     | 3                 | 0                              | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0%            | 0.0%                           | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%   | 0.0%            |
| 10        | 3     | 2                 | 1                              | 1      | 0              | 0     | 100.0% | 66.7%             | 33.3%                          | 33.3%  | 0.0%           | 0.0%   | 0.0%            |
| 11        | 2     | 1                 | 1                              | 0      | 1              | 1     | 100.0% | 50.0%             | 50.0%                          | 0.0%   | 0.0%           | 50.0%  | 50.0%           |
| 12        | 1     | 1                 | 0                              | 0      | 0              | 0     | 100.0% | 100.0%            | 0.0%                           | 0.0%   | 0.0%           | 0.0%   | 0.0%            |
| 13        | 2     | 0                 | 2                              | 0      | 2              | 2     | 100.0% | 0.0%              | 100.0%                         | 0.0%   | 0.0%           | 100.0% | 100.0%          |
| 14        | -     | -                 | -                              | -      | -              | -     | -      | -                 | -                              | -      | -              | -      | -               |

(注)「う歯のある者」とは、乳歯では未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上、永久歯では未処置歯、処置歯、喪失歯のいずれかを1本以上有する者である。

表III-1-1 う歯の有無(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 人数(人) |                  |                            | 割合 <sup>注2</sup> |                  |   |
|-------------|-------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|
|             | 総数    | う歯(DMF歯)<br>のない者 | う歯(DMF歯)のある者 <sup>注1</sup> | 総数               | う歯(DMF歯)<br>のない者 | う歯(DMF歯)のある者 <sup>注1</sup><br>(う蝕有病者率 <sup>注2</sup> ) |
| 総数          | 269   | 28               | 241                        | 100.0%           | 10.4%            | 89.6%   |
| 5~9         | 17    | 16               | 1                          | 100.0%           | 94.1%            | 5.9%  |
| 10~19       | 10    | 7                | 3                          | 100.0%           | 70.0%            | 30.0%   |
| 20~29       | 7     | 1                | 6                          | 100.0%           | 14.3%            | 85.7%   |
| 30~39       | 26    | 4                | 22                         | 100.0%           | 15.4%            | 84.6%   |
| 40~49       | 27    | 0                | 27                         | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |
| 50~59       | 31    | 0                | 31                         | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |
| 60~69       | 58    | 0                | 58                         | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |
| 70~79       | 65    | 0                | 65                         | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |
| 80~89       | 25    | 0                | 25                         | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |
| 90~         | 3     | 0                | 3                          | 100.0%           | 0.0%             | 100.0%  |

(注1)「う歯のある者」とは、未処置歯、処置歯、喪失歯のいずれかを1本以上有する者である。

(注2)割合は、無歯顎者を含む総数を分母として算出した。

表III-1-2 処置状況(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 人数(人) |                             |                     |            |                        |       | 割合 <sup>注</sup> |                             |                     |            |                        |       |                     |
|-------------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------|-------|---------------------|
|             | 総数    | 処置歯および<br>未処置歯(DF<br>歯)のない者 | 処置歯または未処置歯(DF歯)のある者 |            |                        |       | 総数              | 処置歯および<br>未処置歯(DF<br>歯)のない者 | 処置歯または未処置歯(DF歯)のある者 |            |                        |       | (再掲)<br>未処置歯<br>保有率 |
|             |       |                             | 総数                  | 処置完了の<br>者 | 処置歯・未処<br>置歯を併有す<br>る者 | 未処置の者 |                 |                             | 総数                  | 処置完了の<br>者 | 処置歯・未処<br>置歯を併有す<br>る者 | 未処置の者 |                     |
| 総数          | 269   | 48                          | 221                 | 115        | 96                     | 10    | 100.0%          | 17.8%                       | 82.2%               | 42.8%      | 35.7%                  | 3.7%  | 39.4%               |
| 5~9         | 17    | 16                          | 1                   | 0          | 1                      | 0     | 100.0%          | 94.1%                       | 5.9%                | 0.0%       | 5.9%                   | 0.0%  | 5.9%                |
| 10~19       | 10    | 7                           | 3                   | 0          | 0                      | 3     | 100.0%          | 70.0%                       | 30.0%               | 0.0%       | 0.0%                   | 30.0% | 30.0%               |
| 20~29       | 7     | 1                           | 7                   | 3          | 2                      | 1     | 100.0%          | 14.3%                       | 85.7%               | 42.9%      | 28.6%                  | 14.3% | 42.9%               |
| 30~39       | 26    | 4                           | 22                  | 8          | 13                     | 1     | 100.0%          | 15.4%                       | 84.6%               | 30.8%      | 50.0%                  | 3.8%  | 53.9%               |
| 40~49       | 27    | 0                           | 27                  | 17         | 10                     | 0     | 100.0%          | 0.0%                        | 100.0%              | 63.0%      | 37.0%                  | 0.0%  | 37.0%               |
| 50~59       | 31    | 0                           | 31                  | 14         | 15                     | 2     | 100.0%          | 0.0%                        | 100.0%              | 45.2%      | 48.4%                  | 6.5%  | 54.8%               |
| 60~69       | 58    | 1                           | 57                  | 31         | 25                     | 1     | 100.0%          | 1.7%                        | 98.3%               | 53.4%      | 43.1%                  | 1.7%  | 44.8%               |
| 70~79       | 65    | 10                          | 55                  | 30         | 23                     | 2     | 100.0%          | 15.4%                       | 84.6%               | 46.2%      | 35.4%                  | 3.1%  | 38.5%               |
| 80~89       | 25    | 8                           | 17                  | 10         | 7                      | 0     | 100.0%          | 32.0%                       | 68.0%               | 40.0%      | 28.0%                  | 0.0%  | 28.0%               |
| 90~         | 3     | 1                           | 2                   | 2          | 0                      | 0     | 100.0%          | 33.3%                       | 66.7%               | 66.7%      | 0.0%                   | 0.0%  | 0.0%                |

(注)割合は、無歯顎者を含む総数を分母として算出した。

表III-1-3 処置歯・未処置歯のある者の割合および未処置歯保有率の年次推移  
(2005・2010・2016年), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級(歳) | 調査年次(年)      |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
|         | 平成17<br>2005 | 平成22<br>2010 | 平成28<br>2016 |
| 5~9     | 17.2%        | 16.7%        | 5.9%         |
| 10~14   | 73.9%        | 20.0%        | 25.0%        |
| 15~19   | 76.9%        | 80.0%        | 50.0%        |
| 20~24   | 100.0%       | 66.7%        | 100.0%       |
| 25~29   | 100.0%       | 100.0%       | 80.0%        |
| 30~34   | 100.0%       | 100.0%       | 83.3%        |
| 35~39   | 96.3%        | 100.0%       | 85.7%        |
| 40~44   | 100.0%       | 100.0%       | 100.0%       |
| 45~49   | 94.1%        | 100.0%       | 100.0%       |
| 50~54   | 97.1%        | 97.0%        | 100.0%       |
| 55~59   | 91.2%        | 92.5%        | 100.0%       |
| 60~64   | 73.8%        | 90.0%        | 97.1%        |
| 65~69   | 76.9%        | 81.1%        | 89.2%        |
| 70~74   | 42.9%        | 61.8%        | 78.6%        |
| 75~79   | 36.4%        | 52.0%        | 66.7%        |
| 80~84   | 16.7%        | 33.3%        | 71.4%        |
| 85~89   | 17.2%        | 16.7%        | 5.9%         |
| 10~14   | 56.5%        | 0.0%         | 25.0%        |
| 15~19   | 61.5%        | 60.0%        | 50.0%        |
| 20~24   | 54.5%        | 33.3%        | 50.0%        |
| 25~29   | 66.7%        | 57.1%        | 40.0%        |
| 30~34   | 61.9%        | 50.0%        | 66.7%        |
| 35~39   | 55.6%        | 72.7%        | 42.9%        |
| 40~44   | 36.0%        | 45.5%        | 38.5%        |
| 45~49   | 40.0%        | 68.4%        | 35.7%        |
| 50~54   | 44.1%        | 39.1%        | 30.0%        |
| 55~59   | 58.8%        | 63.6%        | 66.7%        |
| 60~64   | 73.5%        | 40.0%        | 56.5%        |
| 65~69   | 42.9%        | 46.7%        | 37.1%        |
| 70~74   | 36.0%        | 37.7%        | 37.8%        |
| 75~79   | 21.4%        | 20.6%        | 39.3%        |
| 80~84   | 9.1%         | 20.0%        | 11.1%        |
| 85~89   | 0.0%         | 16.7%        | 71.4%        |

表III-2-1

健全歯・未処置歯(D歯)・処置歯(F歯)・喪失歯(M歯)・DMF歯数の一人平均値およびその割合, 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級(歳) | 被調査者数(人) | 一人平均歯数(本) |      |      |      |      |      | 割合 <sup>※</sup> |             |       |       |       |        |        |                |
|---------|----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|
|         |          | 現在歯       | 健全歯  | DMFT | 処置歯  | 未処置歯 | 喪失歯  | 健全歯             | DMFT(DMF歯率) | 処置歯   | 未処置歯  | 喪失歯   | う歯未処置率 | う歯処置率  | DF歯率(DFT/現在歯数) |
| 総数      | 269      | 19.3      | 10.3 | 16.4 | 8.0  | 1.0  | 7.4  | 38.5%           | 61.5%       | 29.9% | 38.1% | 27.8% | 11.3%  | 88.7%  | 46.7%          |
| 5~9     | 17       | 6.2       | 6.2  | 0.1  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 99.0%           | 0.9%        | 0.0%  | 0.9%  | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.9%           |
| 10~19   | 10       | 23.6      | 22.5 | 1.2  | 0.0  | 1.1  | 0.1  | 94.9%           | 5.1%        | 0.0%  | 4.6%  | 0.4%  | 100.0% | 0.0%   | 4.7%           |
| 20~29   | 7        | 29.4      | 25.3 | 4.1  | 2.0  | 2.1  | 0.0  | 85.9%           | 14.1%       | 6.8%  | 7.3%  | 0.0%  | 51.7%  | 48.3%  | 14.1%          |
| 30~39   | 26       | 28.7      | 21.9 | 6.9  | 5.7  | 1.2  | 0.0  | 76.1%           | 23.9%       | 19.8% | 4.0%  | 0.1%  | 16.9%  | 83.2%  | 23.8%          |
| 40~49   | 27       | 27.0      | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 0.7  | 1.3  | 53.7%           | 46.3%       | 39.1% | 2.6%  | 4.6%  | 6.3%   | 93.7%  | 43.8%          |
| 50~59   | 31       | 24.7      | 11.5 | 16.9 | 11.5 | 1.8  | 3.7  | 40.5%           | 59.5%       | 40.3% | 6.3%  | 13.0% | 13.4%  | 86.6%  | 53.5%          |
| 60~69   | 58       | 20.3      | 8.9  | 19.4 | 10.3 | 1.1  | 8.0  | 31.5%           | 68.5%       | 36.3% | 3.8%  | 28.4% | 9.6%   | 90.4%  | 56.0%          |
| 70~79   | 65       | 14.9      | 5.2  | 22.6 | 8.7  | 1.0  | 12.9 | 18.8%           | 81.2%       | 31.2% | 3.5%  | 46.4% | 10.2%  | 89.8%  | 64.9%          |
| 80~89   | 25       | 8.4       | 2.3  | 25.7 | 5.6  | 0.6  | 19.6 | 8.3%            | 91.7%       | 19.9% | 2.0%  | 69.9% | 9.2%   | 90.9%  | 72.5%          |
| 90~     | 3        | 12.0      | 2.0  | 26.0 | 10.0 | 0.0  | 16.0 | 7.1%            | 92.9%       | 35.7% | 0.0%  | 57.1% | 0.0%   | 100.0% | 83.3%          |

(注)割合は、健全歯数とDMF歯数の合計値を分母として算出した。

表III-2-2

一人平均健全歯数・処置歯数(う蝕の程度別)・未処置歯数(処置の内容別), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 一人平均<br>健全歯数<br>(本) | 一人平均未処置歯数(本) |        |        | 一人平均処置歯数<br>(本) |      |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------|--------|-----------------|------|
|             |              |                     | 総数           | 軽度(Ci) | 重度(Ch) | 充填歯             | クラウン |
| 総数          | 269          | 10.3                | 1.0          | 0.7    | 0.3    | 3.1             | 4.9  |
| 5~9         | 17           | 6.2                 | 0.1          | 0.1    | 0.0    | 0.0             | 0.0  |
| 10~19       | 10           | 22.5                | 1.1          | 1.0    | 0.1    | 0.0             | 0.0  |
| 20~29       | 7            | 25.3                | 2.1          | 2.1    | 0.0    | 1.9             | 0.1  |
| 30~39       | 26           | 21.9                | 1.2          | 1.1    | 0.1    | 5.0             | 0.7  |
| 40~49       | 27           | 15.2                | 0.7          | 0.4    | 0.3    | 7.2             | 3.9  |
| 50~59       | 31           | 11.5                | 1.8          | 1.2    | 0.5    | 4.9             | 6.5  |
| 60~69       | 58           | 8.9                 | 1.1          | 0.5    | 0.6    | 3.1             | 7.2  |
| 70~79       | 65           | 5.2                 | 1.0          | 0.6    | 0.4    | 2.2             | 6.5  |
| 80~89       | 25           | 2.3                 | 0.6          | 0.4    | 0.2    | 1.1             | 4.5  |
| 90~         | 3            | 2.0                 | 0.0          | 0.0    | 0.0    | 0.0             | 10.0 |

DMFT(DMF歯数)の推移(2005・2010・2016),  
年齢階級別(5歳以上・永久歯)

表III-2-3

| 年齢階級(歳) | 調査年次(年)      |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
|         | 平成17<br>2005 | 平成22<br>2010 | 平成28<br>2016 |
| 5~9     | 0.4          | 0.2          | 0.1          |
| 10~14   | 2.3          | 0.2          | 0.6          |
| 15~19   | 5.7          | 5.0          | 3.5          |
| 20~24   | 4.0          | 5.0          | 5.5          |
| 25~29   | 5.5          | 10.3         | 3.6          |
| 30~34   | 15.8         | 14.3         | 6.7          |
| 35~39   | 14.3         | 11.9         | 7.1          |
| 40~44   | 15.3         | 14.3         | 11.0         |
| 45~49   | 10.4         | 17.2         | 15.1         |
| 50~54   | 19.6         | 18.7         | 17.1         |
| 55~59   | 16.7         | 18.8         | 16.8         |
| 60~64   | 19.1         | 21.8         | 18.3         |
| 65~69   | 24.1         | 23.0         | 20.1         |
| 70~74   | 26.8         | 23.8         | 22.6         |
| 75~79   | 26.7         | 25.2         | 22.6         |
| 80~84   | 28.0         | 25.7         | 25.8         |
| 85~     | 25.0         | 25.3         | 25.5         |

表III-3

DMF歯率, 歯種・年齢階級別(5~44歳・永久歯)

|           | 年齢(歳)     | 被調査者数<br>(人) | 右側 Right |       |       |       |       |       |       |       | 左側 Left |       |       |       |       |        |        |        |
|-----------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|           |           |              | 18       | 17    | 16    | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 21      | 22    | 23    | 24    | 25    | 26     | 27     | 28     |
| 上顎        | 総数        | 73           | 44.4%    | 48.0% | 43.1% | 21.2% | 13.0% | 3.6%  | 13.8% | 9.5%  | 12.7%   | 10.2% | 1.8%  | 29.1% | 29.6% | 40.0%  | 56.0%  | 55.6%  |
|           | 5~9       | 17           | -        | -     | 0.0%  | -     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 14.3%   | 0.0%  | -     | 0.0%  | -     | 0.0%   | -      | -      |
|           | 10~14     | 8            | -        | 50.0% | 25.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 16.7% | 0.0%  | 0.0%   | 50.0%  | -      |
|           | 15~19     | 2            | 0.0%     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 50.0% | 50.0% | 50.0%   | 50.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | -      |
|           | 20~24     | 2            | 0.0%     | 50.0% | 50.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 50.0%  | 50.0%  | 50.0%  |
|           | 25~29     | 5            | 100.0%   | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0%  | 20.0% | 20.0% | 20.0%   | 20.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 20.0%  | 20.0%  | -      |
|           | 30~34     | 12           | 100.0%   | 41.7% | 50.0% | 8.3%  | 0.0%  | 8.3%  | 0.0%  | 8.3%  | 16.7%   | 8.3%  | 0.0%  | 33.3% | 25.0% | 41.7%  | 50.0%  | 60.0%  |
|           | 35~39     | 14           | 0.0%     | 50.0% | 64.3% | 23.1% | 15.4% | 0.0%  | 14.3% | 7.1%  | 14.3%   | 7.7%  | 0.0%  | 28.6% | 38.5% | 50.0%  | 50.0%  | 50.0%  |
|           | 40~44     | 13           | 0.0%     | 69.2% | 69.2% | 46.2% | 30.8% | 7.7%  | 38.5% | 15.4% | 7.7%    | 15.4% | 7.7%  | 53.9% | 61.5% | 92.3%  | 92.3%  | -      |
|           | 25~34(再掲) | 17           | 100.0%   | 35.3% | 41.2% | 11.8% | 5.9%  | 5.9%  | 0.0%  | 11.8% | 17.7%   | 11.8% | 0.0%  | 23.5% | 17.7% | 35.3%  | 41.2%  | 60.0%  |
| 35~44(再掲) | 17        | 0.0%         | 59.3%    | 66.7% | 34.6% | 23.1% | 3.7%  | 25.9% | 11.1% | 11.1% | 11.5%   | 3.7%  | 40.7% | 50.0% | 70.4% | 70.4%  | 50.0%  |        |
| 下顎        | 総数        | 73           | 33.3%    | 54.9% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 1.5%  | 1.8%  | 5.7%  | 26.0% | 50.0%  | 54.9%  | 46.2%  |
|           | 5~9       | 17           | -        | -     | 0.0%  | -     | -     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | -     | -     | -     | 0.0%   | -      | -      |
|           | 10~14     | 8            | -        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | -      | -      |
|           | 15~19     | 2            | -        | 0.0%  | 0.0%  | 50.0% | 50.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 50.0%  | 50.0%  | 0.0%   |
|           | 20~24     | 2            | 0.0%     | 50.0% | 50.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% | 0.0%   |
|           | 25~29     | 5            | 0.0%     | 40.0% | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 20.0%  | 20.0%  | 0.0%   |
|           | 30~34     | 12           | 33.3%    | 50.0% | 66.7% | 8.3%  | 8.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 18.2% | 75.0%  | 66.7%  | 100.0% |
|           | 35~39     | 14           | 50.0%    | 57.1% | 64.3% | 35.7% | 35.7% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 28.6% | 64.3%  | 42.9%  | 50.0%  |
|           | 40~44     | 13           | 50.0%    | 84.6% | 92.3% | 38.5% | 38.5% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 7.7%  | 7.7%  | 23.1% | 53.9% | 84.6%  | 76.9%  | 50.0%  |
|           | 25~34(再掲) | 17           | 20.0%    | 47.1% | 64.7% | 11.8% | 11.8% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 12.5% | 58.8%  | 52.9%  | 60.0%  |
| 35~44(再掲) | 17        | 50.0%        | 70.4%    | 77.8% | 37.0% | 37.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 3.7%    | 3.7%  | 11.1% | 40.7% | 74.1% | 59.3%  | 50.0%  |        |

表III-4-1

一人平均現在歯数, 無歯顎者・現在歯20歯以上の者・現在歯24歯以上の者・喪失歯のある者(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 1人平均<br>現在歯数<br>(本) | 人数(人)             |                |                |             | 割合     |                   |                |                |             |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
|             |              |                     | 無歯顎者 <sup>注</sup> | 現在歯<br>20歯以上の者 | 現在歯<br>24歯以上の者 | 喪失歯の<br>ある者 | 被調査者   | 無歯顎者 <sup>注</sup> | 現在歯<br>20歯以上の者 | 現在歯<br>24歯以上の者 | 喪失歯の<br>ある者 |
| 総数          | 269          | 19.3                | 25                | 167            | 126            | 185         | 100.0% | 9.3%              | 62.1%          | 46.8%          | 68.8%       |
| 5~14        | 25           | 11.4                | 5                 | 6              | 3              | 1           | 100.0% | 20.0%             | 24.0%          | 12.0%          | 4.0%        |
| 15~24       | 4            | 29.8                | 0                 | 4              | 4              | 0           | 100.0% | 0.0%              | 100.0%         | 100.0%         | 0.0%        |
| 25~34       | 17           | 29.0                | 0                 | 17             | 17             | 0           | 100.0% | 0.0%              | 100.0%         | 100.0%         | 0.0%        |
| 35~44       | 27           | 27.9                | 0                 | 27             | 25             | 6           | 100.0% | 0.0%              | 100.0%         | 92.6%          | 22.2%       |
| 45~54       | 24           | 25.3                | 0                 | 22             | 20             | 14          | 100.0% | 0.0%              | 91.7%          | 83.3%          | 58.3%       |
| 55~64       | 44           | 24.2                | 0                 | 40             | 31             | 39          | 100.0% | 0.0%              | 90.9%          | 70.5%          | 88.6%       |
| 65~74       | 72           | 17.0                | 5                 | 33             | 20             | 69          | 100.0% | 6.9%              | 45.8%          | 27.8%          | 95.8%       |
| 75~84       | 46           | 11.4                | 12                | 16             | 6              | 46          | 100.0% | 26.1%             | 34.8%          | 13.0%          | 100.0%      |
| 85~94       | 10           | 11.3                | 3                 | 2              | 0              | 10          | 100.0% | 30.0%             | 20.0%          | 0.0%           | 100.0%      |

(注)本表では, 便宜上, 永久歯未萌出の小児も無歯顎者として扱った。

表III-4-2

一人平均現在歯数・喪失歯数, 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 分母=対象者全員(無歯顎含む) |                 |                 | 分母=有歯顎者(無歯顎は除外) |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 被調査者数(人)        | 一人平均現在歯数<br>(本) | 一人平均喪失歯数<br>(本) | 被調査者数(人)        | 一人平均現在歯数<br>(本) | 一人平均喪失歯数<br>(本) |
| 総数          | 244             | 19.3            | 7.4             | 224             | 21.9            | 8.9             |
| 15~24       | 4               | 29.8            | 0.0             | 4               | 29.8            | 0.0             |
| 25~34       | 17              | 29.0            | 0.0             | 17              | 29.0            | 0.0             |
| 35~44       | 27              | 27.9            | 0.6             | 27              | 27.9            | 0.6             |
| 45~54       | 24              | 25.3            | 2.9             | 24              | 25.3            | 2.9             |
| 55~64       | 44              | 24.2            | 4.2             | 44              | 24.3            | 4.2             |
| 65~74       | 72              | 17.0            | 11.2            | 67              | 18.2            | 12.1            |
| 75~84       | 46              | 11.4            | 16.2            | 34              | 15.5            | 21.9            |
| 85~94       | 10              | 11.3            | 16.8            | 7               | 16.1            | 24.0            |

表III-4-3

現在歯のある者(人数・割合)(現在歯数の頻度分布), 歯数区分・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 現在歯のある者の数(人) |    |     |       |       |     | 割合      |       |       |       |       |        |
|-------------|--------------|----|-----|-------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
|             | 現在歯数(本)      |    |     |       |       |     | 現在歯数(本) |       |       |       |       |        |
|             | 総数           | 0  | 1~9 | 10~19 | 20~27 | 28~ | 総数      | 0     | 1~9   | 10~19 | 20~27 | 28~    |
| 総数          | 269          | 25 | 32  | 45    | 98    | 69  | 100.0%  | 9.3%  | 11.9% | 16.7% | 36.4% | 25.7%  |
| 5~14        | 25           | 5  | 6   | 8     | 5     | 1   | 100.0%  | 20.0% | 24.0% | 32.0% | 20.0% | 4.0%   |
| 15~24       | 4            | 0  | 0   | 0     | 0     | 4   | 100.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
| 25~34       | 17           | 0  | 0   | 0     | 0     | 17  | 100.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
| 35~44       | 27           | 0  | 0   | 0     | 4     | 23  | 100.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 14.8% | 85.2%  |
| 45~54       | 24           | 0  | 1   | 1     | 11    | 11  | 100.0%  | 0.0%  | 4.2%  | 4.2%  | 45.8% | 45.8%  |
| 55~64       | 44           | 0  | 1   | 3     | 30    | 10  | 100.0%  | 0.0%  | 2.3%  | 6.8%  | 68.2% | 22.7%  |
| 65~74       | 72           | 5  | 12  | 22    | 30    | 3   | 100.0%  | 6.9%  | 16.7% | 30.6% | 41.7% | 4.2%   |
| 75~84       | 46           | 12 | 10  | 8     | 16    | 0   | 100.0%  | 26.1% | 21.7% | 17.4% | 34.8% | 0.0%   |
| 85~94       | 10           | 3  | 2   | 3     | 2     | 0   | 100.0%  | 30.0% | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 0.0%   |
| (再掲)<br>75~ | 56           | 15 | 12  | 11    | 18    | 0   | 100.0%  | 26.8% | 21.4% | 19.6% | 32.2% | 0.0%   |

表III-4-5 一人平均現在歯数の年次推移(2005・2010・2016年),  
年齢階級別(15歳以上・永久歯)

| 年齢階級  | 調査年次(年)      |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
|       | 平成17<br>2005 | 平成22<br>2010 | 平成28<br>2016 |
| 5~9   | 7.2          | 7.7          | 6.2          |
| 10~14 | 25.0         | 23.6         | 22.3         |
| 15~19 | 28.2         | 27.4         | 29.0         |
| 20~24 | 28.6         | 29.0         | 30.5         |
| 25~29 | 28.0         | 27.6         | 29.0         |
| 30~34 | 28.1         | 26.3         | 29.0         |
| 35~39 | 27.6         | 28.5         | 28.5         |
| 40~44 | 27.4         | 27.6         | 27.3         |
| 45~49 | 26.7         | 24.8         | 26.7         |
| 50~54 | 22.7         | 22.8         | 23.3         |
| 55~59 | 21.6         | 22.8         | 25.4         |
| 60~64 | 15.5         | 15.7         | 23.1         |
| 65~69 | 13.2         | 16.2         | 18.4         |
| 70~74 | 10.0         | 12.9         | 15.6         |
| 75~79 | 5.6          | 8.1          | 14.0         |
| 80~84 | 2.6          | 8.4          | 7.4          |
| 85~   | 3.7          | 4.8          | 11.3         |

表III-4-4

現在歯20歯以上の者の割合の年次推移, 年齢階級別  
(2005・2010・2016年)(45歳以上・永久歯)

| 年齢階級(歳) | 調査年次(年)      |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
|         | 平成17<br>2005 | 平成22<br>2010 | 平成28<br>2016 |
| 45~49   | 100.0%       | 89.5%        | 100.0%       |
| 50~54   | 82.3%        | 78.3%        | 80.0%        |
| 55~59   | 70.6%        | 84.9%        | 95.2%        |
| 60~64   | 35.3%        | 47.5%        | 87.0%        |
| 65~69   | 35.7%        | 43.3%        | 51.4%        |
| 70~74   | 20.5%        | 32.1%        | 40.5%        |
| 75~79   | 10.7%        | 17.7%        | 42.9%        |
| 80~     | 5.9%         | 25.8%        | 21.4%        |



表III-5

現在歯のある者の割合、歯種・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢(歳) | 被調査者数(人) | 右側 Right |        |        |        |        |        |        |        |        | 左側 Left |        |        |        |        |        |       |       |
|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|       |          | 18       | 17     | 16     | 15     | 14     | 13     | 12     | 11     | 21     | 22      | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28    |       |
|       |          | 総数       | 269    | 6.0%   | 56.5%  | 65.8%  | 65.1%  | 68.0%  | 73.6%  | 69.9%  | 71.0%   | 72.9%  | 68.0%  | 74.7%  | 68.8%  | 65.1%  | 62.5% | 55.4% |
| 5~14  | 25       | 0.0%     | 8.0%   | 68.0%  | 20.0%  | 28.0%  | 32.0%  | 40.0%  | 60.0%  | 60.0%  | 48.0%   | 32.0%  | 28.0%  | 28.0%  | 68.0%  | 4.0%   | 0.0%  |       |
| 15~24 | 4        | 50.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |       |
| 25~34 | 17       | 23.5%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 29.4% |       |
| 35~44 | 27       | 11.1%    | 100.0% | 92.6%  | 92.6%  | 96.3%  | 100.0% | 92.6%  | 100.0% | 100.0% | 96.3%   | 100.0% | 100.0% | 88.9%  | 96.3%  | 100.0% | 7.4%  |       |
| 45~54 | 24       | 0.0%     | 79.2%  | 95.8%  | 91.7%  | 91.7%  | 95.8%  | 100.0% | 91.7%  | 91.7%  | 95.8%   | 87.5%  | 79.2%  | 79.2%  | 83.3%  | 75.0%  | 4.2%  |       |
| 55~64 | 44       | 9.1%     | 70.5%  | 72.7%  | 86.4%  | 93.2%  | 93.1%  | 88.6%  | 93.2%  | 90.9%  | 86.4%   | 95.5%  | 86.4%  | 86.4%  | 79.6%  | 79.6%  | 2.3%  |       |
| 65~74 | 72       | 1.4%     | 47.2%  | 51.4%  | 58.3%  | 54.2%  | 69.4%  | 61.1%  | 56.9%  | 62.5%  | 55.6%   | 75.0%  | 70.8%  | 62.5%  | 43.1%  | 41.7%  | 5.6%  |       |
| 75~84 | 46       | 2.2%     | 30.4%  | 41.3%  | 41.3%  | 47.8%  | 50.0%  | 45.7%  | 43.5%  | 47.8%  | 43.5%   | 52.2%  | 37.0%  | 37.0%  | 32.6%  | 32.6%  | 2.2%  |       |
| 85~94 | 10       | 10.0%    | 40.0%  | 30.0%  | 30.0%  | 50.0%  | 50.0%  | 40.0%  | 40.0%  | 40.0%  | 30.0%   | 40.0%  | 50.0%  | 40.0%  | 30.0%  | 20.0%  | 0.0%  |       |

  

| 年齢    | 被調査者数(人) | 右側 Right |        |        |        |        |        |        |        |        | 左側 Left |        |        |        |        |        |       |       |
|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|       |          | 48       | 47     | 46     | 45     | 44     | 43     | 42     | 41     | 31     | 32      | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38    |       |
|       |          | 総数       | 269    | 11.9%  | 53.9%  | 55.0%  | 62.1%  | 71.4%  | 81.4%  | 80.3%  | 79.9%   | 78.1%  | 79.6%  | 79.2%  | 69.9%  | 64.7%  | 54.7% | 50.6% |
| 5~14  | 25       | 0.0%     | 12.0%  | 72.0%  | 16.0%  | 32.0%  | 32.0%  | 72.0%  | 76.0%  | 76.0%  | 72.0%   | 32.0%  | 24.0%  | 12.0%  | 72.0%  | 12.0%  | 0.0%  |       |
| 15~24 | 4        | 25.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |       |
| 25~34 | 17       | 29.4%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 94.1%  | 94.1%  | 100.0% | 100.0% | 29.4% |       |
| 35~44 | 27       | 22.2%    | 96.3%  | 96.3%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 92.6%  | 96.3%  | 92.6%  | 22.2% |       |
| 45~54 | 24       | 25.0%    | 91.7%  | 70.8%  | 83.3%  | 91.7%  | 100.0% | 95.8%  | 95.8%  | 95.8%  | 95.8%   | 95.8%  | 95.8%  | 83.3%  | 79.2%  | 83.3%  | 4.2%  |       |
| 55~64 | 44       | 18.2%    | 72.7%  | 54.6%  | 79.6%  | 88.6%  | 100.0% | 97.7%  | 97.7%  | 97.7%  | 97.7%   | 97.7%  | 86.4%  | 81.8%  | 56.8%  | 63.6%  | 13.6% |       |
| 65~74 | 72       | 8.3%     | 38.9%  | 36.1%  | 56.9%  | 68.1%  | 83.3%  | 75.0%  | 77.8%  | 70.8%  | 75.0%   | 83.3%  | 66.7%  | 61.1%  | 31.9%  | 38.9%  | 6.9%  |       |
| 75~84 | 46       | 0.0%     | 26.1%  | 30.4%  | 37.0%  | 45.7%  | 60.9%  | 52.2%  | 47.8%  | 47.8%  | 47.8%   | 54.4%  | 47.8%  | 43.5%  | 26.1%  | 17.4%  | 2.2%  |       |
| 85~94 | 10       | 0.0%     | 10.0%  | 20.0%  | 20.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 60.0%  | 40.0%  | 40.0%  | 60.0%   | 60.0%  | 40.0%  | 60.0%  | 30.0%  | 30.0%  | 0.0%  |       |

(注)本表では、(当該歯を持つ者の数)/(被調査者数)を、現在歯のある者の割合として掲出した。

表IV-1

補綴物を装着している者(人数・割合)、年齢階級別(15歳以上・永久歯)

| 年齢階級(歳) | 被調査者数(人) | 各補綴物「あり」の人数(人) |       |       |      |       |       |      |       |       | 各補綴物「あり」の者の割合 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
|---------|----------|----------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
|         |          | 上下顎            |       |       | 上顎   |       |       | 下顎   |       |       | 被調査者数         | 補綴物装着者数 | 上下顎    |        |        | 上顎     |        |        | 下顎     |        |        |       |   |
|         |          | 架工義歯           | 部分床義歯 | 全部床義歯 | 架工義歯 | 部分床義歯 | 全部床義歯 | 架工義歯 | 部分床義歯 | 全部床義歯 |               |         | 架工義歯   | 部分床義歯  | 全部床義歯  | 架工義歯   | 部分床義歯  | 全部床義歯  | 架工義歯   | 部分床義歯  | 全部床義歯  |       |   |
| 総数      | 244      | 158            | 25    | 32    | 15   | 35    | 16    | 15   | 41    | 29    | 5             | 100.0%  | 64.8%  | 10.3%  | 20.3%  | 6.2%   | 13.9%  | 6.6%   | 9.5%   | 17.2%  | 11.9%  | 3.2%  |   |
| 15~19   | 2        | 0              | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0             | 100.0%  | 0.0%   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | - |
| 20~29   | 7        | 0              | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0             | 100.0%  | 0.0%   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | - |
| 30~39   | 26       | 1              | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 1     | 0     | 0             | 100.0%  | 3.9%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 3.85%  | 0.00%  | 0.00% |   |
| 40~49   | 27       | 8              | 1     | 1     | 0    | 1     | 0     | 0    | 5     | 1     | 0             | 100.0%  | 29.6%  | 3.70%  | 12.50% | 0.00%  | 3.70%  | 0.00%  | 0.00%  | 18.52% | 3.70%  | 0.00% |   |
| 50~59   | 31       | 15             | 2     | 1     | 0    | 4     | 2     | 0    | 8     | 2     | 0             | 100.0%  | 48.4%  | 6.45%  | 6.67%  | 0.00%  | 9.68%  | 6.45%  | 0.00%  | 29.03% | 6.45%  | 0.00% |   |
| 60~69   | 58       | 47             | 11    | 10    | 3    | 14    | 7     | 3    | 10    | 7     | 2             | 100.0%  | 81.0%  | 18.97% | 21.28% | 5.17%  | 24.14% | 12.07% | 6.38%  | 17.24% | 12.07% | 4.26% |   |
| 70~79   | 65       | 60             | 8     | 14    | 8    | 14    | 4     | 8    | 14    | 13    | 1             | 100.0%  | 92.3%  | 12.31% | 23.33% | 12.31% | 21.54% | 6.15%  | 13.33% | 21.54% | 20.00% | 1.67% |   |
| 80~89   | 25       | 24             | 2     | 6     | 4    | 2     | 3     | 4    | 3     | 5     | 2             | 100.0%  | 96.0%  | 8.00%  | 25.00% | 16.00% | 8.00%  | 12.00% | 16.67% | 12.00% | 20.00% | 8.33% |   |
| 90~     | 3        | 3              | 1     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 1     | 0             | 100.0%  | 100.0% | 33.33% | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 33.33% | 0.00% |   |

表IV-2-1

補綴完了・一部完了・未補綴等の者(人数・割合), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

| 年齢階級(歳) | 人数(人) |       |    |     |       | 割合     |       |       |       |        |
|---------|-------|-------|----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
|         | 総数    | 補綴の状況 |    |     |       | 総数     | 補綴の状況 |       |       |        |
|         |       | 完了    | 一部 | 未補綴 | 喪失歯なし |        | 完了    | 一部    | 未補綴   | 喪失歯なし  |
| 総数      | 244   | 87    | 71 | 26  | 60    | 100.0% | 35.7% | 29.1% | 10.7% | 24.6%  |
| 15~19   | 2     | 0     | 0  | 0   | 2     | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
| 20~29   | 7     | 0     | 0  | 0   | 7     | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
| 30~39   | 26    | 1     | 0  | 0   | 25    | 100.0% | 3.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 96.2%  |
| 40~49   | 27    | 5     | 3  | 4   | 15    | 100.0% | 18.5% | 11.1% | 14.8% | 55.6%  |
| 50~59   | 31    | 5     | 10 | 10  | 6     | 100.0% | 16.1% | 32.3% | 32.3% | 19.4%  |
| 60~69   | 58    | 20    | 27 | 7   | 4     | 100.0% | 34.5% | 46.6% | 12.1% | 6.9%   |
| 70~79   | 65    | 36    | 24 | 4   | 1     | 100.0% | 55.4% | 36.9% | 6.2%  | 1.5%   |
| 80~89   | 25    | 19    | 5  | 1   | 0     | 100.0% | 76.0% | 20.0% | 4.0%  | 0.0%   |
| 90~     | 3     | 1     | 2  | 0   | 0     | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0%  | 0.0%   |

補綴完了者(割合)の年次推移(2005・2010・2016年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

表IV-2-2

| 調査年次(年)      | 年齢階級  | 人数(人) |       | 割合     |        |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|              |       | 総数    | 補綴完了者 | 総数     | 補綴完了者  |
| 平成17<br>2005 | 15~19 | 13    | 0     | 100.0% | 0.0%   |
|              | 20~29 | 20    | 0     | 100.0% | 0.0%   |
|              | 30~39 | 48    | 7     | 100.0% | 14.6%  |
|              | 40~49 | 45    | 12    | 100.0% | 26.7%  |
|              | 50~59 | 68    | 26    | 100.0% | 38.2%  |
|              | 60~69 | 76    | 51    | 100.0% | 67.1%  |
|              | 70~79 | 67    | 52    | 100.0% | 77.6%  |
|              | 80~   | 17    | 16    | 100.0% | 94.1%  |
|              | 15~19 | 5     | 0     | 100.0% | 0.0%   |
|              | 20~29 | 10    | 0     | 100.0% | 0.0%   |
| 平成22<br>2010 | 30~39 | 15    | 2     | 100.0% | 13.3%  |
|              | 40~49 | 30    | 6     | 100.0% | 20.0%  |
|              | 50~59 | 56    | 19    | 100.0% | 33.9%  |
|              | 60~69 | 70    | 35    | 100.0% | 50.0%  |
|              | 70~79 | 87    | 58    | 100.0% | 66.7%  |
|              | 80~   | 31    | 26    | 100.0% | 83.9%  |
|              | 15~19 | 2     | 0     | 100.0% | 0.0%   |
|              | 20~29 | 7     | 0     | 100.0% | 0.0%   |
|              | 30~39 | 26    | 1     | 100.0% | 3.85%  |
|              | 40~49 | 27    | 5     | 100.0% | 18.52% |
| 平成28<br>2016 | 50~59 | 31    | 5     | 100.0% | 16.13% |
|              | 60~69 | 58    | 20    | 100.0% | 34.48% |
|              | 70~79 | 65    | 36    | 100.0% | 55.38% |
|              | 80~   | 28    | 20    | 100.0% | 71.4%  |

表IV-2-3

補綴完了・一部完了・未補綴等の者(人数・割合)の年次推移, 年齢階級別(2005・2010・2016年)(15歳以上・永久歯)

| 調査年次<br>(年)  | 年齢<br>階級 | 人数(人) |    |      |     | 割合(%)  |        |       |       |       |        |
|--------------|----------|-------|----|------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|              |          | 総数    | 完了 | 一部完了 | 未補綴 | 喪失歯なし  | 総数     | 完了    | 一部完了  | 未補綴   | 喪失歯なし  |
| 平成17<br>2005 | 15~19    | 13    | 0  | 0    | 0   | 13     | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 20~24    | 11    | 0  | 0    | 1   | 10     | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 9.1%  | 90.9%  |
|              | 25~29    | 9     | 0  | 0    | 1   | 8      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 11.1% | 88.9%  |
|              | 30~34    | 21    | 1  | 4    | 4   | 12     | 100.0% | 4.8%  | 19.0% | 19.0% | 57.1%  |
|              | 35~39    | 27    | 6  | 5    | 4   | 12     | 100.0% | 22.2% | 18.5% | 14.8% | 44.4%  |
|              | 40~44    | 25    | 7  | 3    | 2   | 13     | 100.0% | 28.0% | 12.0% | 8.0%  | 52.0%  |
|              | 45~49    | 20    | 5  | 3    | 5   | 7      | 100.0% | 25.0% | 15.0% | 25.0% | 35.0%  |
|              | 50~54    | 34    | 11 | 15   | 4   | 4      | 100.0% | 32.4% | 44.1% | 11.8% | 11.8%  |
|              | 55~59    | 34    | 15 | 14   | 4   | 1      | 100.0% | 44.1% | 41.2% | 11.8% | 2.9%   |
|              | 60~64    | 34    | 22 | 7    | 4   | 1      | 100.0% | 64.7% | 20.6% | 11.8% | 2.9%   |
|              | 65~69    | 42    | 29 | 9    | 3   | 1      | 100.0% | 69.0% | 21.4% | 7.1%  | 2.4%   |
|              | 70~74    | 39    | 28 | 9    | 1   | 1      | 100.0% | 71.8% | 23.1% | 2.6%  | 2.6%   |
|              | 75~79    | 28    | 24 | 4    | 0   | 0      | 100.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0%  | 0.0%   |
| 80~          | 17       | 16    | 1  | 0    | 0   | 100.0% | 94.1%  | 5.9%  | 0.0%  | 0.0%  |        |
| 平成22<br>2010 | 15~19    | 5     | 0  | 0    | 1   | 4      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 20.0% | 80.0%  |
|              | 20~24    | 3     | 0  | 0    | 0   | 3      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 25~29    | 7     | 0  | 0    | 2   | 5      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 28.6% | 71.4%  |
|              | 30~34    | 4     | 0  | 1    | 0   | 3      | 100.0% | 0.0%  | 25.0% | 0.0%  | 75.0%  |
|              | 35~39    | 11    | 2  | 0    | 4   | 5      | 100.0% | 18.2% | 0.0%  | 36.4% | 45.5%  |
|              | 40~44    | 11    | 2  | 2    | 3   | 4      | 100.0% | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 36.4%  |
|              | 45~49    | 19    | 4  | 4    | 7   | 4      | 100.0% | 21.1% | 21.2% | 36.8% | 21.1%  |
|              | 50~54    | 23    | 7  | 10   | 3   | 3      | 100.0% | 30.4% | 43.5% | 13.0% | 13.0%  |
|              | 55~59    | 33    | 12 | 13   | 5   | 3      | 100.0% | 36.4% | 39.4% | 15.2% | 9.1%   |
|              | 60~64    | 40    | 21 | 15   | 4   | 0      | 100.0% | 52.5% | 37.5% | 10.0% | 0.0%   |
|              | 65~69    | 30    | 14 | 10   | 4   | 2      | 100.0% | 46.7% | 33.3% | 13.3% | 6.7%   |
|              | 70~74    | 53    | 33 | 10   | 7   | 3      | 100.0% | 62.3% | 18.9% | 2.9%  | 5.7%   |
|              | 75~79    | 34    | 25 | 6    | 1   | 2      | 100.0% | 73.5% | 17.7% | 8.0%  | 5.9%   |
| 80~          | 31       | 26    | 3  | 2    | 0   | 100.0% | 83.9%  | 9.7%  | 6.5%  | 0.0%  |        |
| 平成28<br>2016 | 15~19    | 2     | 0  | 0    | 0   | 2      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 20~24    | 2     | 0  | 0    | 0   | 2      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 25~29    | 5     | 0  | 0    | 0   | 5      | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 30~34    | 12    | 0  | 0    | 0   | 12     | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% |
|              | 35~39    | 14    | 1  | 0    | 0   | 13     | 100.0% | 7.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 92.9%  |
|              | 40~44    | 13    | 3  | 1    | 1   | 8      | 100.0% | 23.1% | 7.7%  | 7.7%  | 61.5%  |
|              | 45~49    | 14    | 2  | 2    | 3   | 7      | 100.0% | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 50.0%  |
|              | 50~54    | 10    | 2  | 3    | 2   | 3      | 100.0% | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 30.0%  |
|              | 55~59    | 21    | 3  | 7    | 8   | 3      | 100.0% | 14.3% | 33.3% | 38.1% | 14.3%  |
|              | 60~64    | 23    | 8  | 9    | 4   | 2      | 100.0% | 34.8% | 39.1% | 17.4% | 8.7%   |
|              | 65~69    | 35    | 12 | 18   | 3   | 2      | 100.0% | 34.3% | 51.4% | 8.6%  | 5.7%   |
|              | 70~74    | 37    | 21 | 13   | 2   | 1      | 100.0% | 56.8% | 35.1% | 5.4%  | 2.7%   |
|              | 75~79    | 28    | 15 | 11   | 2   | 0      | 100.0% | 53.6% | 39.3% | 7.1%  | 0.0%   |
| 80~          | 28       | 20    | 7  | 1    | 0   | 100.0% | 35.7%  | 29.1% | 10.7% | 24.6% |        |

表IV-3 喪失歯の補綴状況(一人平均値), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 一人平均喪失歯数 |       |       |       | インプラント | 補綴物なし |
|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             |              | 架橋義歯     | 部分床義歯 | 全部床義歯 | 補綴物あり |        |       |
| 総数          | 244          | 0.8      | 2.8   | 3.2   | 0.1   | 1.3    |       |
| 15~19       | 2            | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |       |
| 20~29       | 7            | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |       |
| 30~39       | 26           | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |       |
| 40~49       | 27           | 0.4      | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.7    |       |
| 50~59       | 31           | 1.0      | 0.9   | 0.0   | 0.1   | 1.7    |       |
| 60~69       | 58           | 1.0      | 3.8   | 1.2   | 0.0   | 1.9    |       |
| 70~79       | 65           | 1.1      | 4.3   | 5.8   | 0.1   | 1.6    |       |
| 80~89       | 25           | 0.8      | 5.8   | 12.3  | 0.0   | 0.6    |       |
| 90~         | 3            | 2.0      | 1.3   | 9.3   | 0.0   | 3.3    |       |

表V-1-1 歯周ポケット(個人最大コード)(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 人数(人) |            |        |        |            |     |        |        | 割合     |        |            |        |            |       |        |        |
|-------------|-------|------------|--------|--------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|-------|--------|--------|
|             | 総数    | code 0     | 所見のある者 |        | 仮性<br>ポケット | 除外歯 | code 9 | code X | 総数     | code 0 | 所見のある者     |        | 仮性<br>ポケット | 除外歯   | code 9 | code X |
|             |       | 所見の<br>ない者 | 総数     | code 1 |            |     |        |        |        | code 2 | 所見の<br>ない者 | code 1 |            |       |        |        |
| 総数          | 269   | 82         | 155    | 112    | 43         | 7   | 0      | 32     | 100.0% | 30.5%  | 57.6%      | 41.6%  | 13.4%      | 2.6%  | 0.0%   | 11.9%  |
| 5~9         | 17    | 8          | 3      | 0      | 3          | 3   | 0      | 6      | 100.0% | 47.1%  | 17.7%      | 0.0%   | 0.0%       | 17.6% | 0.0%   | 35.3%  |
| 10~19       | 10    | 6          | 4      | 0      | 4          | 4   | 0      | 0      | 100.0% | 60.0%  | 40.0%      | 0.0%   | 0.0%       | 40.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 20~29       | 7     | 6          | 1      | 1      | 0          | 0   | 0      | 0      | 100.0% | 85.7%  | 14.3%      | 14.3%  | 0.0%       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 30~39       | 26    | 17         | 9      | 9      | 0          | 0   | 0      | 0      | 100.0% | 65.4%  | 34.6%      | 34.6%  | 0.0%       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 40~49       | 27    | 9          | 18     | 11     | 7          | 0   | 0      | 0      | 100.0% | 33.3%  | 66.7%      | 40.7%  | 25.9%      | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 50~59       | 31    | 11         | 20     | 18     | 2          | 0   | 0      | 0      | 100.0% | 35.5%  | 64.5%      | 58.1%  | 6.5%       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 60~69       | 58    | 13         | 43     | 32     | 11         | 0   | 0      | 2      | 100.0% | 22.4%  | 74.1%      | 55.2%  | 19.0%      | 0.0%  | 0.0%   | 3.4%   |
| 70~79       | 65    | 8          | 45     | 32     | 13         | 0   | 0      | 12     | 100.0% | 12.3%  | 69.2%      | 49.2%  | 20.0%      | 0.0%  | 0.0%   | 18.5%  |
| 80~89       | 25    | 3          | 11     | 8      | 3          | 0   | 0      | 11     | 100.0% | 12.0%  | 44.0%      | 32.0%  | 12.0%      | 0.0%  | 0.0%   | 44.0%  |
| 90~         | 3     | 1          | 1      | 1      | 0          | 0   | 0      | 1      | 100.0% | 33.3%  | 33.3%      | 33.3%  | 0.0%       | 0.0%  | 0.0%   | 33.3%  |

表V-2 歯肉出血(個人最大コード)(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 人数(人) |        |        |        |        | 割合     |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 総数    | code 0 | code 1 | code 9 | code X | 総数     | code 0 | code 1 | code 9 | code X |
| 総数          | 269   | 162    | 77     | 0      | 30     | 100.0% | 60.2%  | 28.6%  | 0.0%   | 11.2%  |
| 5~9         | 17    | 11     | 1      | 0      | 5      | 100.0% | 64.7%  | 5.9%   | 0.0%   | 29.4%  |
| 10~19       | 10    | 9      | 1      | 0      | 0      | 100.0% | 90.0%  | 10.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 20~29       | 7     | 6      | 1      | 0      | 0      | 100.0% | 85.7%  | 14.3%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 30~39       | 26    | 20     | 6      | 0      | 0      | 100.0% | 76.9%  | 23.1%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 40~49       | 27    | 18     | 9      | 0      | 0      | 100.0% | 66.7%  | 33.3%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 50~59       | 31    | 22     | 9      | 0      | 0      | 100.0% | 71.0%  | 29.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 60~69       | 58    | 41     | 16     | 0      | 1      | 100.0% | 70.7%  | 27.6%  | 0.0%   | 1.7%   |
| 70~79       | 65    | 26     | 27     | 0      | 12     | 100.0% | 40.0%  | 41.5%  | 0.0%   | 18.5%  |
| 80~89       | 25    | 8      | 6      | 0      | 11     | 100.0% | 32.0%  | 24.0%  | 0.0%   | 44.0%  |
| 90~         | 3     | 1      | 1      | 0      | 1      | 100.0% | 33.3%  | 33.3%  | 0.0%   | 33.3%  |

表V-3

歯石沈着(人数・割合), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

| 年齢階級<br>(歳) | 人数(人) |        |        |         | 割合     |        |        |         |
|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|             | 総数    | 歯石のない者 | 歯石のある者 | 対象歯のない者 | 総数     | 歯石のない者 | 歯石のある者 | 対象歯のない者 |
| 総数          | 269   | 106    | 131    | 32      | 100.0% | 39.4%  | 48.7%  | 11.9%   |
| 5~9         | 17    | 11     | 0      | 6       | 100.0% | 64.7%  | 0.0%   | 35.3%   |
| 10~19       | 10    | 8      | 2      | 0       | 100.0% | 80.0%  | 20.0%  | 0.0%    |
| 20~29       | 7     | 2      | 5      | 0       | 100.0% | 28.6%  | 71.4%  | 0.0%    |
| 30~39       | 26    | 12     | 14     | 0       | 100.0% | 46.2%  | 53.8%  | 0.0%    |
| 40~49       | 27    | 11     | 16     | 0       | 100.0% | 40.7%  | 59.3%  | 0.0%    |
| 50~59       | 31    | 11     | 20     | 0       | 100.0% | 35.5%  | 64.5%  | 0.0%    |
| 60~69       | 58    | 23     | 33     | 2       | 100.0% | 39.7%  | 56.9%  | 3.4%    |
| 70~79       | 65    | 20     | 33     | 12      | 100.0% | 30.8%  | 50.8%  | 18.5%   |
| 80~89       | 25    | 7      | 7      | 11      | 100.0% | 28.0%  | 28.0%  | 44.0%   |
| 90~         | 3     | 1      | 1      | 1       | 100.0% | 33.3%  | 33.3%  | 33.3%   |

表VI-1

フッ化物塗布経験の有無(人数・割合), 年齢別(1~14歳)

| 年齢<br>(歳) | 人数(人) |           |                |              |               |       | 割合     |           |                |              |               |       |
|-----------|-------|-----------|----------------|--------------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|--------------|---------------|-------|
|           | 総数    | 受けたことがある者 |                |              | 受けたことが<br>ない者 | わからない | 総数     | 受けたことがある者 |                |              | 受けたことが<br>ない者 | わからない |
|           |       | 総数        | 市町村保健<br>センター等 | その他の医<br>療機関 |               |       |        | 総数        | 市町村保健<br>センター等 | その他の医<br>療機関 |               |       |
| 総数        | 35    | 18        | 8              | 10           | 15            | 2     | 100.0% | 51.4%     | 22.8%          | 28.6%        | 42.9%         | 57.1% |
| 1         | 2     | 0         | 0              | 0            | 2             | 0     | 100.0% | 0.0%      | 0.0%           | 0.0%         | 100.0%        | 0.0%  |
| 2         | 2     | 0         | 0              | 0            | 2             | 0     | 100.0% | 0.0%      | 0.0%           | 0.0%         | 100.0%        | 0.0%  |
| 3         | 4     | 4         | 3              | 1            | 0             | 0     | 100.0% | 100.0%    | 75.0%          | 25.0%        | 0.0%          | 0.0%  |
| 4         | 2     | 1         | 1              | 0            | 1             | 0     | 100.0% | 50.0%     | 50.0%          | 0.0%         | 50.0%         | 0.0%  |
| 5         | 4     | 1         | 1              | 0            | 3             | 0     | 100.0% | 25.0%     | 25.0%          | 0.0%         | 75.0%         | 0.0%  |
| 6         | 3     | 3         | 1              | 2            | 0             | 0     | 100.0% | 100.0%    | 33.3%          | 66.7%        | 0.0%          | 0.0%  |
| 7         | 4     | 3         | 1              | 2            | 1             | 0     | 100.0% | 75.0%     | 25.0%          | 50.0%        | 25.0%         | 0.0%  |
| 8         | 3     | 2         | 0              | 2            | 0             | 1     | 100.0% | 66.7%     | 0.0%           | 66.7%        | 0.0%          | 33.3% |
| 9         | 3     | 1         | 1              | 0            | 2             | 0     | 100.0% | 33.3%     | 33.3%          | 0.0%         | 66.7%         | 0.0%  |
| 10        | 3     | 1         | 0              | 1            | 2             | 0     | 100.0% | 33.3%     | 0.0%           | 33.3%        | 66.7%         | 0.0%  |
| 11        | 2     | 0         | 0              | 0            | 2             | 0     | 100.0% | 0.0%      | 0.0%           | 0.0%         | 100.0%        | 0.0%  |
| 12        | 1     | 1         | 0              | 1            | 0             | 0     | 100.0% | 100.0%    | 0.0%           | 100.0%       | 0.0%          | 0.0%  |
| 13        | 2     | 1         | 0              | 1            | 0             | 1     | 100.0% | 50.0%     | 0.0%           | 50.0%        | 0.0%          | 50.0% |
| 14        | 0     | -         | -              | -            | -             | -     | -      | -         | -              | -            | -             | -     |

表VI-2

フッ化物塗布経験者の割合の年次推移(2005・20105・2016年), 総数(1~14歳)

| 調査年次(年)      | 人数(人) |           |            |          |           |       | 割合     |           |
|--------------|-------|-----------|------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
|              | 総数    | 受けたことがある者 |            |          | 受けたことがない者 | わからない | 総数     | 受けたことがある者 |
|              |       | 総数        | 市町村保健センター等 | その他の医療機関 |           |       |        |           |
| 平成17<br>2005 | 78    | 25        | 3          | 22       | 43        | 10    | 100.0% | 32.1%     |
| 平成22<br>2005 | 15    | 9         | 2          | 7        | 4         | 2     | 100.0% | 60.0%     |
| 平成28<br>2016 | 35    | 18        | 8          | 10       | 15        | 2     | 100.0% | 51.4%     |

表VII-1

歯みがきの状況(人数・割合), 年齢階級別(1歳以上)

| 年齢階級(歳) | 被調査者数 | 人数(人)  |    |     |      |          |        |                    |     |        | 割合     |       |       |       |          |        |                    |       |  |
|---------|-------|--------|----|-----|------|----------|--------|--------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------------------|-------|--|
|         |       | 毎日みがく者 |    |     |      | ときどきみがく者 | みがかない者 | (再掲)<br>毎日2回以上みがく者 | 無歯顎 | 総数     | 毎日みがく者 |       |       |       | ときどきみがく者 | みがかない者 | (再掲)<br>毎日2回以上みがく者 | 無歯顎   |  |
|         |       | 総数     | 1回 | 2回  | 3回以上 |          |        |                    |     |        | 総数     | 1回    | 2回    | 3回以上  |          |        |                    |       |  |
| 総数      | 279   | 35     | 35 | 129 | 90   | 5        | 0      | 219                | 20  | 100.0% | 91.0%  | 12.5% | 46.2% | 32.3% | 1.8%     | 0.0%   | 78.5%              | 7.2%  |  |
| 1~9     | 27    | 5      | 5  | 11  | 11   | 0        | 0      | 22                 | 0   | 100.0% | 100.0% | 18.5% | 40.7% | 40.7% | 0.0%     | 0.0%   | 81.5%              | 0.0%  |  |
| 10~19   | 10    | 1      | 1  | 2   | 7    | 0        | 0      | 9                  | 0   | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 20.0% | 70.0% | 0.0%     | 0.0%   | 90.0%              | 0.0%  |  |
| 20~29   | 7     | 1      | 1  | 4   | 2    | 0        | 0      | 6                  | 0   | 100.0% | 100.0% | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 0.0%     | 0.0%   | 85.7%              | 0.0%  |  |
| 30~39   | 26    | 3      | 3  | 13  | 10   | 0        | 0      | 23                 | 0   | 100.0% | 100.0% | 11.5% | 50.0% | 38.5% | 0.0%     | 0.0%   | 88.5%              | 0.0%  |  |
| 40~49   | 27    | 1      | 1  | 15  | 11   | 0        | 0      | 26                 | 0   | 100.0% | 100.0% | 3.7%  | 55.6% | 40.7% | 0.0%     | 0.0%   | 96.3%              | 0.0%  |  |
| 50~59   | 31    | 3      | 3  | 19  | 8    | 1        | 0      | 27                 | 0   | 100.0% | 96.8%  | 9.7%  | 61.3% | 25.8% | 3.2%     | 0.0%   | 87.1%              | 0.0%  |  |
| 60~69   | 58    | 8      | 8  | 31  | 17   | 1        | 0      | 48                 | 1   | 100.0% | 96.6%  | 13.8% | 53.4% | 29.3% | 1.7%     | 0.0%   | 82.8%              | 1.7%  |  |
| 70~79   | 65    | 10     | 10 | 25  | 17   | 3        | 0      | 42                 | 10  | 100.0% | 80.0%  | 15.4% | 38.5% | 26.2% | 4.6%     | 0.0%   | 64.6%              | 15.4% |  |
| 80~89   | 25    | 3      | 3  | 7   | 7    | 0        | 0      | 14                 | 8   | 100.0% | 68.0%  | 12.0% | 28.0% | 28.0% | 0.0%     | 0.0%   | 56.0%              | 32.0% |  |
| 90~     | 3     | 0      | 0  | 2   | 0    | 0        | 0      | 2                  | 1   | 100.0% | 66.7%  | 0.0%  | 66.7% | 0.0%  | 0.0%     | 0.0%   | 66.7%              | 33.3% |  |

表VII-2 歯みがきの状況(人数・割合)の年次推移(2005・20105・2016年), 総数(1歳以上)

| 調査年次<br>(年)  | 人数(人) |        |     |     |      |              |            |                        | 割合      |        |        |        |        |              |            |                        |
|--------------|-------|--------|-----|-----|------|--------------|------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|------------------------|
|              | 総数    | 毎日みがく者 |     |     |      | ときどき<br>みがく者 | みがかない<br>者 | (再掲)<br>毎日2回以上<br>みがく者 | 注<br>総数 | 毎日みがく者 |        |        |        | ときどき<br>みがく者 | みがかない<br>者 | (再掲)<br>毎日2回以上<br>みがく者 |
|              |       | 総数     | 1回  | 2回  | 3回以上 |              |            |                        |         | 総数     | 1回     | 2回     | 3回以上   |              |            |                        |
| 平成17<br>2005 | 432   | 417    | 101 | 211 | 105  | 12           | 2          | 316                    | 100.0%  | 96.5%  | 23.4%  | 48.8%  | 24.3%  | 2.8%         | 0.5%       | 73.1%                  |
| 平成22<br>2005 | 319   | 310    | 70  | 152 | 88   | 5            | 3          | 240                    | 100.0%  | 97.5%  | 22.0%  | 47.8%  | 27.7%  | 1.6%         | 0.9%       | 75.5%                  |
| 平成28<br>2016 | 259   | 254    | 35  | 129 | 90   | 5            | 0          | 219                    | 92.8%   | 91.0%  | 12.54% | 46.24% | 32.26% | 1.79%        | 0.0%       | 78.5%                  |

(注)平成28(2016)年は、無歯顎を対象外とした。

表VIII 顎関節の自覚症状(大開閉口時に雑音を自覚している者, 関節痛を自覚している者)(人数・割合), 年齢階級別(15歳以上)

| 年齢<br>階級<br>(歳) | 人数(人) |              |     |    |             |     |    |        | 割合           |        |      |             |        |      |
|-----------------|-------|--------------|-----|----|-------------|-----|----|--------|--------------|--------|------|-------------|--------|------|
|                 | 被調査者数 | 関節雑音を自覚している者 |     |    | 関節痛を自覚している者 |     |    | 被調査者数  | 関節雑音を自覚している者 |        |      | 関節痛を自覚している者 |        |      |
|                 |       | あり           | なし  | 不詳 | あり          | なし  | 不詳 |        | あり           | なし     | 不詳   | あり          | なし     | 不詳   |
| 総数              | 265   | 47           | 218 | 0  | 14          | 251 | 0  | 100.0% | 17.7%        | 82.3%  | 0.0% | 5.3%        | 94.72% | 0.0% |
| 6~9             | 13    | 0            | 13  | 0  | 0           | 13  | 0  | 100.0% | 0.0%         | 100.0% | 0.0% | 0.0%        | 100.0% | 0.0% |
| 10~19           | 10    | 0            | 10  | 0  | 0           | 10  | 0  | 100.0% | 0.0%         | 100.0% | 0.0% | 0.0%        | 100.0% | 0.0% |
| 20~29           | 7     | 2            | 5   | 0  | 0           | 7   | 0  | 100.0% | 28.6%        | 71.4%  | 0.0% | 0.0%        | 100.0% | 0.0% |
| 30~39           | 26    | 6            | 20  | 0  | 2           | 24  | 0  | 100.0% | 23.1%        | 76.9%  | 0.0% | 7.7%        | 92.3%  | 0.0% |
| 40~49           | 27    | 9            | 18  | 0  | 5           | 22  | 0  | 100.0% | 33.3%        | 66.7%  | 0.0% | 18.5%       | 81.5%  | 0.0% |
| 50~59           | 31    | 6            | 25  | 0  | 4           | 27  | 0  | 100.0% | 19.4%        | 80.6%  | 0.0% | 12.9%       | 87.1%  | 0.0% |
| 60~69           | 58    | 15           | 43  | 0  | 2           | 56  | 0  | 100.0% | 25.9%        | 74.1%  | 0.0% | 3.4%        | 96.6%  | 0.0% |
| 70~79           | 65    | 7            | 58  | 0  | 0           | 65  | 0  | 100.0% | 10.8%        | 89.2%  | 0.0% | 0.0%        | 100.0% | 0.0% |
| 80~89           | 25    | 2            | 23  | 0  | 1           | 24  | 0  | 100.0% | 8.0%         | 92.0%  | 0.0% | 4.0%        | 96.0%  | 0.0% |
| 90~             | 3     | 0            | 3   | 0  | 0           | 3   | 0  | 100.0% | 0.0%         | 100.0% | 0.0% | 0.0%        | 100.0% | 0.0% |

(注)本表には「口を大きく開け開めした時, あごの音がするか(あごの痛みがあるか)」という質問に対し, 「はい」と答えた者の数を示した。

平成28年度青森県県民健康・栄養調査

<アドバイザー（青森県健康・栄養施策アドバイザー）>

| 所 属         | 役 職      | 氏 名   |
|-------------|----------|-------|
| 青森県立保健大学大学院 | 健康科学研究科長 | 吉池 信男 |

<ワーキングメンバー>

| 所 属         | 役 職 | 氏 名    |
|-------------|-----|--------|
| 東地方保健所      | 技 師 | 盛 美咲   |
| 弘前保健所       | 主 査 | 渡辺 淳子  |
| 三戸地方保健所     | 主 査 | 船渡 めぐみ |
| 五所川原保健所     | 技 師 | 中野渡 慧厘 |
| 上十三保健所      | 主 幹 | 磯嶋 利恵子 |
| むつ保健所       | 主 幹 | 中村 広美  |
| がん・生活習慣病対策課 | 主 査 | 芳賀 智恵子 |

歯科疾患実態調査

| 所 属         | 役 職   | 氏 名   |
|-------------|-------|-------|
| がん・生活習慣病対策課 | 総括副参事 | 村上 明継 |





平成28年度青森県県民健康・栄養調査  
並びに歯科疾患実態調査結果

発行日 平成30年2月

発行者 青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1の1

電話 017-734-9212(直通)

FAX 017-734-8045

