



I 第 38 週の発生動向 (2025/9/15~2025/9/21)

1. 百日咳については、複数の保健所管内で患者が報告されています。手洗い等の基本的な感染対策の徹底をお願いします。
2. 新型コロナウイルス感染症については、県全体の定点当たりの報告数は減少していますが、引き続きインフルエンザの予防もかねて、「手洗い・手指消毒」、「咳エチケット」、「室内の換気」等の基本的な感染対策の徹底をお願いします。

※現在、国及び国立健康危機管理研究機構が警報・注意報の基準値について確認を進めているところですが、県の週報に記載する発生動向では、当面の間、従前の基準値を用いて注意喚起を行います。

<感染症の窓>

今週のテーマは「結核」です。

最終ページに掲載しています。

II 第 38 週五類定点把握対象疾患

※記載データは、速報値です。


青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県の感染症発生状況 TOP ページをご覧ください。

は警報、は注意報。「空欄」：患者報告無し。

		東青 (東津軽+ 青森市保健所)		中南 (中南保健所)		三八 (三戸+ 八戸市保健所)		西北 (西北保健所)		上北 (上北保健所)		下北 (下北保健所)		青森県計		前週 からの 増減
		数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ	5	0.45					1	0.17	3	0.33	1	0.17	10	0.19	-14
	新型コロナウイルス感染症	24	2.18	30	3.00	57	5.70	19	3.17	37	4.11	16	2.67	183	3.52	-162
	急性呼吸器感染症	648	58.91	400	40.00	353	35.30	303	50.50	358	39.78	317	52.83	2379	45.75	-388
小児科	RSウイルス感染症			6	1.00	1	0.14					8	2.00	15	0.44	-12
	咽頭結膜熱			1	0.17	1	0.14							2	0.06	-8
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	0.50	1	0.17	4	0.57	1	0.20	3	0.50	3	0.75	15	0.44	-12
	感染性胃腸炎	23	3.83	5	0.83	34	4.86	19	3.80					81	2.38	-3
	水痘			1	0.17	4	0.57					3	0.75	8	0.24	1
	手足口病	3	0.50	14	2.33									17	0.50	2
	伝染性紅斑	1	0.17			1	0.14							2	0.06	-2
	突発性発しん	1	0.17	2	0.33	1	0.14	1	0.20	2	0.33			7	0.21	-10
	ヘルパンギーナ	3	0.50	9	1.50	7	1.00	1	0.20	1	0.17	1	0.25	22	0.65	-8
	流行性耳下腺炎															-1
眼科	急性出血性結膜炎															0
	流行性角結膜炎			2	0.67	2	1.00			2	1.00			6	0.60	3
基幹	感染性胃腸炎(ロタウイルス)															0
	クラミジア肺炎															0
	細菌性髄膜炎															0
	マイコプラズマ肺炎			1	1.00			1	1.00	2	2.00	12	12.00	16	2.67	-3
	無菌性髄膜炎															-1


III 定点把握対象疾患週別推移(急性呼吸器感染症定点)(2025 年第 38 週、ただし全国は前週)

グラフの説明 〓は 2025 年青森県、■は 2024 年青森県、▲は 2025 年全国




Ⅳ 定点把握対象疾患週別推移（小児科定点）（2025 年第 38 週、ただし全国は前週）

グラフの説明  —■— は 2025 年青森県、■—■ は 2024 年青森県、▲—▲ は 2025 年全国




V 定点把握対象疾患週別推移（眼科定点）（2025 年第 38 週、ただし全国は前週）

グラフの説明👉 —は 2025 年青森県、■—■は 2024 年青森県、▲—▲は 2025 年全国



VI 定点把握対象疾患週別推移（基幹定点）（2025 年第 38 週、ただし全国は前週）

グラフの説明👉 —は 2025 年青森県、■—■は 2024 年青森県、▲—▲は 2025 年全国



Ⅶ 急性呼吸器感染症 (ARI) 病原体検出情報


(1) 急性呼吸器感染症病原体定点からの提出検体数及び結果判明分 (2025 年第 31～38 週)

急性呼吸器感染症	2025年							
	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週
提出検体数	6	6	12	5	8	7	9	10
インフルエンザウイルスA	0	0	0	0	0	0	0	
インフルエンザウイルスB	0	0	0	0	0	0	0	
SARS-CoV-2	0	0	5	0	0	1	0	
RSウイルスA	0	0	0	0	0	0	0	
RSウイルスB	0	0	0	1	0	0	0	
ヒトメタニューモウイルス	0	0	1	0	0	1	0	
パラインフルエンザウイルス1	0	0	0	0	0	0	0	
パラインフルエンザウイルス2	0	0	0	0	1	0	0	
パラインフルエンザウイルス3	0	1	1	0	0	0	0	
パラインフルエンザウイルス4	2	1	1	1	0	0	0	
ライノ/エンテロウイルス	2	3	1	2	4	1	3	
アデノウイルス	0	0	0	0	0	0	0	
不検出	2	1	3	2	3	5	6	
検査待ち	0	0	0	0	0	0	0	10

※第34週に提出された検体のうち、RSウイルスB及びライノ/エンテロウイルスが重複して検出されたものが1検体ありました。

※第36週に提出された検体のうち、ライノ/エンテロウイルス及びSARS-CoV-2が重複して検出されたものが1検体ありました。

(2) 検出された病原体の週別推移 (2025 年第 15 週～)



Ⅷ 全数把握対象疾患発生状況（第 38 週）

- ・結核（二類感染症）：青森市 1 人、中南 1 人（2025 年計： 82 人）
- ・腸管出血性大腸菌感染症（三類感染症）：青森市 1 人（2025 年計： 30 人）
- ・百日咳（五類感染症）：東津軽 1 人、青森市 2 人、中南 2 人、八戸市 1 人、上北 2 人（2025 年計： 711 人）

Ⅸ 保健所管内別全数把握対象疾患発生状況（2025 年第 35 週～2025 年第 38 週）

週	東青 （東津軽保健所+ 青森市保健所）	中南 （中南保健所）	三八 （三戸保健所+ 八戸市保健所）	西北 （西北保健所）	上北 （上北保健所）	下北 （下北保健所）
35	結核1人 百日咳5人	結核1人 腸管出血性大腸菌感 染症1人 つつが虫病1人 百日咳4人	結核1人 腸管出血性大腸菌感 染症2人 百日咳5人	百日咳1人	百日咳1人	結核1人
36	百日咳2人	結核1人 百日咳5人	結核2人 百日咳3人			百日咳1人
37	レジオネラ症1人 百日咳2人	結核1人 百日咳2人	結核2人 百日咳1人		腸管出血性大腸菌感 染症2人 百日咳3人	百日咳1人
38	結核1人 腸管出血性大腸菌感 染症1人 百日咳3人	結核1人 百日咳2人	百日咳1人		百日咳2人	

X 全数把握対象疾患発生状況（全国-青森県）（注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）

全国（2025 年第 1 週～第 37 週までの累計）										
分類	二類	三類	三類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類
疾病名	結核	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノкокクス症	エムボックス
累積報告数	10014	3	39	2805	24	7	420	96	23	4
分類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類
疾病名	オウム病	回帰熱	コクシジオイデス症	重症熱性血小板減少症候群	ダニ媒介脳炎	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	日本紅斑熱	ブルセラ症
累積報告数	9	6	6	156	2	19	106	115	440	1
分類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	五類	五類	五類	五類
疾病名	ボツリヌス症	マラリア	ライム病	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	急性弛緩性麻痺
累積報告数	1	18	16	1	1631	20	326	175	904	23
分類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
疾病名	急性脳炎	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘（入院例）
累積報告数	384	19	126	1025	600	28	510	63	2640	489
分類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類		
疾病名	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	百日咳	風しん	麻しん	薬剤耐性アシネトバクター感染症		
累積報告数	9871	119	69	63	76558	10	228	8		

青森県（2025 年第 1 週～第 38 週までの累計）

分類	二類	三類	四類	四類	四類	四類	五類	五類	五類	五類
疾病名	結核	腸管出血性大腸菌感染症	E型肝炎	つつが虫病	日本紅斑熱	レジオネラ症	アメーバ赤痢	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	急性脳炎	クロイツフェルト・ヤコブ病
累積報告数	82	30	1	15	1	7	1	6	1	3
分類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類			
疾病名	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	梅毒	破傷風	百日咳			
累積報告数	5	1	3	14	16	1	711			

XI 病原体検出情報 ※（ ）内は、検査材料及び検体採取日
劇症型心筋炎患者（鼻汁、8/18）・・・ヒトパレコウイルス 5 型及びサイトメガロウイルス：中南 1 人

Ⅻ 社会福祉施設等における感染性胃腸炎（疑い含む）の発生状況

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成18年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知）に基づく、青森県内の社会福祉施設等における感染性胃腸炎（疑いを含む）の報告件数及び発症者数は次のとおりです。

2025 年第 38 週

報告週	施設種別	発症者数	管轄保健所
第38週	報告なし		

2025 年報告件数及び症者数

月(週)		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				10月	11月	12月	計
施設種別		1-5週	6-9週	10-13週	14-17週	18-22週	23-26週	27-31週	32-35週	36週	37週	38週	39週	40-44週	45-48週	49-52週	(施設別)
介護・老人福祉関係施設	件数	1	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0					14
	発症者数	7	70	69	78	11	0	0	0	0	0	0					235
児童・婦人関係施設等	件数	4	10	8	7	1	3	1	1	0	0	0					35
	発症者数	74	228	136	128	25	50	22	13	0	0	0					676
障がい関係施設	件数	0	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0					7
	発症者数	0	37	25	10	5	0	11	0	0	0	0					88
その他施設	件数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0					1
	発症者数	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0					10
計(月別)	件数	5	16	14	12	3	4	2	1	0							57
	発症者数	81	335	230	216	41	60	33	13	0							1009

感染症の窓

9月24日～30日は結核・呼吸器感染症予防週間です。
結核は、結核菌に感染することによってかかる、日本の主要な感染症のひとつです。今でも年間10,000人以上の新しい患者が発生し、1,400人以上が命を落としています。
結核の症状（長引く咳、たん、微熱、体のだるさ）は、初期には風邪様症状と類似するため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。咳やたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする呼吸器感染症の脅威が再認識されています。呼吸器感染症は、空気を介して広がるため、世界的大流行を起こしやすく、次の大流行が懸念されています。
呼吸器感染症が流行する秋冬前に、マスク着用を含む咳エチケット、手洗い・手指消毒、換気等の基本的な感染対策を今一度見直してみましょう。

○詳しい情報はこちらをご覧ください。
☞ [結核（BCG ワクチン）（厚生労働省 HP）](#)

結核

もういいかい？
まーだだよ

忘れず経年、終息へ
結核には
まだまだ対策が必要です

もう、結核は昔の病気でしょ？
いいえ、今でも結核は
危険なバグです。まーだだよ

かからない・ひろげない
呼吸器感染症
毎日・毎年の予防を続けよう

もう、たまにはやらなくていいんじゃない？
いいえ、まだまだ、継続こそが予防だよ

100万人以上
220万人

結核・呼吸器感染症予防週間
9.24～9.30

結核予防会 JATA

換気 マスク 手洗い ワクチン

出典：交易財団法人結核予防会 普及啓発ポスター

