

第6表 死亡数・死亡率(人口10万対)、死因(死因分類)別、対前年比較

死因分類コード	分類名	平成17年						平成16年						平成17年死亡総数に占める割合(%)
		死亡数			死亡率			死亡数			死亡率			
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
	総数	14,882	8,211	6,671	1,038.7	1,211.5	883.6	14,372	7,955	6,417	992.5	1,157.9	843.2	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	227	112	115	15.8	16.5	15.2	212	108	104	14.6	15.7	13.7	1.5
01100	腸管感染症	18	9	9	1.3	1.3	1.2	18	6	12	1.2	0.9	1.6	0.1
01200	結核	13	9	4	0.9	1.3	0.5	17	12	5	1.2	1.7	0.7	0.1
01201	呼吸器結核	11	8	3	0.8	1.2	0.4	17	12	5	1.2	1.7	0.7	0.1
01202	その他の結核	2	1	1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0
01300	敗血症	82	35	47	5.7	5.2	6.2	59	28	31	4.1	4.1	4.1	0.6
01400	ウイルス肝炎	56	27	29	3.9	4.0	3.8	62	27	35	4.3	3.9	4.6	0.4
01401	B型ウイルス肝炎	8	5	3	0.6	0.7	0.4	10	7	3	0.7	1.0	0.4	0.1
01402	C型ウイルス肝炎	40	18	22	2.8	2.7	2.9	43	18	25	3.0	2.6	3.3	0.3
01403	その他のウイルス肝炎	8	4	4	0.6	0.6	0.5	9	2	7	0.6	0.3	0.9	0.1
01500	ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	58	32	26	4.0	4.7	3.4	56	35	21	3.9	5.1	2.8	0.4
02000	新生物	4,542	2,806	1,736	317.0	414.0	229.9	4,474	2,694	1,780	309.0	392.1	233.9	30.5
02100	悪性新生物	4,383	2,716	1,667	305.9	400.7	220.8	4,327	2,617	1,710	298.8	380.9	224.7	29.5
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	78	58	20	5.4	8.6	2.6	74	53	21	5.1	7.7	2.8	0.5
02102	食道の悪性新生物	149	134	15	10.4	19.8	2.0	133	121	12	9.2	17.6	1.6	1.0
02103	胃の悪性新生物	667	442	225	46.6	65.2	29.8	712	456	256	49.2	66.4	33.6	4.5
02104	結腸の悪性新生物	406	195	211	28.3	28.8	27.9	431	224	207	29.8	32.6	27.2	2.7
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	198	127	71	13.8	18.7	9.4	227	156	71	15.7	22.7	9.3	1.3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	378	251	127	26.4	37.0	16.8	382	248	134	26.4	36.1	17.6	2.5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	272	136	136	19.0	20.1	18.0	260	122	138	18.0	17.8	18.1	1.8
02108	膵の悪性新生物	333	174	159	23.2	25.7	21.1	324	172	152	22.4	25.0	20.0	2.2
02109	喉頭の悪性新生物	26	22	4	1.8	3.2	0.5	23	20	3	1.6	2.9	0.4	0.2
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	799	621	178	55.8	91.6	23.6	762	571	191	52.6	83.1	25.1	5.4
02111	皮膚の悪性新生物	19	9	10	1.3	1.3	1.3	12	6	6	0.8	0.9	0.8	0.1

11400	の疾患	212	98	114	14.8	14.5	15.1	221	106	115	15.3	15.4	15.1	1.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	6	3	3	0.4	0.4	0.4	11	5	6	0.8	0.7	0.8	0.0
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	55	19	36	3.8	2.8	4.8	33	19	14	2.3	2.8	1.8	0.4
14000	尿路性器系の疾患	356	150	206	24.8	22.1	27.3	366	180	186	25.3	26.2	24.4	2.4
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	43	12	31	3.0	1.8	4.1	45	23	22	3.1	3.3	2.9	0.3
14200	腎不全	272	123	149	19.0	18.1	19.7	294	151	143	20.3	22.0	18.8	1.8
14201	急性腎不全	52	22	30	3.6	3.2	4.0	57	28	29	3.9	4.1	3.8	0.3
14202	慢性腎不全	166	77	89	11.6	11.4	11.8	182	101	81	12.6	14.7	10.6	1.1
14203	詳細不明の腎不全	54	24	30	3.8	3.5	4.0	55	22	33	3.8	3.2	4.3	0.4
14300	その他の尿路性器系の疾患	41	15	26	2.9	2.2	3.4	27	6	21	1.9	0.9	2.8	0.3
15000	妊娠,分娩及び産じょく(注)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	8	2	6	0.6	0.3	0.8	9	8	1	0.6	1.2	0.1	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5	1	4	0.3	0.1	0.5	-	-	-	-	-	-	0.0
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	0.1	0.1	0.1	6	5	1	0.4	0.7	0.1	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	2	2	-	0.1	0.3	-	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	1	-	1	0.1	-	0.1	1	1	-	0.1	0.1	-	0.0
17000	先天奇形,変形及び染色体異常	21	13	8	1.5	1.9	1.1	27	12	15	1.9	1.7	2.0	0.1
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0.1	0.1	-	0.0
17200	循環器系の先天奇形	8	5	3	0.6	0.7	0.4	13	4	9	0.9	0.6	1.2	0.1
17201	心臓の先天奇形	7	4	3	0.5	0.6	0.4	8	3	5	0.6	0.4	0.7	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-	5	1	4	0.3	0.1	0.5	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1	1	1	-	0.1	0.1	-	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	9	6	3	0.6	0.9	0.4	7	3	4	0.5	0.4	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	3	2	1	0.2	0.3	0.1	5	3	2	0.3	0.4	0.3	0.0
18000	症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査	615	259	356	42.9	38.2	47.2	600	233	367	41.4	33.9	48.2	4.1

	所見で他に分類されないもの													
18100	老衰	335	86	249	23.4	12.7	33.0	329	78	251	22.7	11.4	33.0	2.3
18200	乳幼児突然死症候群	2	1	1	0.1	0.1	0.1	2	1	1	0.1	0.1	0.1	0.0
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	278	172	106	19.4	25.4	14.0	269	154	115	18.6	22.4	15.1	1.9
20000	傷病及び死亡の外因	1,096	774	322	76.5	114.2	42.7	1,129	814	315	78.0	118.5	41.4	7.4
20100	不慮の事故	524	345	179	36.6	50.9	23.7	542	344	198	37.4	50.1	26.0	3.5
20101	交通事故	122	84	38	8.5	12.4	5.0	159	103	56	11.0	15.0	7.4	0.8
20102	転倒・転落	70	47	23	4.9	6.9	3.0	51	31	20	3.5	4.5	2.6	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	71	42	29	5.0	6.2	3.8	62	42	20	4.3	6.1	2.6	0.5
20104	不慮の窒息	125	78	47	8.7	11.5	6.2	127	78	49	8.8	11.4	6.4	0.8
20105	煙、火及び火炎への曝露	32	22	10	2.2	3.2	1.3	41	28	13	2.8	4.1	1.7	0.2
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	24	17	7	1.7	2.5	0.9	16	10	6	1.1	1.5	0.8	0.2
20107	その他の不慮の事故	80	55	25	5.6	8.1	3.3	86	52	34	5.9	7.6	4.5	0.5
20200	自殺	527	404	123	36.8	59.6	16.3	554	450	104	38.3	65.5	13.7	3.5
20300	他殺	9	4	5	0.6	0.6	0.7	6	5	1	0.4	0.7	0.1	0.1
20400	その他の外因	36	21	15	2.5	3.1	2.0	27	15	12	1.9	2.2	1.6	0.2

注：率において、前立腺の悪性新生物は男性の、子宮・卵巣の悪性新生物及び妊娠、分娩及び産じょくは女性の人口を基礎人口として算出した。