




豚熱の防疫対策の徹底をお願いします！

3月に入り気温も上昇し、雪解けが進んでいます。
 これから春を迎えるにつれ、野生いのししの行動範囲は広がり、また、
 新型コロナの入国制限措置の緩和やまん延防止等重点措置の解除により、
 人流や入山者が増えていくことが予想されます。

昨年の豚熱の発生は、

- ➔ R3. 1月 和歌山県
- R3. 3月 奈良県
- R3. 4月 群馬県、三重県、栃木県
- R3. 5月 山梨県



豚熱ワクチンを接種していても注意が必要です


- ワクチン免疫を獲得していない離乳豚で豚熱が発生しています。
- アフリカ豚熱はワクチンが実用化されていません。
- 韓国でアフリカ豚熱が発生しています

韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況 2022年2月27日時点

【飼養豚での事例】

事例	確定日	発生地域
1	2019/9/17	京畿道坡州市
2	2019/9/18	京畿道漣川郡
3	2019/9/23	京畿道金浦市
4	2019/9/24	京畿道坡州市
5	2019/9/24	仁川広域市江華郡
6	2019/9/25	仁川広域市江華郡
7	2019/9/26	仁川広域市江華郡
8	2019/9/26	仁川広域市江華郡
9	2019/9/27	仁川広域市江華郡
10	2019/10/2	京畿道坡州市
11	2019/10/2	京畿道坡州市
12	2019/10/3	京畿道坡州市
13	2019/10/3	京畿道金浦市
14	2019/10/9	京畿道漣川郡
15	2020/10/9	江原道華川郡
16	2020/10/11	江原道華川郡
17	2021/5/5	江原道寧越郡
18	2021/8/8	江原道高城郡
19	2021/8/16	江原道麟蹄郡
20	2021/8/26	江原道洪川郡
21	2021/10/6	江原道麟蹄郡

韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況



【野生イノシシでの事例】(単位:件)

道	事例数
京畿道	100
京畿道	418
京畿道	93
京畿道	45
京畿道	36
京畿道	423
京畿道	197
京畿道	80
京畿道	155
京畿道	11
京畿道	130
京畿道	35
江原道	68
江原道	47
江原道	39
江原道	1
江原道	133
江原道	44
江原道	24
江原道	6
江原道	4
江原道	70
忠清北道	38
忠清北道	12
忠清北道	12
忠清北道	26
慶尚北道	2
慶尚北道	1
合計	2248

初発生：2019年9月17日
 発生数：豚21件、野生いのしし2248件
 豚、いのしし飼養頭数：約1127万9894頭

豚熱・アフリカ豚熱を発生させないために、
飼養衛生管理基準の遵守が必要です。



特に重要な7項目の点検結果を3ヶ月ごと (5月末、8月末、
11月末、2月末まで) に報告をしてください。
また、小さな野生動物によるウイルス持込み防止にも
十分な対策をしてください。

飼養衛生管理基準の確認結果

- ★ 飼養衛生管理基準のうち、特に重要な次の7項目を点検し、四半期ごとに報告してください。
- ★ 報告締切は、11月末、2月末、5月末、8月末です。
- ★ 点検結果を家保へメールもしくはFAXで報告してください。

農場名

点検月日 令和 年 月 日

項目	点検結果 (○か×を記入)
15 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等	
16 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用	
17 衛生管理区域に立ち入る車両消毒等	
25 畜舎に立ち入る者の手指消毒等	
26 畜舎ごとの専用の靴の設置及び使用	
28 畜舎外での病原体による汚染防止	
32 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒	

報告先 青森家畜保健衛生所

FAX 017-728-0335

メール ao-kaho@pref.aomori.lg.jp

野生いのししの出没が増えています！！

全国の野生いのししにおける 豚熱検査状況

都道府県	陽性頭数	検査頭数
宮城県	113	612
山形県	114	553
福島県	40	442
茨城県	156	2,044
栃木県	84	1,120
群馬県	135	2,730
埼玉県	121	1,735
東京都	9	209
神奈川県	55	1,295
新潟県	47	577
富山県	80	928
石川県	55	855
福井県	172	1,625
山梨県	79	498
長野県	269	1,988
岐阜県	1,223	7,279
静岡県	358	6,468
愛知県	146	3,404
三重県	614	7,135
滋賀県	292	1,648
京都府	110	503
大阪府	19	38
兵庫県	92	731
奈良県	39	404
和歌山県	133	676



本県の野生いのししにおける 豚熱検査状況

番号	検査日	死亡/捕獲	場所	区分	性別	豚熱	アフリカ豚熱
1	R3.1.13	捕獲	田子町	成獣	雌	陰性	陰性
2	R3.1.19	捕獲	七戸町	成獣	雌	陰性	陰性
3	R3.2.1	捕獲	田子町	成獣	雌	陰性	陰性
4	R3.2.9	捕獲	田子町	成獣	雌	陰性	陰性
5	R3.5.7	捕獲	八戸市	成獣	雌	陰性	陰性
6	R4.1.12	捕獲	田子町	不明	雄	陰性	陰性
7	R4.1.12	捕獲	田子町	不明	雄	陰性	陰性
8	R4.2.14	捕獲	七戸町	成獣	雄	陰性	陰性
9	R4.2.14	捕獲	十和田市	成獣	雌	陰性	陰性
10	R4.3.7	捕獲	七戸町	成獣	雄	陰性	陰性

豚熱・アフリカ豚熱の症状

豚熱、アフリカ豚熱の症状は類似しており、その症状は多岐にわたります。

- ・急死
- ・40℃以上の発熱
- ・血便や下痢
- ・チアノーゼを示す。
- ・繁殖豚では流産等の異常産 など・・・

もし豚熱等を疑う症状を発見したら、
すぐに家保へ連絡してください。



青森家畜保健衛生所

TEL: **017-764-1744**

FAX: 017-728-0335

夜間・土日祝祭日の場合 家保携帯: **090-2274-0474**