

## 青森県南部の蛾類 (V)<sup>1)</sup>

山内 智<sup>2)</sup>

On the Moths from the Aomori Prefecture Southern District. (V)

Satoshi YAMAUCHI

Key words: 青森県, 蛾類, 分布

### 1.はじめに

青森県立郷土館自然分野では開館以来, 青森県の自然史解明を目指して調査研究事業を展開してきた。青森県南部については, 2005~2009年に「三八地方自然調査」, 2010年度から5カ年計画で「馬淵川流域自然調査」を実施している。2009年度の調査で132種, 2010年度に171種, 2011年度は82種, 昨年度は213種の蛾類を確認し報告した。青森県南部の蛾類の記録は少なく, 每年青森県未記録, 青森県南部未記録が確認されている(山内, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)。

今年度の調査は, 田子町夏坂から弥勒の瀧近くの見附森(636m)の林道で, 7月19日, 8月8日の2回灯火採集が行われた。廻りはナラ類, カエデ類を中心とした雑木林である。

本調査で収集された資料は, 主として小蛾類を奥俊夫氏, その他の蛾類を亀田満氏に同定を依頼した。その結果27科159種類の蛾類が確認できた。このうち, 著者の調査の結果, 青森県初記録は以下の11種, 青森県南部(三八地方)初記録種は青森県初記録種を含め53種であった。

### 青森県初記録種

#### LEPIDOPTERA チョウ目

##### 1. Tortricidae ハマキガ科

(1) *Eucoenogenes teliferana* (Christoph)

キイロヒメハマキ

(2) *Cydia ermolenkoi* (Kuznetzov)

コヨツメヒメハマキ

##### 2. Depressariidae ヒラタマルハキバガ科

(3) *Depressaria irregularis* Matsumura

デコボコマルハキバガ

##### 3. Gelechiidae キバガ科

(4) *Thiotricha indisticta* Omelko

カギツマウスチャキバガ

(5) *Hypatima venefica* Ponomarenko

マエウスノコメキバガ

##### 4. Alucitidae ニジュウシトリバガ科

(6) *Pteropteryx spilodesma* (Meyrick)

#### マダラニジュウシトリバ

##### 5. Limacodidae イラガ科

(7) *Kitanola sachalinensis* Matsumura

ビロードマダラメイガ

(8) *Isopenthocrates japonica* Yoshimoto

トビスジイラガ

##### 6. Pterophoridae トリバガ科

(9) *Stenodacma pyrrhodes* (Meyrick)

キンバネチビトリバ

##### 7. Notodontidae シャチホコガ科

(10) *Hagapteryx satomiae* Kobayashi

クレナイハガタシャチホコ

##### 8. Noctuidae ヤガ科

(11) *Ectogonia butleri* (Leech)

シロズアツバ

本調査で採取した調査資料のご同定いただいた奥俊夫氏, 亀田満氏, 調査実施に当たりご協力いただいた関係機関に心から謝意申し上げます。

### 2. 採集記録

目録は, 学名・和名・採集地(個体数・採集月日)の順に, 同定者名は科名後に(奥俊夫)、(亀田満)と記述した。同定者が複数の場合は科名後に(奥俊夫・亀田満)と記述し, 奥俊夫氏同定には種名後に(奥), 亀田満氏同定には種名に付記しなかった。採集者は著者データーの記述からは省略した。また, 同定者からのコメントは【】を付けて付記した。青森県内の記録を著者が調査し青森県初記録または三八地方初記録は種名の後に明示した。配列は, 主に井上ほか(1982)に従うが, 一部「日本産蛾類標準図鑑」(岸田泰則ほか, 2011~2013)により変更を加えた。

#### LEPIDOPTERA チョウ目

##### 1. Tortricidae ハマキガ科(奥俊夫, 亀田満)

(1) *Archips ingentanus* (Christoph) オオアトキハマキ(奥)

田子町見附森(1ex., 2013.7.19)

1) 青森県立郷土館馬淵川流域自然調査報告。

青森県産昆虫類の分布に関する研究(82)

2) 青森県立郷土館 総括副参事(学芸課長事務取扱)(〒030-0802 青森市本町二丁目8-14)

- (2) *Archips viola* Falkovitsh ムラサキカクモンハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (3) *Ptycholoma imitator* (Walsingham)  
アミメキハマキ(奥)  
田子町見附森 (4exs., 2013.8.8)
- (4) *Neocalyptis angustilineata* (Walsingham)  
コホソスジハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)
- (5) *Geogepa stenochorda* (Diakonoff) ホシオビハマキ(奥)  
田子町見附森 (3exs., 2013.7.19 ; 10exs., 2013.8.8)
- (6) *Spatialistis chrsitophana* (Walsingham)  
ギンボシトビハマキ(奥)  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8)
- 【小木 (2004, 蛾類通信, 229: 71-73) によればカシワに寄生する個体群は、他の樹種に発生するものとは別種で、雌の多くは前翅に褐色大紋を現す。今回採集された標本は、この型であるにかかわらず、いずれも雄であり、恐らくナラ類に寄生するものである。種名に関する考証は省略する。これらの標本には旧来の標記種名をあてるのが妥当であろう。】
- (7) *Croesia razowskii* Yasuda  
ニセウスギンスジキハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 三八地方初記録
- (8) *Croesia leechi* (Walsingham) ギンヨスジハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 三八地方初記録  
【*Croesia*属を*Acleris*属に合併する考え方もあり、「学研」の図鑑はそれに従っている】
- (9) *Pseudohedya gradana* (Christoph)  
ナカオビナミスジキヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)
- (10) *Olethreutes pryeranus* (Walsingham)  
キスジオビヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8)
- (11) *Olethreutes dolosana* (Kennel)  
ウスクリモンヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (4exs., 2013.8.8)
- (12) *Lobesia yasudai* Bae & Komai  
ヤスダホソバヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
【旧名ハマナスホソバヒメハマキ、特にハマナスを好む種ではないため、「学研」の図鑑で改称された。】
- (13) *Tetramoera flammeata* (Kuznetzov)  
コナミスジキヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19 ; 1ex., 2013.8.8)
- (14) *Eucoenogenes teliferana* (Christoph)  
キイロヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19) 青森県初記録
- (15) *Epinotia majorana* (Caradja) ハナウドモグリガ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)
- (16) *Zeiraphera virinea* Falkovitsh ミドリヒメハマキ(奥)

- 田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (17) *Zeiraphera shimekii* Kawabe  
マエジロミドリモンヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (18) *Epiblema foenella* (Linnaeus) ヨモギネムシガ(奥)  
田子町見附森 (5exs., 2013.8.8)
- (19) *Epiblema pryerana* (Walsingham)  
プライヤヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (20) *Cydia ermolenkoi* (Kuznetzov)  
コヨツメヒメハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 青森県初記録
- (21) *Phalonidia latifasciana* Razowski  
フトオビホソハマキ(奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)
- (22) *Phtheochroides clandestina* Razowski  
ヨモギオオホソハマキ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- 2. Tineidae ヒロズコガ科 (奥俊夫)**
- (1) *Opogona nipponica* Stringer クロエリメンコガ  
田子町見附森 (5exs., 2013.8.8)
- 3. Depressariidae ヒラタマルハキバガ科 (奥俊夫)**
- (1) *Depressaria taciturna* Meyrick  
マエジロヒラタマルハキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (2) *Depressaria irregularis* Matsumura  
デコボコマルハキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 青森県初記録
- 4. Oecophoridae マルハキバガ科 (奥俊夫, 亀田満)**
- (1) *Lamprystica igneola* Stringer クロマイコモドキ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)
- (2) *Acryptolechia malacobyrsa* Meyrick  
ホソオビキマルハキバガ (奥)  
田子町見附森 (4exs., 2013.8.8)  
【旧所属 *Cryptolechia*属、「学研」の図鑑で属が変更されているが、所属に関してはさらに検討が必要と思われる。】
- (3) *Acryptolechia* sp. ウスオビヒメマルハキバガ (奥)  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19) 三八地方初記録  
【旧所属 *Periacma*属、「学研」の図鑑でこの属へ移されているが、所属に関してはさらに検討が必要と思われる。】
- (4) *Eonympha* sp. (奥)  
田子町見附森 (5exs., 2013.8.8)  
【日本未記録種、交尾囊ダクトが長く、繩をなうように巻き、板状のsignaに縦稜をそなえる点から見て、この属の種と考えられるが、中国産の既知3種とは一致しない。種名については、この科の専門家の研究にゆ

だねるべきだ】

##### 5. **Blastobasidae** ネマルハキバガ科 (奥俊夫)

- (1) *Blastobasis sprotundalis* Park コネマルハキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)
- (2) *Neoblastobasis biceratala* (Park) オオネマルハキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

##### 6. **Lecithoceridae** ヒゲナガキバガ科 (奥俊夫, 亀田満)

- (1) *Lecithocera chersitis* Meyrick  
オオキイロホソバヒゲナガキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)
- (2) *Lecithocera* sp. (奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
【オオキイロホソバヒゲナガキバガに似るがやや小さい。日本産のこの属には若干の未記録種があり、検討不十分のため、種の同定は保留する。】

##### 7. **Autostichidae** ミツボシキバガ科 (奥俊夫)

- (1) *Autosticha modicella* (Christoph) ミツボシキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

##### 8. **Peleopodidae** エグリキバガ科 (亀田満)

- (1) *Acria ceramitis* Meyrick ネズミエグリキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

##### 9. **Gelechiidae** キバガ科 (奥俊夫)

- (1) *Monochroa japonica* Sakamaki ミヅソバキバガ  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8)
- (2) *Gelechia anomorcta* Meyrick ナラクロテンキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (3) *Thiotricha celata* Omelko カギツマウススジキバガ  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19) 三八地方初記録
- (4) *Thiotricha indistincta* Omelko カギツマウスチャキバガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 青森県初記録  
【最近は *Polyhymno* 属に置かれることが多かったが、田部 (2013, 蛾類通信, 268 : 463-466) は、我が国で *Polyhymno* 属とされていた種は、所属を再検討すべきであることを指摘し、当面、*Thiotricha* 属へ置くことを提唱した。本種もこれに従うのが妥当と思われる。】
- (5) *Hypatima benefica* Ponomarenko マエウスノコメキバガ  
田子町見附森 (15exs., 2013.7.19 ; 5exs., 2013.8.8)  
青森県初記録
- (6) *Faristenia omelkoi* Ponomarenko  
オメルコクロノコメキバガ 三八地方初記録  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19 ; 1ex., 2013.8.8)  
【別名クロノコメキバガ、「学研」の図鑑では上記の和名を使っている。】
- (7) *Athrips?* sp.  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

【日本未記録と思われるが、所属、種名は保留。この科の専門家による研究を要する。】

##### 10. **Alucitidae** ニジュウシトリバガ科 (亀田満)

- (1) *Pteropteryx spilodesma* (Meyrick)  
マダラニジュウシトリバ 【旧名ニジュウシトリバ】  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 青森県初記録

##### 11. **Zygaenidae** マダラガ科 (亀田満)

- (1) *Neochalcosia remota* (Walker) シロシタホタルガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

##### 12. **Limacodidae** イラガ科 (奥俊夫, 亀田満)

- (1) *Kitanola sachalinensis* Matsumura  
ビロードマダラメイガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 青森県初記録
- (2) *Microleon* sp. テングイラガの一種 (奥, 亀田)  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19 ; 4ex., 2013.8.8)  
【日本産のテングイラガは外見では区別できない数種を含む。】 (奥)
- (3) *Astrapoda hepatica* Inoue ウスムラサキイラガ  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (4) *Parasa hilarula* (Staudinger) クロシタアオイラガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)
- (5) *Naryciodes posticalis* Matsumura ヒロズイラガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録
- (6) *Isopenthocrates japonica* Yoshimoto  
トビスジイラガ (奥)  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 青森県初記録

##### 13. **Thyrididae** マドガ科 (亀田満)

- (1) *Pyrinoides aureus* Butler ハスオビマドガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

##### 14. **Crambidae** ツトガ科 (奥俊夫, 亀田満)

- (1) *Scoparia congestalis* Walker  
ホソバヤマメイガ (奥, 亀田)  
田子町白萩平 (1ex., 2011.9.20)
- (2) *Glaucoccharis exsectella* (Christoph) シロエグリツトガ  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19)
- (3) *Calamotropha nigripunctella* (Leech) キスジツトガ  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8.)
- (4) *Chrysoteuchia diplogramma* (Zeller)  
ウスクロスジツトガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19 ; 2exs., 2013.8.8)
- (5) *Piletocera sodalis* (Leech) コガタシロモンノメイガ  
田子町見附森 (3exs., 2013.7.19 ; 1ex., 2013.8.8)
- (6) *Mabra charonialis* (Walker) ミツテンノメイガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8.)

- (7) *Dolicharthria bruguieralis* (Duponchel)  
ハイイロホソバノメイガ（奥）  
田子町見附森（3exs., 2013.8.8.）
- (8) *Pleuroptya ruralis* (Scopoli) ウコンノメイガ  
田子町見附森（3exs., 2013.7.19）三八地方初記録
- (9) *Pleuroptya deficiens* (Moore) シロハラノメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (10) *Pleuroptya inferior* (Hampson) コヨツメノメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (11) *Pleuroptya harutai* (Inoue) オオキバラノメイガ  
田子町見附森（4exs., 2013.8.8.）
- (12) *Talanga quadrimaculalis* (Bremer & Grey)  
ヨツボシノメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (13) *Torulisquama obliquilinealis* (Inoue)  
ヒメセスジノメイガ  
田子町見附森（4exs., 2013.8.8.）
- (14) *Herpetogramma magnum* (Butler)  
キモンウスグロノメイガ  
田子町見附森（2exs., 2013.8.8.）
- (15) *Paranomis sidemialis* Munroe & Mutuura  
キタホシオビホソノメイガ 三八地方初記録  
田子町見附森（1ex., 2013.7.19 ; 1ex., 2013.8.8.）
- (16) *Anania albeoverbasalis* Yamanaka  
ウスヒメトガリノメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）三八地方初記録

**15. Pyralidae メイガ科（奥俊夫, 龜田満）**

- (1) *Salma elegans* (Butler) ナカアオフトメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (2) *Termioptycha nigrescens* (Warren) クロフトメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (3) *Listra ficki* (Christoph) ナカムラサキフトメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (4) *Orthaga olivacea* (Warren) アオフトメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (5) *Pyralis alboguttata* Warren シロモンシマメイガ（奥）  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (6) *Endotricha kuznetzovi* Whalley キモントガリメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）三八地方初記録
- (7) *Endotricha icelusalis* (Walker)  
オオウスベニトガリメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (8) *Endotricha olivacealis* (Bremer) ウスベニトガリメイガ  
田子町見附森（3exs., 2013.7.19）
- (9) *Glyptoteles leucocrinella* Zeller  
ウスオビクロマダラメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.7.19）
- (10) *Nyctegretis triangulella* Ragonot  
サンカクマダラメイガ

- 南部町名久井岳（1ex., 2011.9.8）三八地方初記録
- (11) *Acrobasis encaustella* Ragonot ウスアカマダラメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）三八地方初記録
- (12) *Acrobasis fuscatella* Yamanaka  
ウスグロアカオビマダラメイガ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (13) *Ortholepis infausta* (Ragonot)  
シロスジクロマダラメイガ  
田子町見附森（2exs., 2013.7.19 ; 5exs., 2013.8.8.）

**16. Pterophoridae トリバガ科（亀田満）**

- (1) *Fuscoptilia emarginatus* (Snellen) ナカホソトリバ  
田子町花木（1ex., 2011.9.8）
- (2) *Stenodacma pyrrhodes* (Meyrick) キンバネチビトリバ  
田子町花木（1ex., 2011.9.8）青森県初記録

**17. Drepanidae カギバガ科（亀田満）**

- (1) *Agnidra scabiosa* (Butler) マエキカギバ  
田子町見附森（1ex., 2013.7.19）
- (2) *Drepana curvatula* (Borkhausen) オビカギバ  
田子町見附森（3exs., 2013.8.8.）

**18. Thyatiridae トガリバガ科（亀田満）**

- (1) *Thyatira batis* (Linnaeus) モントガリバ  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）

**19. Geometridae シャクガ科（亀田満）**

- (1) *Dindica virescens* (Butler) ウスアオシャク  
田子町見附森（1ex., 2013.7.19）
- (2) *Comibaena amoenaaria* (Oberthür)  
ヘリジロヨツメアオシャク  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (3) *Scopula confusa* (Butler) ウスキトガリヒメシャク  
田子町見附森（2exs., 2013.7.19）
- (4) *Scopula ignobilis* (Warren) ウスキクロテンヒメシャク  
田子町見附森（2exs., 2013.8.8.）
- (5) *Idaea foedata* (Butler) クロテントビヒメシャク  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (6) *Idaea imbecilla* (Inoue) オオウスモンキヒメシャク  
田子町見附森（4exs., 2013.8.8.）
- (7) *Idaea biselata* (Hufnagel) ウスキヒメシャク  
田子町見附森（3exs., 2013.8.8.）
- (8) *Leptostegna tenerata* Christoph アオナミシャク  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）
- (9) *Brabira artemidora* (Oberthür)  
キリバネホソナミシャク  
田子町見附森（1ex., 2013.8.8.）三八地方初記録
- (10) *Euphyia cineraria* (Butler) ハコベナミシャク  
田子町見附森（2exs., 2013.8.8.）
- (11) *Electrophaes recens* Inoue ヒメキンオビナミシャク

- 田子町見附森 (2exs., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(12) *Gandaritis placida* (Butler) キベリシロナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(13) *Eulithis convergenata* (Bremer) ヨコジマナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(14) *Eustroma melancholica* (Butler) ハガタナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(15) *Plemyria rubiginata* (Denis & Schiffermüller)  
トビモンシロナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(16) *Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller)  
キスジハイイロナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(17) *Asthenia nympheata* (Staudinger)  
ムスジシロナミシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(18) *Chloroclystis v-ata* (Haworth)  
クロスジアオナミシャク  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8)  
(19) *Cabera purus* (Butler) コスジシロエダシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19 ; 2exs., 2013.8.8)  
(20) *Euchristophia cumulata* (Christoph)  
ウスオビヒメエダシャク  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19) 三八地方初記録  
(21) *Synegia ichinosawana* (Matsumura)  
マルハグルマエダシャク  
田子町見附森 (5exs., 2013.7.19)  
(22) *Phthonosema tendinosaria* (Bremer)  
リンゴツノエダシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(23) *Phanerothyris sinearia* (Guenée)  
ウスグロナミエダシャク  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(24) *Racotis petrosa* (Butler) ナミスジエダシャク  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(25) *Endropiodes indictinaria* (Bremer)  
モミジツマキリエダシャク  
田子町見附森 (5exs., 2013.8.8)  
【青森県が北限】  
(26) *Plagodis dolabraria* (Linnaeus) ナカキエダシャク  
田子町見附森 (3exs., 2013.8.8)

## 20. Eupterotidae オビガ科 (亀田満)

(1) *Apha aequalis* (Felder) オビガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

## 21. Bombycidae カイコガ科 (亀田満)

(1) *Oberthueria falcigera* (Butler) オオクワゴモドキ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

## 22. Saturniidae ヤママユガ科 (亀田満)

- (1) *Actias aliena* (Butler) オオミズアオ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

## 23. Notodontidae シャチホコガ科 (亀田満)

- (1) *Cnethodonta japonica* Sugi シロシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 【青森県が北限】  
三八地方初記録  
(2) *Fentonia ocypete* (Bremer) ホソバシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(3) *Ellida viridimixta* (Bremer) シロテンシャチホコ  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(4) *Hagapteryx satomiae* Kobayashi  
クレナイハガタシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 青森県初記録  
【Kobayashi (2011, Tinea,21(5): 268-279) により、本土  
産のゲンカイハガタシャチホコは新種として記載され  
た。青森県が北限】  
(5) *Ptilodon hoegei* (Graeser) スジエグリシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(6) *Togepteryx velutina* (Oberthür) タテスジシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(7) *Gonoclostera timoniorum* (Bremer)  
クワゴモドキシャチホコ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)

## 24. Lymantriidae ドクガ科 (亀田満)

- (1) *Orgyia thyellina* Butler ヒメシロモンドクガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(2) *Arctornis l-nigrum* (Müller) エルモンドクガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 三八地方初記録  
(3) *Lymantria dispar* (Linnaeus) マイマイガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(4) *Lymantria monacha* (Linnaeus) ノンネマイマイ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

## 25. Arctiidae ヒトリガ科 (亀田満)

- (1) *Pelosia noctis* (Butler) クロスジホソバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(2) *Eilema deplana* (Esper) ムジホソバ  
田子町見附森 (2exs., 2013.8.8)  
(3) *Eilema vetusta* (Walker) キシタホソバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(4) *Miltochrista miniata* (Forster) ベニヘリコケガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(5) *Barsine pulchra* (Butler) ゴマダラベニコケガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(6) *Rhyparioides nebulosa* Butler ベニシタヒトリ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

## 26. Nolidae コブガ科（亀田満）

- (1) 'Meganola' fumosa (Butler) クロスジコブガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

## 27. Noctuidae ヤガ科（奥俊夫, 亀田満）

- (1) *Bambusiphila vulgaris* (Butler) ハジマヨトウ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(2) *Triphaenopsis postflava* (Leech) ナカジロキシタヨトウ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(3) *Amphipyra pyramidaea* (Linnaeus) シマカラスヨトウ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(4) *Amphipyra schrenckii* Ménétriès ツマジロカラスヨトウ  
田子町見附森 (2exs., 2013.7.19)  
(5) *Cosmia trapezina* (Linnaeus) イタヤキリガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(6) *Imosca coreana* (Matsumura) ツマモンキリガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 三八地方初記録

## 【青森県が北限】

- (7) *Chasminodes bremeri* Sugi & Kononenko  
ニセハルタギンガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(8) *Enispa lutefascialis* (Leech) キスジコヤガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(9) *Koyaga senex* (Butler) クロモンコヤガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(10) *Koyaga numisma* (Staudinger) キモンコヤガ  
田子町見附森 (5exs., 2013.8.8)  
(11) *Protodeltote brunnea* (Leech) トビモンコヤガ  
田子町見附森 (3exs., 2013.8.8)  
(12) *Koyaga falsa* (Butler) スジシロコヤガ  
田子町見附森 (3exs., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(13) *Naranga aenescens* Moore フタオビコヤガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録  
(14) *Calyptra hokkaidae* (Wileman) キタエグリバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(15) *Syppoides hercules* (Butler) アヤシラフクチバ  
田子町見附森 (3exs., 2013.7.19) 三八地方初記録  
(16) *Pangrapta suaveola* Staudinger  
ウゴウンモンツマキリアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

## 【青森県が北限】

- (17) *Gonepatica opalina* (Butler) フタスジエグリアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19) 三八地方初記録  
(18) *Neachrostia bipuncta* Sugi  
フタテンチビアツバ（奥）  
田子町見附森 (4exs., 2013.7.19)  
(19) *Ectogonia butleri* (Leech) シロズアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 青森県初記録  
【青森県が北限】  
(20) *Schrankia separatalis* (Herz) ハスオビヒメアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)  
(21) *Schrankia kogii* Inoue マルモンヒメアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)  
(22) *Hydrillodes morosa* (Butler) ヒロオビウスグロアツバ  
田子町見附森 (4exs., 2013.8.8)  
(23) *Paracolax fascialis* (Leech) オビアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.7.19)  
(24) *Zanclognatha lunalis* (Scopoli) コブヒゲアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(25) *Hypertrocon southi* (Owada) コウスグロアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(26) *Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller)  
クロスジアツバ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8)  
(27) *Sarbanissa venusta* (Leech) ベニモントラガ  
田子町見附森 (1ex., 2013.8.8) 三八地方初記録

## 引用文献

- 山内 智 (2007) 青森県田子町四角岳周辺の蛾類について. 青森県立郷土館調査研究年報, (31): 37-42.  
山内 智 (2008) 青森県南部町名久井岳周辺の蛾類について. 青森県立郷土館調査研究年報, (32): 45-50.  
山内 智 (2009) 青森県階上町階上岳周辺の蛾類. 青森県立郷土館研究紀要, (33): 17-22.  
山内 智 (2010) 青森県南部の蛾類. 青森県立郷土館研究紀要, (34): 7-12.  
山内 智 (2011) 青森県南部の蛾類 (II). 青森県立郷土館研究紀要, (35): 23-30.  
山内 智 (2012) 青森県南部の蛾類 (III). 青森県立郷土館研究紀要, (36): .1-4.