

(全3枚中の1枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

④ 養護一般 解答例

1

(1)	①	ア	4	イ	1	ウ	2		
		エ	19	オ	2	カ	1		
		キ	0	ク	要注意乳歯あり				
	②	名称	要観察歯						
状態		【例】現在、むし歯と断定できないがむし歯の初期病変の疑いがあり引き続き口腔環境が悪ければむし歯に移行する可能性が高く、また、逆に口腔環境が改善されれば、健全な状態に移行する可能性のある歯である。							
③	名称	歯周疾患要観察者							
	状態	【例】歯垢の付着と歯肉に軽度の炎症がみられるが、歯石沈着はなく生活習慣の改善と注意深いブラッシング等によって炎症が改善されるような歯肉の状態の者をいう。							
各1点 13点	④	【例】ブラッシング指導等を適切に行い、学校歯科医による健康相談や臨時の健康診断を受けるよう指導する。また、地域の医療機関（かかりつけ歯科医等）の専門家による継続的な管理・指導を受けるよう指導する。							
	(2)	①	ア	下顎前突		イ	叢生		
ウ			上顎前突		エ	開咬			
各1点 8点	②	オ	a	カ	d	キ	c	ク	b

2

①	耳介	②	ツチ骨	③	キヌタ骨
④	アブミ骨	⑤	耳小骨	⑥	蝸牛
⑦	外耳道	⑧	鼓膜	⑨	鼓室
⑩	前庭	⑪	半規管（三半規管も可）	⑫	耳管

各1点
12点

(全3枚中の2枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

④ 養護一般 解答例

3

(1) 各2点 12点	①	脛骨	②	距骨	③	舟状骨
	④	(第1)末節骨	⑤	(第1)基節骨	⑥	踵骨
(2) 2点	<p>【例】捻挫の手当は、安静・冷却・圧迫・挙上を基本に行う。 具体的には、冷水または氷のうで患部を冷やし、安静にするとともに、 内出血や腫れを抑えるため圧迫や挙上を行う。 それでもひどい症状が続くようであれば、医師の診療を受けさせる。</p>					

4

①	じんましん	②	腹痛	③	嘔吐
④	急激	⑤	低下	⑥	ショック
⑦	生命	⑧	運動	⑨	食物
⑩	医薬品				

各1点 ②・③は順不同
10点

5

①	5日	②	2日	③	幼児
④	百日咳	⑤	麻しん	⑥	腫脹
⑦	風しん	⑧	痂皮化	⑨	咽頭結膜熱

各2点
18点

6

(1) 各1点 11点	①	ハ	②	ヒ	③	ア	④	セ	
	⑤	キ	⑥	ノ	⑦	タ	⑧	ニ	
	⑨	ト	⑩	オ	⑪	ネ			
(2)	① 2点	<p>【例】・クーラーの効いた室内に移動させる。・体を冷やす。 ・衣服をゆるめて休ませる。</p> <hr/> <p>・水分、塩分を補給させる。 ・自分で水分の摂取ができない場合は、医療機関に搬送する。</p>							
	② 各1点 2点	<p>【例】熱中症とは、暑いときに体温調節がうまくできなくなって起こる病気であることを理解させる。</p> <hr/> <p>【例】暑いときに無理な運動はしない、水分・塩分をこまめにしっかりとるように指導する。</p>							

(全3枚中の3枚目)

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

④ 養護一般 解答例

7

(1) 2点	第 8 条					
(2) 各1点 4点	①	保護者	②	適応	③	支援
	④	教育的意義				
(3) 各1点 4点	【例】健康診断の結果、継続的な観察指導を必要とする者					
	【例】保健室等での児童生徒の対応を通して健康相談の必要性があると判断された者					
	【例】日常の健康観察の結果、継続的な観察指導を必要とする者					
	【例】健康相談を希望する者					