

第1久桜

だいいちひさざくら

黒15568 (82.9)

生年月日：平成30年10月13日

産地：上北郡横浜町

繁殖者：古川 亮

令和7年2月
基幹種雄牛指定

父は名牛「安福久」、母「もとくに」は名牛「美国桜」の全きょうだいです。

本牛は、BMS No.・上物率・5等級率において、青森県歴代1位と非常に優れた成績でした。高い脂肪交雑と小ザシ、つくりの良さを兼ね備えた枝肉生産が期待できます。

推奨交配パターン

気高系及び糸桜系の雌牛全般

測定値	
体高	148.0
体長	172.0
胸囲	212.0
胸深	81.0
尻長	63.5
かん幅	52.0
体重	693.0




現場検定調査牛 めす(第1久桜×平安平×第2勝王)
枝肉重量 537kg ロース芯 79cm² BMSNo. 12

安福久 (栃木・那須) 黒原4416	安福165の9 (岐阜・高山) 黒原1683 直検1.32 間検0.98 2.6 もとじろう (栃木・那須) 黒1868119	安福(岐阜) (兵庫・美方) しげふじ13の7 (岐阜・高山) 紋次郎 (兵庫・美方) もとひかり (島根・出雲) 北国7の8 (島根・大田) あおはな (島根・安来) 美津福 (兵庫・美方) もとじろう (栃木・那須)
もとくに (栃木・那須) 黒原1443702	第1花国 (青森・つが) 黒12510 直検1.36 間検1.03 2.7 もとみつ (栃木・那須) 黒原1280419	

直接検定 1.00
現場検定(平均 n=14)
BMS 9.9 枝重 447.3kg

現場後代検定成績

項目	去勢	めす
頭数	6頭	8頭
枝肉重量	447.1kg	447.5kg
ロース芯	55.3cm ²	70.3cm ²
脂肪交雑	9.0	10.5
上物率	100%	100%
5等級率	66.7%	100%



亀花邦

かめはなくに

黒15619 (84. 7)

生年月日：平成30年11月14日

産地：上北郡六戸町

繁殖者：小野寺 邦男



令和6年3月
基幹種雄牛指定

父は「第1花国」で、糸桜系の遺伝子保有率が高いことから、多様な繁殖雌牛に交配可能です。

本牛は、発育や体積に優れ、母「みゆり」は分娩間隔等の繁殖能力にも優れていることから、産子の種牛性の改良にも期待できます。

推奨交配パターン

兵庫系及び気高系の雌牛全般

測定値	
体高	152.0
体長	170.0
胸囲	220.0
胸深	79.0
尻長	68.0
かん幅	58.0
体重	750.0




現場検定調査牛 去勢(亀花邦×優福栄×第5隼福)
枝肉重量 486kg ロース芯71cm² BMSNo. 10

第1花国 (青森・つが) 黒12510 直検1.36 間検1.03 2.7	北国7の8 (島根・大田) 黒原1530 直検1.30 間検0.94 2.7 あおはな (島根・安来) 黒1884989	第7糸桜 (島根・仁多) きたぐに7 (島根・大田) 花桜 (島根・飯石) 第2あおひろ (島根・能義)
みゆり (鹿児島・鹿屋) 黒原1733249	喜亀忠 (鹿児島・霧島) 黒原5136 直検1.30 ももこ (鹿児島・鹿屋) 黒原1657393	忠茂勝 (鹿児島・始良) かめてる (鹿児島・霧島) 華春福 (鹿児島・鹿屋) ひさこ (鹿児島・鹿屋)

直接検定 1.24
現場検定(平均 n=16)
BMS 7.2 枝重 457.7kg

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	42.336	C	0.880
ロース芯	15.033	C	0.880
バラ厚	0.872	C	0.860
皮下脂肪	-0.621	B	0.884
推定歩留	2.576	B	0.889
脂肪交雑	2.083	C	0.890



令和6年10月第59回育種価評価から

寿優福

としゅうふく

黒原 6 1 6 7 (8 3. 3)

生年月日：平成 2 8 年 7 月 4 日

産 地：十和田市

繁 殖 者：沢目 寿弘



令和4年3月
基幹種雄牛指定

父「優福栄」、2代祖「第1花国」と青森県の名牛を2代重ねて交配して造成された種雄牛です。

母「なな」は枝肉共進会の名誉賞を輩出した高能力牛であり、脂肪交雑能力だけでなく、ロース芯面積などの改良も大いに期待できます。

推奨交配パターン


気高系の雌牛全般

「安福久」等の兵庫系の雌牛

測定値	
体高	154.0
体長	182.0
胸囲	218.0
胸深	80.0
尻長	63.0
かん幅	52.0
体重	780.0

直接検定 1.20
現場検定(平均 n=18)
BMS 9.6 枝重 479.2kg

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	22.653	C	0.910
ロース芯	27.995	S	0.907
バラ厚	1.068	B	0.893
皮下脂肪	-0.397	C	0.913
推定歩留	4.547	H	0.917
脂肪交雑	3.659	S	0.919



令和6年10月第59回育種価評価から



(有)金子ファーム提供

現場検定調査牛 めす(寿優福×百合茂×安福久)
枝肉重量 471kg ロース芯83cm² BMSNo. 12

県外販売可

幸紀花

さきはな

黒15401 (84. 1)

生年月日：平成28年3月22日

産地：上北郡横浜町

繁殖者：斗米 晃二



令和4年3月
基幹種雄牛指定

幸紀雄

(鹿兒・曾於)

黒原5297

百合茂

(鹿兒・薩摩)

黒原4086

直検1.54

現検H14

はつかね

(鹿兒・曾於)

黒2092633

平茂勝

(鹿兒・薩摩)

しらゆり

(鹿兒・薩摩)

金幸

(鹿兒・曾於)

やすこ

(鹿兒・曾於)

第1花国

(青森・つが)

黒12510

直検1.36

間検1.03 2.7

北国7の8

(島根・大田)

あおはな

(島根・安来)

美津福

(兵庫・美方)

もとじろう

(栃木・那須)

もとくに

(栃木・那須)

黒原1443702

もとみつ

(栃木・那須)

黒原1280419


直接検定 1.25
現場検定(平均 n=16)
BMS 8.3 枝重 476.6kg

父は気高系の「幸紀雄」、母「もとくに」は名牛「美国桜」の全きょうだいで母系「もとじろう」系の種雄牛です。「もとじろう」系種雄牛らしく、体幅が充実しており、特にめす産子の平均BMSが10.2と優れています。

推奨交配パターン

「安福久」等の兵庫系の雌牛
及び「勝忠平」系の気高系雌牛


測定値	
体高	148.0
体長	176.0
胸囲	226.0
胸深	81.0
尻長	60.0
かん幅	53.0
体重	820.0



(有)金子ファーム提供

現場検定調査牛 めす(幸紀花×聖香藤×勝忠平)
枝肉重量 515kg ロース芯 93cm² BMSNo. 11

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	26.054	C	0.895
ロース芯	20.591	A	0.893
バラ厚	1.274	H	0.877
皮下脂肪	-0.571	B	0.899
推定歩留	3.807	H	0.903
脂肪交雑	2.910	H	0.906



令和6年10月第59回育種価評価から

忠光安

ただみつやす



令和3年3月
基幹種雄牛指定

父は気高系の名牛「勝忠平」、2代祖は岐阜全共で最優秀賞を受賞した「光平福」と、気高系種雄牛を重ねて交配した種雄牛です。気高系の遺伝子保有割合が高いので、適正交配の対象雌牛が多いのも特徴的です。

推奨交配パターン
「第1花園」等の糸桜系雌牛
及び兵庫系雌牛全般

測定値	
体高	153.0
体長	188.0
胸囲	236.0
胸深	84.0
尻長	65.0
かん幅	57.0
体重	860.0



現場検定調査牛 去勢(忠光安×寿恵福×糸安茂)
枝肉重量 581kg ロース芯 68cm² BMSNo. 9

黒原6073 (84. 8)

生年月日：平成27年8月10日

産 地：三戸郡三戸町

繁殖者：野中 耕進

勝忠平

(鹿兒・薩摩)

黒原3800

直検1.15

現検H13

平茂勝

(鹿兒・薩摩)

黒原2441

間検1.01 3.3

うめ2

(鹿兒・薩摩)

黒原788266

光平福

(岐阜・下呂)

黒原3562

直検1.11

間検0.84 3.0

みつやす

(岐阜・高山)

黒2143768

かねやす

(岐阜・高山)

黒原1211438

第20平茂

(鳥取・八頭)

ふくみ

(鹿兒・曾於)

忠福

(兵庫・美方)

うめ

(鹿兒・鹿屋)

平茂勝

(鹿兒・薩摩)

ないじえる

(岐阜・高山)

安福(岐阜)


(兵庫・美方)

かねきた2

(鳥取・鳥取)

直接検定 1.15
現場検定(平均 n=19)
BMS 7.3 枝重 482.0kg

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	94.748	H	0.939
ロース芯	14.111	C	0.938
バラ厚	1.719	S	0.927
皮下脂肪	0.245	D	0.942
推定歩留	1.602	C	0.944
脂肪交雑	2.031	C	0.946



令和6年10月第59回育種価評価から

広 清

ひろきよ

黒原 5907 (82. 1)

生年月日：平成25年4月2日

産 地：十和田市

繁 殖 者：畑山 廣志



平成31年2月
基幹種雄牛指定

父「白清85の3」、2代祖「安平」と兵庫系の代表種雄牛を重ねて交配した種雄牛です。


第12回鹿児島全共第8区で、優等賞第8席を受賞し、特別賞「脂肪の質と形状賞」を獲得しました。

推奨交配パターン
「第1花国」等の糸桜系雌牛
及び気高系の雌牛全般

測定値	
体高	153.0
体長	182.0
胸囲	223.0
胸深	81.0
尻長	63.0
かん幅	54.0
体重	798.0

直接検定 0.99
現場検定(平均 n=15)
BMS 7.7 枝重 468.5kg

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	7.134	D	0.984
ロース芯	11.634	C	0.984
バラ厚	0.426	D	0.981
皮下脂肪	0.007	C	0.985
推定歩留	1.737	C	0.986
脂肪交雑	2.574	B	0.986



令和6年10月第59回育種価評価から



(公社)全国和牛登録協会提供

第12回鹿児島全共第8区(令和4年10月8日)

優等賞第8席 特別賞「脂肪の質と形状賞」

去勢(広清×安福久×平茂勝) 枝肉重量 478.1kg、
ロース芯面積67cm²、BMSNo.12

優福栄

ゆうふくさかえ



平成24年3月
基幹種雄牛指定

「第1花国」娘牛との交配を意識して作出した三代兵庫系の種雄牛です。安定した上物率から本県の兵庫系のエースとして活躍しましたが、すでに本牛は死亡しているため、現在は「寿優福」が後継種雄牛として基幹種雄牛に指定されています。

推奨交配パターン

(肥育用)「第1花国」の娘牛
(種牛用) 兵庫及び気高系雌牛

測定値	
体高	149.0
体長	171.6
胸囲	215.0
胸深	79.0
尻長	63.0
かん幅	51.0
体重	699.0



(株)肉牛新報社「肉牛ジャーナル」提供

第13回JAみやぎ登米「仙台牛」枝肉共進会(平成28年2月10日)
チャンピオン賞 去勢(優福栄×安福久×福華1)528kg 112cm² BMS12

黒14419 (81.9)

生年月日: 平成18年12月17日

産地: 三戸郡田子町


繁殖者: 青森県産業技術センター

畜産研究所和牛改良資源部

福栄 (鳥取・鳥取) 黒原2886 直検1.31 間検0.92 2.6	安福(岐阜) (兵庫・美方) 黒原930 間検0.83 4.1 はるみ (兵庫・美方) 黒原649705	安谷土井 (兵庫・美方) ちずる (兵庫・美方) 菊照土井 (兵庫・美方) てつや (兵庫・美方) 菊安土井 (兵庫・美方) すずよし (兵庫・美方) 金福 (兵庫・美方) 第2さわはた3 (青森・下北)
さわゆう (青森・下北) 黒原933908	第2さわふく (青森・下北) 黒1827582	

直接検定 1.07
現場検定(平均 n=23)
BMS 6.7 枝重 447kg

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	5.740	D	0.994
ロース芯	14.706	C	0.994
バラ厚	0.939	C	0.993
皮下脂肪	-0.232	C	0.995
推定歩留	2.716	B	0.995
脂肪交雑	2.515	B	0.995



令和6年10月第59回育種価評価から

第1花国

だいいちはなくに




青森県を代表する質量兼備の種雄牛であり、本牛の産肉能力の高さは、全国規模の枝肉共例会での数々の受賞により証明済みです。

最近「安福久」の娘牛との相性の良さのほか、2代祖や3代祖としても能力を発揮しています。

推奨交配パターン 兵庫系及び気高系の雌牛全般

測定値	
体高	153.5
体長	188.6
胸囲	221.0
胸深	84.5
尻長	62.5
かん幅	52.5
体重	826.0



第5回全農枝肉共励会名誉賞(平成15年7月11日)
去勢(第1花国×安福165の9×恒徳) 506kg BMS12

黒12510(82.8)

生年月日:平成5年5月28日

産地:青森県つがる市


繁殖者:青森県産業技術センター

畜産研究所和牛改良技術部

北国7の8 (島根・大田) 黒原1530 直検1.30 間検0.94 2.7	第7糸桜 (島根・仁多) 黒原65 直検1.38 間検1.02 3.4 きたぐに7 (島根・大田) 黒原81009	第14茂 (岡山・苫田) 第9いとざくら (島根・仁多) 晴美 (島根・八頭) もりなか (島根・大田)
あおはな (島根・能義) 黒1884989	花桜 (島根・飯石) 黒原1637 直検1.21 間検0.87 2.6 第2あおひろ (島根・能義) 黒原601491	糸花 (島根・飯石) 第5いとしげ (島根・飯石) 糸光 ◆ (島根・飯石) あおひろ (島根・能義)

直接検定	1.36	
間接検定	1.03	2.7
H8	43	72.8

	育種価	ランク	正確度
枝肉重量	81.563	H	0.996
ロース芯	13.729	C	0.996
バラ厚	1.014	B	0.996
皮下脂肪	-0.351	C	0.996
推定歩留	1.800	C	0.997
脂肪交雑	2.187	C	0.997



令和6年10月第59回育種価評価から

県基幹種雄牛の指定状況

区分	指定年月	名 号	生年月日	産地	父	母の父
1	H10. 3	雪国	H 4. 2. 10	兵庫県	菊安土井	安谷土井
2	H11. 8	第 1 花国	H 5. 5. 28	つがる市	北国 7 の 8	花桜
3	H11. 8	福安	H 2. 12. 10	十和田市	安福 1 6 5 の 9	紋次郎
4	H13. 2	照神 1 2	H 6. 3. 21	兵庫県	谷福土井	安美土井
5	H15. 2	国栄 9 7	H 9. 10. 30	横浜町	北国7の8	丸優
6	H20. 3	第 2 花国	H14. 8. 18	つがる市	第 1 花国	北国 7 の 8
7	H24. 3	優福栄	H18. 12. 17	田子町	福栄	丸優
8	H25. 2	光茂	H19. 8. 15	十和田市	平茂勝	北国 7 の 8
9	H26. 11	平安平	H21. 5. 22	三戸町	安平	平茂勝
10	H30. 2	春待白清	H24. 11. 27	十和田市	白清 8 5 の 3	安平
11	H31. 2	広清	H25. 4. 2	十和田市	白清 8 5 の 3	安平
12	R 3. 3	忠光安	H27. 8. 10	三戸町	勝忠平	光平福
13	R 4. 3	幸紀花	H28. 3. 22	横浜町	幸紀雄	第 1 花国
14	R 4. 3	寿優福	H28. 7. 4	十和田市	優福栄	第 1 花国
15	R 6. 3	亀花邦	H30. 11. 14	六戸町	第 1 花国	喜亀忠
16	R 7. 2	第 1 久桜	H30. 10. 13	横浜町	安福久	第 1 花国