

令和3年 東青りんご情報 第2号




令和2年5月18日発行 東青農業普及振興室

生育ステージ (月/日)

地点	品種	年	発芽日	展葉日	開花日	満開日	落花日	
青森市 浪岡吉内	ふじ	本年	4/1	4/11	5/5	5/10	5/15	
		平年	4/9	4/19	5/9	5/13	5/18	
		前年	3/31	4/13	5/8	5/12	5/16	
		平年比	8日早	8日早	4日早	3日早	3日早	
	つがる	本年	4/1	4/14	5/6	5/11	5/16	
		平年	4/10	4/23	5/10	5/14	5/19	
		前年	3/31	4/17	5/7	5/11	5/16	
		平年比	9日早	9日早	4日早	3日早	3日早	
	王林	本年	3/30	4/7	5/2	5/6	5/12	
		平年	4/7	4/18	5/7	5/12	5/16	
		前年	3/30	4/9	5/4	5/9	5/13	
		平年比	8日早	11日早	5日早	6日早	4日早	
青森市 田茂木野	ふじ	本年	4/2	4/12	5/7	5/11	5/17	
		平年	4/11	4/21	5/11	5/15	5/21	
		前年	4/1	4/14	5/9	5/13	5/18	
		平年比	9日早	9日早	4日早	4日早	4日早	
	つがる	本年	4/2	4/15	5/6	5/12	5/17	
		平年	4/10	4/23	5/10	5/15	5/20	
		前年	4/1	4/18	5/7	5/11	5/17	
		平年比	8日早	8日早	4日早	3日早	3日早	
	黒石市 りんご研	ふじ	本年	3/30	4/7	5/3	5/8	5/13
			平年	4/7	4/18	5/7	5/12	5/16
			前年	3/29	4/13	5/7	5/11	5/14
			平年比	8日早	11日早	4日早	4日早	3日早
つがる		本年	3/29	4/8	5/4	5/9	5/14	
		平年	4/6	4/19	5/7	5/12	5/17	
		前年	3/29	4/14	5/5	5/12	5/15	
		平年比	8日早	11日早	3日早	3日早	3日早	
王林		本年	3/29	4/4	4/28	5/6	5/10	
		平年	4/6	4/16	5/5	5/11	5/15	
		前年	3/27	4/8	5/3	5/9	5/13	
		平年比	8日早	12日早	7日早	5日早	5日早	

※平年値：浪岡吉内のふじは平成13年～令和2年の平均値、つがるは平成17年～令和2年の平均値、王林は平成18年～令和2年の平均値。田茂木野のふじ・つがるは平成8～令和元年の平均値。りんご研究所は平成13年～令和2年の平均値。

5月1日～17日気象 (黒石アメダス)



【概況】

5月上旬の平均気温は、青森は最高17.3℃、最低7.9℃、黒石は最高17.5℃、最低7.1℃となっており、寒暖の差が大きかった。降水量は、平年比で青森は53%、黒石は55%と平年より大幅に少なかった。日照時間は、平年比で青森は104%、黒石は100%であった。

本年のふじの開花日は、浪岡で5月5日、田茂木野で5月7日と平年より4日早かった。満開日は、浪岡で5月10日と平年より3日早く、田茂木野で5月11日と平年より4日早かった。落花日は、浪岡で5月15日と平年より3日早く、田茂木野で5月17日と平年より4日早かった。

自園地の状況に合わせて適期防除を実施しよう！
薬剤散布は基準量を丁寧に散布！
結実確保を万全に！

1 作業の進ちょく状況

- ・王林等の摘花作業や草刈り作業が行われている。
- ・ふじの開花直前の薬剤散布は主に5月3日～4日頃に行われた。
- ・ふじの落花直後の薬剤散布は主に5月13日～14日頃に行われた。

2 今後の作業

- ・「ふじの落花20日後頃」までは黒星病の重点防除時期なので、薬剤散布は10日間隔を遵守し、基準量を丁寧に散布する。なお、散布予定日に降雨が見込まれる場合は、事前散布する。
- ・今後、黒星病の葉上病斑が確認される時期になることから、被害葉は見つけ次第摘み取り、適切に処分する。
- ・摘果は、結実が確認され次第、サビなどの障害がなく形の良い果実を見極め、早めに終えるようにする。
- ・摘果作業が遅れる園地では摘果剤（マイクロデナポン水和剤）の利用を検討する。

農作業安全運動展開中！
あせらずしっかり安全確認を！

黒星病徹底防除推進期間中（4月～6月）、放任園等発生防止強化月間中（5月）