
令和3年 東青りんご情報 第3号


令和3年6月3日発行 東青農業普及振興室


果実肥大


(横経:cm)

_	\blacksquare	生多	(里石ア	J	ガフ	,
່ວ	я	マル・家	(黒石ど	ゝ	ソス	









薬剤散布は基準量を丁寧に散布! 黒星病の被害葉・果は見つけ次第摘み取りを!

良果を見極め、早期適正着果に努めましょう!

農作業安全運動展開中!

あせらずしっかり安全確認を!

※平年値: 浪岡吉内のふじ、田茂木野のふじ・つがるは平成8~令和2年の平均値 浪岡吉内のつがる・王林は平成18~令和2年の平均値。 りんご研究所は平成13年~令和2年の平均値。

【概況】

5月の平均気温は、平年比で青森は0.7℃、黒石は0.5℃高かった。降水量は、平年比で青森は164%、黒石は120%と平年より多かった。日照時間は、平年比で青森は87%、黒石は86%であった。

6月1日の果実横径は、青森・黒石ともに平年を上回った。

1 作業の進ちょく状況

- ・摘果作業や草刈り作業が行われている。
- ・ふじの落花10日後頃の薬剤散布は主に5月21日~24日頃に行われた。
- ・ふじの落花20日後頃の薬剤散布は5月30日~6月2日頃に行われる見込み。

2 病害虫の発生状況

・特に問題となる病害虫の発生は見られない。

3 その他

・開花期の不順天候により、ふじ等でカラマツ(不稔花)が散見されたが、標準着果量は確保できる見込み。

4 今後の作業

- ・薬剤散布は10日間隔を遵守し、基準量を丁寧に散布する。なお、散布予定日に降雨が見込まれる場合は、事前散布する。
- ・黒星病の被害葉、被害果は見つけ次第摘み取り、適切に処分する。
- ・摘果は、サビなどの障害がなく形の良い果実を見極め、早めに終えるようにする。

黒星病徹底防除推進期間中(4月~6月)