

県有施設におけるPCB廃棄物等に係るフォローアップ調査回答票

【PCB廃棄物、PCB使用製品共通事項】

1 貴課が平成29年3月31日時点で保管・所有している(保管・所有していた)PCB廃棄物又はPCB使用製品の状況について回答してください。

	廃棄物/使用中の別 (チェックボックスから選択してください。)	種類 (変圧器、コンデンサー、安定器、PCB、PCBを含む油等)	型式等 (定格容量、製造者名、型式、製造年月、表示記号等)	量 (台数又は容器の数、総重量(1台当たり重量×台数))	濃度区分 (チェックボックスから選択してください。)	届出先 (廃棄物については各地域県民局環境管理部若しくは青森市又は八戸市、使用製品については関東東北産業保安監督部)	届出していない場合は、その理由
1	廃棄物	安定器	FDR-422FD5 (200V)	431	高濃度	八戸市	
2	廃棄物	安定器	FDR-422FE (200V)	5	高濃度	八戸市	
3	廃棄物	安定器	FDR-412FD5 (100V)	5	高濃度	八戸市	
4	廃棄物	安定器	不明	2	不明	八戸市	
5	廃棄物	安定器	FDR-412FD5 (100V)	15	高濃度	八戸市	

→PCB廃棄物については2から3、PCB使用製品については4の質問に回答してください。

【PCB廃棄物関係】

2 上記1で回答したPCB廃棄物の処分時期(処分予定時期)、処理費用(見積額)、処理費用に係る平成29年度予算計上の有無及び平成30年度当初予算計上予定の有無について回答してください。

(処分予定時期については、課の方針として決定したものを記入してください。)

	処分時期(処分予定時期)	処理費用(見積額) 【運搬費を含む。】	処理費用に係る平成29年度予算計上の有無※ (チェックボックスから選択してください。)	処理費用に係る平成30年度当初予算計上予定の有無※ (チェックボックスから選択してください。)
1	平成30年3月	58,393,440	有	無
2	平成30年3月		有	無
3	平成30年3月		有	無
4	平成30年3月		有	無
5	平成30年3月		有	無

※平成29年度予算に計上されている場合は、参考として査定案を添付してください。

→高濃度PCB廃棄物を保管している課は3へ、PCB使用製品を所有している課は4へお進みください。

→低濃度PCB廃棄物のみ保管している課は、質問はこれで終了です。御協力ありがとうございました。

3 (高濃度PCB廃棄物を保管する課のみ)中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録状況について回答してください。

	登録の有無 (チェックボックスから選択してください。)	登録「有」の場合			登録「無」の場合 登録しない理由 ※自由記載	
		処分委託契約締結の有無 (チェックボックスから選択してください。)	(契約締結「有」の場合)契約締結年月日	(契約締結「無」の場合)		
				個別相談会(JESCO主催)出席の有無 (チェックボックスから選択してください。)	処分委託契約締結予定時期	
1	有	有	2017/8/8			
2	有	有	2017/8/8			
3	有	有	2017/8/8			
4	有	有	2017/8/8			
5	有	有	2017/8/8			

→PCB廃棄物に関する質問は以上です。御協力ありがとうございました。

→PCB廃棄物の保管に加え、PCB使用製品についても所有している場合は、4へお進みください。

【PCB使用製品】

4 上記1で回答したPCB使用製品の廃止及び処分の時期(予定)、処理費用の見込み(参考見積額)について回答してください。

	廃止及び処分の時期(予定)	処理費用の見込み(参考見積額) ※運搬費を含む。	処理費用に係る平成30年度当初予算計上予定の有無※ (チェックボックスから選択してください。)
1			
2			
3			
4			

→PCB使用製品に関する質問は以上です。御協力ありがとうございました。